

院内採用品リスト

2025年9月17日現在

※1 G:ジェネリック医薬品 BS:バイオンミラー

※2 特別:院外専用医薬品(院内での使用には臨時採用申請書の提出が必要です)

※3 和漢専用薬剤は記載されていません

分類	GE	メモ	薬品名称	カテゴリ	備考
注	G		レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	01A01	
外			アンベック坐剤(10mg)	01A01	
内			オキシコンチンTR錠5mg	01A01	
内			オキシコンチンTR錠10mg	01A01	
内			オキシコンチンTR錠40mg	01A01	
内			アブストラル舌下錠100μg	01A01	
内			アブストラル舌下錠200μg	01A01	
内			オキノーム散10mg	01A01	
内			オキノーム散5mg	01A01	
内			オキノーム散2.5mg	01A01	
内			オブソ内服液(10mg)	01A01	
内			オブソ内服液(5mg)	01A01	
外			デュロテップMTパッチ8.4mg	01A01	
外			ナルサス錠2mg	01A01	
外			ナルサス錠6mg	01A01	
外			ナルラビド錠1mg	01A01	
外			ナルラビド錠2mg	01A01	
注			ナルベイン注20mg	01A01	
外			フェントステープ0.5mg	01A01	
外			フェントステープ1mg	01A01	
外			フェントステープ2mg	01A01	
外			フェントステープ4mg	01A01	
注	G		フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	01A01	
注	G		フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	01A01	
注	G		モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」	01A01	ブレベノン注100mgシリンジ名称変更 科限定(麻酔科)
内			リン酸コデイン散(100mg/g)	01A01	
注			塩酸ベチジン注(35mg)	01A01	
注			モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	01A01	
注	G		オキシコドン注射液50mg「第一三共」	01A01	
内			塩酸モルヒネ末	01A01	
内			メサベイン錠5mg	01A99	医師限定
内			メサベイン錠10mg	01A99	医師限定
注			ケタラール注(50mg)	01A99	
注			ソセゴン注射液15mg	01B01	
内	G		トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	01C01	※一時的にトラマールOD錠25mgを緊急使用
内			ツートラム錠50mg	01C01	
内			アスピリン末	01D01	
外	G		ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	01D02	
外	G		ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	01D02	
外	G		ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	01D02	
内	G		ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	01D02	
内	G		ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	01D03	
注			ロビオン注	01D03	
内			ナイキサン錠(100mg)	01D03	
内	G		セレコキシブ錠100mg「VTRS」	01D08	
内	G		セレコキシブ錠200mg「VTRS」	01D08	
外	G		アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	01E01	
外	G		アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	01E01	
内	G		カロナール細粒(200mg/g)	01E01	
内	G		カロナール錠(200mg)	01E01	
内	G		カロナール錠(500mg)	01E01	
注			アセリオ静注液1000mg	01E01	
内	特別		SG顆粒	01E02	
内			テグレートール細粒(500mg/g)	01F01	
内			テグレートール錠(200mg)	01F01	
内	G		クエンメット配合錠	01G01	ウリンメット配合錠より名称変更
内			コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	01G01	
内	G		アロプリノール錠100mg「DSP」	01G01	サロベール錠100mgより名称変更
内	G		フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	01G01	
内	特別		ユリス錠1mg	01G01	
内	特別		トピロリック錠20mg	01G01	
注			ラスリテック点滴静注用1.5mg	01G01	
注			ラスリテック点滴静注用7.5mg	01G01	
内			パラミチンカプセル300mg	01G01	
内	G		ベンズプロマロン錠50mg「NIG」	01G01	
内	特別		アザルフィジンEN錠(500mg)	01H99	
内	G		サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	01H99	
注			エンブレル皮下注25mgシリンジ	01H99	
注	BS		エタネルセプトBS皮下注50mgベン1.0mL「MA」	01H99	
注			アクテムラ点滴静注用80mg	01H99	
注			アクテムラ点滴静注用200mg	01H99	
注			オレンシア皮下注オートインジェクター1mL	01H99	
注			ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL	01H99	
注	BS		アダリムマブBS皮下注40mgベン0.4mL「CTNK」	01H99	
注			シムジア皮下注200mオートクリックス	01H99	
注			シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	01H99	
注			エンタイビオ点滴静注用300mg	01H99	
注			エンタイビオ皮下注108mgベン	01H99	
注			オンボー点滴静注300mg	01H99	
注			オンボー皮下注100mgオートインジェクター	01H99	
注			オンボー皮下注200mgオートインジェクター	01H99	
内	特別		リンヴオック錠45mg	01H99	
内	特別		リンヴオック錠30mg	01H99	
内			リンヴオック錠15mg	01H99	
内			ゼボジアカプセルスターターパック	01H99	
内	特別		ゼボジアカプセル0.92mg	01H99	
内			コレチメント錠9mg	01H99	
内			プレディニンOD錠(50mg)	01H99	
注			メトジェクト皮下注7.5mgベン0.15mL	01H99	

内	G		メトトレキサート錠2mg「トーワ」	01H99	
内			リマチル錠(50mg)	01H99	
内	G		イグラチモド錠25mg「あゆみ」	01H99	
注	B		レミケード点滴静注100	01H99	
注	BS		インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	01H99	
内		特別	アマージ錠2.5mg	01I99	
内	G		リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」	01I99	
注			エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	01I99	
注	G		ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	01Z01	
内			和漢:サフラン	01Z01	科限定
内			ノイロトロピン錠(4単位)	01Z01	
内	G		ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」	01Z01	
内	G		ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」	01Z01	
内			タリージェOD錠2.5mg	01Z01	
内			タリージェOD錠5mg	01Z01	
内			タリージェOD錠10mg	01Z01	
内	G		トアラセット配合錠	01Z01	
注			ノイロトロピン注(3mL)	01Z01	
内	G	特別	ジアゼパム散1%「アメル」	02A01	
内	G		ジアゼパム錠2「トーワ」	02A01	
内	G		ジアゼパム錠5「トーワ」	02A01	
内	G		アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	02A01	
内	G		エチゾラム錠0.5mg「日医工」	02A01	
注	G		ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	02A01	
内	G		ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	02A01	
内	G		クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	02A01	
内	G		フロマゼパム錠2mg「サンド」	02A01	セニラン錠2mgより名称変更
内	G		ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	02A01	
内			フェノバル錠(30mg)	02A02	
内			ラボナ錠(50mg)	02A02	
内	G		ヒドロキシジパモ酸塩錠25mg「日新」	02A99	
内			アタラックスPシロップ(5mg/mL)	02A99	
注			アタラックス-P注射液(25mg/mL)	02A99	
内	G		タンドスピロンエン酸塩錠10mg「トーワ」	02A99	
内	G		プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」	02B01	
内	G		フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	02B01	
注	G		ミダゾラム注射液10mg「NIG」	02B01	
内	G		ニトラゼパム錠5mg「JG」	02B01	
内	G		エスタゾラム錠1mg「アメル」	02B01	
内		特別	マイスリー錠(5mg)	02B01	
内	G		ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」	02B01	
内			フェノバル散(100mg/g)	02B02	
内			フェノバル錠(30mg)	02B02	
内			ラボナ錠(50mg)	02B02	
内	G		ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	02B99	
内	G		ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」	02B99	
内	G		エスゾピクロン錠1mg「トーワ」	02B99	
外			エスクレ坐剤(250mg)	02B99	
内			トリクロリールシロップ(100mg/mL)	02B99	
注	G		デクスメトミジン静注液200 μ g/50mLシリンジ「ニプロ」	02B99	
内			メトベル細粒小児用0.2%(2mg/g)	02B99	
内			クービビック錠25mg	02B99	
内			ベルソムラ錠15mg	02B99	
内			ベルソムラ錠20mg	02B99	
内			デエビゴ錠5mg	02B99	
内			ウインタミン細粒(100mg/g)	03A01	
内			ノバミン錠(5mg)	03A01	
内			ヒルナミン細粒(100mg/g)	03A01	
内			ヒルナミン錠(25mg)	03A01	
内			レボトミン錠(5mg)	03A01	
内	G		ハロペリドール細粒1%「アメル」	03A03	
内	G		ハロペリドール錠1mg「アメル」	03A03	
注	G		ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	03A03	リント注5mgより名称変更
注			ハロマンズ注50mg	03A03	
内	G		アリピプラゾール錠3mg「サワイ」	03A99	
内	G		アリピプラゾール錠6mg「サワイ」	03A99	
内		特別	エビリファイ錠12mg	03A99	
内	G		アリピプラゾール錠12mg「サワイ」	03A99	
内		特別	レキサルティOD錠0.5mg	03A99	院外専用
内			レキサルティOD錠1mg	03A99	
内			レキサルティOD錠2mg	03A99	
内		特別	エミレース錠(3mg)	03A99	院外専用
内	G		オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」	03A99	※一時的にオランザピンOD錠2.5mg「明治」を緊急使用
内	G		オランザピンOD錠5mg「タカタ」	03A99	※一時的にオランザピンOD錠5mg「明治」を緊急使用
内	G		オランザピン細粒1%「アメル」	03A99	
注			ジブレキサ筋注用10mg	03A99	
内	G		クエチアピン錠100mg「ニプロ」	03A99	
内	G		クエチアピン錠25mg「ニプロ」	03A99	
内			ラツダ錠20mg	03A99	
内			トリンテリックス錠10mg	03A99	
内			シクレスト舌下錠5mg	03A99	
内			テグレート細粒(500mg/g)	03A99	
内			テグレート錠(200mg)	03A99	
内	G		スルピリド錠50mg「サワイ」	03A99	
内	G		リスベリドンOD錠1mg「サワイ」	03A99	
内			インヴェガ錠3mg	03A99	
内		特別	リスパダールOD錠(2mg)	03A99	
内	G		リスベリドン内用液1mg/1mL「トーワ」(0.5mL包)	03A99	
内	G		リスベリドン内用液1mg/1mL「トーワ」(1mL包)	03A99	
内	G		リスベリドン細粒1%「サワイ」	03A99	
内	G		ベロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	03A99	
内	G		プロナンセリン錠4mg「DSPB」	03A99	
内			ロナセンテープ20mg	03A99	
内	G		炭酸リチウム錠200mg「大正」	03B01	
内			アナフラニール錠(10mg)	03B02	
内			アナフラニール錠(25mg)	03B02	

内		特別	トフラニール錠(10mg)	03B02	
内			トリプタノール錠(10mg)	03B02	
内		特別	プリトレン錠(10mg)	03B02	
内			テトラミド錠(10mg)	03B03	
内	G		セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	03B99	
内	G		トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	03B99	
内	G		トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	03B99	
内	G		フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	03B99	
内			ドグマチール錠(50mg)	03B99	
内	G		デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	03B99	
内		特別	トレドミン錠25mg	03B99	院外専用
内			ビプレツソ徐放錠50mg	03B99	
内			イフェクサーSRカプセル37.5mg	03B99	
内			イフェクサーSRカプセル75mg	03B99	
内			パキシルCR錠12.5mg	03B99	
内		特別	パロキセチンOD錠10mg「トーワ」	03B99	
内	G		エスシタロプラム錠10mg「明治」	03B99	
内	G		ミルタザピン錠15mg「明治」	03B99	
内	G		フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」	03B99	
内			レボトミン錠(5mg)	03B99	
内	G		アトモキセチン錠5mg「トーワ」	03C01	
内	G		アトモキセチン錠10mg「トーワ」	03C01	
内	G		アトモキセチン錠25mg「トーワ」	03C01	
内			インチュニブ錠1mg	03C01	
内			インチュニブ錠3mg	03C01	
内			コンサータ錠18mg	03C01	医師限定
内			コンサータ錠27mg	03C01	医師限定
内			ビバンセカプセル20mg	03C01	医師限定
内			フェノバル散(100mg/g)	04A01	
内			フェノバル錠(30mg)	04A01	
内			プリミドン細粒99.5%	04A01	
外			ダイアアップ坐剤(6mg)	04A02	
内	G		ニトラゼハム錠5mg「JG」	04A02	
注	G		ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	04A02	
内			マイスタン細粒(10mg/g)	04A02	
内			マイスタン錠(5mg)	04A02	
内			リボトリール細粒(1mg/g)	04A02	
内			リボトリール錠(0.5mg)	04A02	
内			リボトリール錠(2mg)	04A02	
注			ミダフレッサ静注0.1%	04A02	
注			ロラピタ静注2mg	04A02	
内			アレビアチン散(100mg/g)	04A03	
内			アレビアチン錠(100mg)	04A03	
注			ホストイン静注750mg	04A03	
内	G		ゾニサミド錠100mg「アメル」	04A99	
内	G		ゾニサミド酸20%「アメル」	04A99	
外			エスクレ坐剤(250mg)	04A99	
外			エスクレ坐剤(500mg)	04A99	
内			ガバベン錠(200mg)	04A99	
内			セレニカR顆粒40%(400mg/g)	04A99	
内			ダイアモックス錠(250mg)	04A99	
注			ダイアモックス注射用500mg	04A99	
内			テグレート細粒(500mg/g)	04A99	
内			テグレート錠(200mg)	04A99	
内			デバケンR錠100mg	04A99	
内			デバケンR錠200mg	04A99	
内			デバケンシロップ(50mg/mL)	04A99	
内			トピラマート錠100mg「アメル」	04A99	
内			トピラマート錠50mg「アメル」	04A99	
内	G		ラモトリギン錠25mg「トーワ」	04A99	
内	G		ラモトリギン錠100mg「トーワ」	04A99	
内	G		ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」	04A99	
内	G		ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」	04A99	
注			ブリアビアクト静注25mg	04A99	
内			ブリアビアクト錠25mg	04A99	
内	G		レベチラセタム錠500mg「明治」	04A99	
内	G		レベチラセタムドライシロップ50%「明治」	04A99	
注	G		レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	04A99	
注			ノーベルバル点滴静注250mg	04A99	
内			フィコンバ錠2mg	04A99	
内			フィコンバ点滴静注用2mg	04A99	
内			ビムバット錠50mg	04A99	
内			ビムバットドライシロップ10%	04A99	
注			ビムバット点滴静注100mg	04A99	
内			アーテン錠(2mg)	05A01	
内	G		ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」	05A01	タスモリン散1%より名称変更
内	G		ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	05A01	※一時的にアキネトン錠1mgを緊急使用
注			アキネトン注射液5mg	05A01	
内			カバサル錠(0.25mg)	05A02	
内		特別	バーロデル錠(2.5mg)	05A02	
内	G		プラミベキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	05A02	
内	G		プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	05A02	
内			ロビニロール徐放錠2mg「トーワ」	05A02	
内			ロビニロール徐放錠8mg「トーワ」	05A02	
外			ハルロビテブ8mg	05A02	
外			ハルロビテブ32mg	05A02	
外		特別	ニュープロバッチ2.25mg	05A02	
外		特別	ニュープロバッチ4.5mg	05A02	
注			ドバストン静注50mg	05A03	
内	G		ドバコール配合錠L100	05A03	
内		特別	マドバー配合錠	05A03	
内			エフビーOD錠(2.5mg)	05A99	
内			アジレクト錠1mg	05A99	
内			オンジェンティス錠25mg	05A99	
内	G		エンタカボン錠100mg「サンド」	05A99	
内			エクフィナ錠50mg	05A99	

内	G	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	05A99	
内		ドブスOD錠(100mg)	05A99	
内	G	ゾニサミドOD錠25mgTRE「SMPP」	05A99	
内		ウブレチド錠(5mg)	06A01	
内		メスチノン錠60mg	06A01	
注	G	クロロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	06B01	
注		スキサメトニウム注100「マルイシ」	06B01	※一時的にスキサメトニウム注40「マルイシ」を緊急使用
内		ダントリウムカプセル(25mg)	06B01	
注		ダントリウム静注用20mg	06B01	
内	G	チザニジン錠1mg「日医工」	06B02	
内	G	エベリゾン錠50mg「日新」	06B02	
内		リオレサル錠(5mg)	06B02	
内		クロルフェニシンカルハミン酸エステル錠250mg「サワイ」	06B02	
注	G	スガマデクス静注液200mgシリンジ「マルイシ」	06Z01	※一時的にスガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」を緊急使用
外		アルスロマチック関節手術用灌流液(3000mL)	06Z01	
注		アナベイン注2mg/mL(100mL)	07A01	
注		アナベイン注7.5mg/mL(10mL)	07A01	※一時的に並行採用
注		ロビバカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」	07A01	※一時的に並行採用
注		カルボカインアンプル注0.5%(10mL)	07A01	
注		カルボカインアンプル注1%(10mL)	07A01	
注		カルボカインアンプル注2%(10mL)	07A01	※一時的にカルボカインアンプル注2%(5mL)を緊急使用
注		ボプスカイン0.75%注75mg/10mL	07A01	※一時的にボプスカイン0.5%注(50mg/10mL)を緊急使用
注		ボプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	07A01	
注		キシロカインカートリッジ歯科用	07A01	
外		エムラクリーム	07A01	物流専用
外		エムラパッチ	07A01	物流専用
外		キシロカインゼリー(30mL)	07A01	
外	G	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」100mL	07A01	
注	G	リドカイン塩酸塩注1%「日新」10mL	07A01	
注	G	リドカイン塩酸塩注2%「日新」5mL	07A01	
外	G	リドカインボンブスプレー8%「日新」	07A01	
外		キシロカイン液(100mL)	07A01	
注		キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン(1:100000)含有(20mL)	07A01	
注		キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100000)含有(20mL)	07A01	
注		シタネスト-オクタプレシン歯科用	07A01	
外	G	リドカインテープ18mg「YP」	07A01	
注		マーカイン注脊麻用 高比重(20mg)	07A01	
注		マーカイン注脊麻用 等比重(20mg)	07A01	
外	G	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	07B01	物流専用
外		スープレン吸入麻酔液	07B01	物流専用
注	G	プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	07B02	
注	G	プロボフォール静注2%50mL「マルイシ」	07B02	
注		ディプリバン注-キット (500mg)	07B02	物流専用
注		アネレム静注用50mg	07B02	
注		ラボナール注(300mg)	07B02	
注		サイレース静注用2mg	07C01	
注		エスラックス静注(50mg)	07C02	
注		スキサメトニウム注100「マルイシ」	07C02	
注	G	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.5mg)	07C99	
注		ケタラール静注用50mg	07C99	
注		ドロレプタン注射液25mg	07C99	
内		アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	07C99	
内		ジゴシン散(0.5mg)	08A01	
注		ジゴシン注(0.25mg)	08A01	
内		ハーフジゴキシンの錠(0.125mg)	08A01	
内		コララン錠2.5mg	08A99	
内		ベリキューボ錠2.5mg	08A99	
内		ベリキューボ錠10mg	08A99	
内		エンレスト錠100mg	08A99	
内		エンレスト錠200mg	08A99	
内		フォシーガ錠10mg	08A99	
内		フォシーガ錠5mg	08A99	
注	G	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	08A02	ドブポン0.3%シリンジ(150mg/50mL)より名称変更
注		プロタノールL注0.2mg(1mL)	08A02	
注		ニトロール注5mgシリンジ	08A03	
内	G	ジビリダモール錠25mg「トーワ」	08A03	
注	G	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	08A03	ミオコール点滴静注より名称変更(201901)
注	G	ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」	08A03	
注	G	ミルリノン注22.5mg「タカタ」	08A05	
内	G	カルベジローレル錠10mg「トーワ」	08A99	
内	G	カルベジローレル錠2.5mg「トーワ」	08A99	
内	G	ビモベンダン錠1.25mg「TE」	08A99	
注		ATP注20mg「イセイ」	08A99	
内	G	ユビデカレノン錠10mg「トーワ」	08A99	
注		ハンブ注射用1000(1000μg)	08A99	
注	G	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	08A99	
注	G	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	08A99	
内	G	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」	08A99	
内	G	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	08A99	
内	G	ビソプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」	08A99	
内	G	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	08B01	
内	G	ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	08B01	
注		サンリズム注射液50(50mg)	08B01	
内	G	シベンソリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	08B01	
内	G	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	08B01	
内	G	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	08B01	
注	G	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	08B01	
注	G	リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	08B03	
注	G	ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	08B02	
内	G	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	08B02	
内	G	アテノロール錠50mg「日新」	08B02	
内	G	ビソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」	08B02	
内	G	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	08B03	
内	G	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	08B03	
注	G	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	08B03	
注		シンビット静注用50mg(50mg)	08B03	

内		ベプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	08B04	
注	G	ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」	08B04	
注		ワソラン静注(5mg)	08B04	
内	G	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	08C01	
注		ニトロール持続静注25mgシリンジ	08C01	
注		ニトロール注5mgシリンジ	08C01	
内		ニトロール錠(5mg)	08C01	
外	G	ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」	08C01	
内	G	ニトロベン錠(0.3mg)	08C01	
内	G	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	08C01	
内	G	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	08C01	
注	G	ミオコール点滴静注50mg(100mL)	08C01	
内	G	カルベジローレル錠10mg「トーワ」	08C02	
注		インデラル注(2mg)	08C02	
内	G	メブプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	08C02	
内	G	ビソプロロールフルマル酸塩錠5mg「日医工」	08C02	
内	G	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	08C03	
内	G	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	08C03	
内	G	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	08C03	
内	G	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	08C03	
内	G	アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	08C03	
内	G	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	08C03	
内		セバミットR細粒(20mg/g)(10mg/包)	08C03	
内		ペプリコール錠(50mg)	08C03	
内	G	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	08C03	
内	G	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	08C03	
注	G	ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」	08C03	
内		ランデル錠(20mg)	08C03	
内	G	ベラパミル塩酸塩錠40mg「JG」	08C03	
内	G	ジピリダモール散(125mg/g)「JG」	08C99	
内	G	ジラゼフ塩酸塩錠50mg「サワイ」	08C99	
内	G	ニコランジル錠5mg「トーワ」	08C99	
注	G	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	08C99	
注		イノパン注0.3%シリンジ(150mg)	08D01	
注	G	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mg)	08D01	
注	G	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「NIG」	08D01	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「武田テバ」より名称変更
注	G	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mg/バッグ「NIG」	08D01	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mg/バッグ「武田テバ」より名称変更
注	G	ドブポン0.3%シリンジ(150mg/50mL)	08D01	
注		ネオシネジンコーワ注1mg	08D01	
注		ノルアドリナリン注1mg	08D01	
注		フロタノールL注0.2mg(1mL)	08D01	
内	G	ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	08D02	
内	G	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	08D02	
内		アルダクトンA細粒(院調50mg/g)	08E01	
内	G	スピロノラクトン錠25mg「NP」	08E01	
内		ナトリックス錠(1mg)	08E01	
内	G	トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」	08E01	
内	G	フロセミド細粒4%「EMEC」	08E01	
内	G	フロセミド錠20mg「NP」	08E01	
内	G	フロセミド錠40mg「NP」	08E01	
注	G	フロセミド注射液20mg「武田テバ」	08E01	
内	G	カルベジローレル錠10mg「トーワ」	08E02	
内	G	メブプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	08E02	
内	G	ビソプロロールフルマル酸塩錠5mg「日医工」	08E02	
内		ビソノテープ4mg	08E02	
内		エブランチルカプセル(15mg)	08E03	
内	G	ドキシサジン錠1mg「ニプロ」	08E03	※一時的にドキシサジン錠1mg「VTRS」を緊急使用
注		レギチーン注射液5mg	08E03	
内		アルドメット錠(250mg)	08E05	
内	G	デモカブリル塩酸塩錠2mg「サワイ」	08E07	
内		カプトリル錠(12.5mg)	08E07	
内	G	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	08E07	
内	G	イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」	08E07	
内	G	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」	08E07	
内	G	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	08E07	
内	G	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	08E08	
内	G	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	08E08	
内	G	シルニジピン錠10mg「サワイ」	08E08	
内	G	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	08E08	
内	G	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	08E08	
内	G	アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	08E08	
内	G	アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」	08E08	
内	G	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	08E08	
内		セバミットR細粒(20mg/g)(10mg/包)	08E08	
注		ベルジピン注射液(25 mg/25 mL/A)	08E08	
注		ベルジピン注(2mg)	08E08	
内	G	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	08E08	
内	G	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	08E08	
注	G	ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」	08E08	
内		ランデル錠(20mg)	08E08	
内	G	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	08E10	
内	G	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	08E10	
内	G	オルメサルタンOD錠20 mg	08E10	
内	G	バルサルタン錠80mg「サンド」	08E10	
内	G	ロサルタンK錠50mg「VTRS」	08E10	
内	G	カンデサルタン錠8mg「あすか」	08E10	
内	G	テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	08E10	
内	G	特別 イルアミクス配合錠HD「DSPB」	08E99	
内	特別	アテディオ配合錠	08E99	
内	特別	エックスフォージ配合OD錠	08E99	
内	特別	カデュエット配合錠3番	08E99	
内	G	アマルエット配合錠4番「DSEP」	08E99	
内	G	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	08E99	
内	G	エブレノン錠25mg「杏林」	08E99	
内	G	エブレノン錠50mg「杏林」	08E99	
内		ミネプロOD錠2.5mg	08E99	

内		ミネプロOD錠5mg	08E99	
内	特別	ケレンディア錠20mg	08E99	
内		ケレンディア錠10mg	08E99	
内	G	ボセタン錠62.5mg「VTRS」	08E99	
内		オブスミット錠10mg	08E99	
内	特別	プレミネント配合錠LD	08E99	
内	G	テルチア配合錠API「DSEP」	08E99	
内	特別	ミコンビ配合錠BP	08E99	
内	G	テラムロ配合錠API「トーフ」	08E99	
内	特別	テラムロ配合錠BP「トーフ」	08E99	
内	G	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	08E99	
注	G	ミオコール点滴静注50mg(100mL)	08E99	
注		プロスタンディン点滴静注用500 μ g	08E99	
注		ニトプロ持続静注液6mg	08E99	
内	G	トリクロルメチアジド錠2mg「トーフ」トーフ」	08F01	
内	G	アゾセミド錠60mg「DSEP」	08F02	
内	G	フロセミド細粒4%「EMEC」	08F02	
内	G	フロセミド錠20mg「NP」	08F02	
内	G	フロセミド錠40mg「NP」	08F02	
注	G	フロセミド注射液20mg「武田テバ」	08F02	
内	G	トラセミドOD錠4mg「TE」	08F02	
内		アルダクトンA細粒(院調50mg/g)	08F03	
内	G	スピロラクトン錠25mg「NP」	08F03	
注	G	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	08F03	
内		ダイアモックス錠(250mg)	08F04	
注		注射用ダイアモックス(500mg)	08F04	
内	G	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	08F99	
内	G	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	08F99	
内	G	トルバプタン顆粒1%「トーフ」	08F99	
注		サムタス点滴静注用8mg	08F99	
注	G	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(200mLソフトバッグ)	08F99	
注		20%マンニトール注射液「YD」(300mL)	08F99	
注		アデホス-Lコーワ注20mg(20mg)	08G01	
内		アデホスコーワ顆粒(100mg/g)	08G01	
注	G	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	08G01	
注	G	オザグレルNa注射液20mg「SW」	08G01	
内	G	ニセルゴリン錠5mg「トーフ」	08G01	
内	G	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	08G01	
内	G	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーフ」	08G99	
内	G	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーフ」	08G99	
内	G	ガラントミンOD錠4mg「DSEP」	08G99	
内	G	ガラントミンOD錠8mg「DSEP」	08G99	
内	G	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	08G99	
内	G	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	08G99	
内	G	メマンチン塩酸塩OD錠20mg	08G99	
外		アリドネパッチ27.5mg	08G99	
外	G	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	08G99	
内	G	リマプロスタアルファデクス錠5 μ g「日医工」	08H01	
注		リブル注5 μ g	08H01	
注		リブル注10 μ g	08H01	
注		プロスタンディン注射用20 μ g	08H01	
内	G	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	08H99	
内	G	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーフ」	08H99	パナールNカプセルより名称変更
注		ババベリン塩酸塩注40mg「日医工」	08H99	
注		インダシン静注用1mg	08Z01	
注	G	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mg)	09A01	
外		サルタノールインヘラー100 μ g	09A01	
内	G	クレンプテロール錠10 μ g「ハラサワ」	09A01	トニール錠10 μ gより名称変更
注		プロタノールL注0.2mg(1mL)	09A01	
外		ベネトリン吸入液0.5%(30mL)	09A01	
外	G	ツロブテロールテープ0.5mg「VTRS」	09A01	※一時的にホクナリンテープ0.5mgを緊急使用
外	G	ツロブテロールテープ1mg「VTRS」	09A01	※一時的にホクナリンテープ1mgを緊急使用
外	G	ツロブテロールテープ2mg「VTRS」	09A01	※一時的にホクナリンテープ2mgを緊急使用
内		ホクナリンドライシロップ(1mg/g)	09A01	
外		ボスミン液	09A01	
外		メブチンキッドエア-5 μ g吸入100回	09A01	
外		メブチンスイングヘラー10 μ g吸入100回	09A01	
外		メブチン吸入液ユニット(0.3mL)	09A01	
外		メブチン吸入液ユニット(0.5mL)	09A01	
注		エフェドリン塩酸塩注者液40mg「エフェドリン「ナガサ」注射液40mg」	09A01	
内		レスビア静注・経口液60mg	09A02	
内		テオドール錠(100mg)	09A02	
注		ネオフィリン注(250mg)	09A02	
外		オルベスコ200 μ gインヘラー56吸入用	09A03	
外		キュバール100エアゾール(15mg/瓶)	09A03	
外		バルミコート吸入液(0.25mg/2mL)	09A03	
外		バルミコート吸入液(0.5mg/2mL)	09A03	
外		フルタイド50 μ gエアゾール120吸入用	09A03	
外		フルタイドディスク(100 μ g)	09A03	
内		アイビーディカプセル(100mg)	09A04	
内	G	アゼラスチン塩酸塩錠1mg「日医工」	09A04	※一時的にアゼラスチン塩酸塩錠1mg「タイヨー」(武田薬品工業)を緊急使用
内	G	エビナスチン塩酸塩錠「YD」	09A04	
外	G	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	09A04	
内	G	ブランルカストDS10%「杏林」	09A04	※一時的にブランルカストDS10%「日医工」(日医工)を緊急使用
内	G	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	09A04	
内	G	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	09A04	
内		ザジテンドライシロップ(1mg/g)	09A04	
内	G	モンテルカスト錠10mg「KM」	09A04	
外		アドエア100ディスクス28吸入用	09A99	
外		アテキュラ吸入用カプセル高用量	09A99	
外		エナジア吸入用カプセル中用量	09A99	
外		エナジア吸入用カプセル高用量	09A99	
外	G	ブデホル吸入用粉末剤60吸入「ニプロ」	09A99	
外		フルティフォーム125エアゾール120吸入用	09A99	
外		レルベア200エリブタ30吸入用	09A99	
外		レルベア100エリブタ30吸入用	09A99	

外		テリルジー100エリブタ30吸入用	09A99	
外		テリルジー200エリブタ30吸入用	09A99	
注		ヌーカラ皮下注100mgベン	09A99	
内		アスベリン散10%(100mg/g)	09B01	
内		コルドリン錠(12.5mg)	09B01	
内	G	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15mg「トーワ」	09B01	
内		リン酸コデイン散(100mg/g)	09B02	
外		アレベール吸入用液(100mL)	09C01	
注	G	ブロムヘキシン塩酸塩吸入液4mg「タイヨー」	09C01	
注	G	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」	09C01	※一時的にブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「サワイ」を緊急購入
注	G	ブロムヘキシン塩酸塩錠4mg「タイヨー」	09C01	
内	G	ムコサールドライシロップ(15mg/g)	09C01	
内		ムコソルバンL錠45mg	09C01	
内		ムコソルバン錠(15mg)	09C01	
内	G	カルボシステインDS50%「タカタ」	09C01	
内	G	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	09C01	
内		PL顆粒	09D01	
注	G	フルマゼニル注射液0.5mg「F」	09E01	
内		ダイアモックス錠(250mg)	09E01	
注		ドブラム注射液400mg(20mL)	09E01	
注		ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	09E01	
外		サーファクテン気管注入用120mg	09Z01	
外		アドエア250ディスカス60吸入用	09Z01	
外		ウルティブロ吸入用カプセル	09Z01	
外		アノーロエリブタ30吸入用	09Z01	
外		テリルジー100エリブタ30吸入用	09Z01	
外		ビレーズトリエアロスフィア120吸入	09Z01	
外		スピオルトレスピマット60吸入	09Z01	
外		シムビコートタービューヘイラー60吸入	09Z01	
外		スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	09Z01	
内		ビレスバ錠200mg	09Z01	
外		スピリーバ吸入用カプセル	09Z01	
内	G	インクレミンシロップ(50mg/mL)	10A01	
注		フェジン静注40mg	10A01	
注		フェインジェクト静注500mg	10A01	
内		フェロ・グラデュメット錠105mg	10A01	
内	G	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	10A01	
注		シアナコバリン注1000μg「NP」	10A02	
注		エボジン注シリンジ750(750IU)	10A03	
注		エボジン皮下注シリンジ24000(24000IU)	10A03	
注		ミルセラ注シリンジ25μg	10A03	
注		ミルセラ注シリンジ50μg	10A03	
注		ミルセラ注シリンジ100μg	10A03	
注		ミルセラ注シリンジ150μg	10A03	
注	BS	ダルベボエチナルファ注20μgシリンジ「KKF」	10A03	
注	BS	ダルベボエチナルファ注60μgシリンジ「KKF」	10A03	
注	BS	ダルベボエチナルファ注120μgシリンジ「KKF」	10A03	
内		エベレンゾ錠50mg	10A03	
内		バフセオ錠150mg	10A03	
内		バフセオ錠300mg	10A03	
内		ダーブロック錠2mg	10A03	
内		ダーブロック錠4mg	10A03	
内	特別	エナロイ錠2mg	10A03	
内	G	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	10A99	
内	G	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	10A99	
内		フォリアミン錠(5mg)	10A99	
注	G	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	10B01	
注		クレキサン皮下注キット2000IU	10B01	
注		ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	10B01	
注	G	ヘパフィルド透析用250単位/mLシリンジ20mL	10B01	物流専用
注	G	ダルテバリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	10B01	
注		ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL(1000単位/10mL)	10B01	
内		ワーファリン錠(0.5mg)	10B02	科限定
内		ワーファリン錠(1mg)	10B02	
内	G	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	10B99	
内	G	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	10B99	
内		エリキユース錠2.5mg	10B99	
内		エリキユース錠5mg	10B99	
内		リクシアナOD錠15mg	10B99	
内		リクシアナOD錠30mg	10B99	
内		リクシアナOD錠60mg	10B99	
注		リコモジュリン点滴静注用12800	10B99	
内	G	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	10C01	
内		エバデールEMカプセル2g	10C01	
内	G	イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	10C01	
内	G	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	10C01	
注	G	オザグレルNa注射液20mg「SW」	10C01	
内	G	バイアスピリン錠(100mg)	10C01	
内	G	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	10C01	
内		エフィエント錠2.5mg	10C01	
内		エフィエント錠3.75mg	10C01	
内		エフィエントOD錠20mg	10C01	科限定
内	G	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	10C01	
内	G	ジピリタモール錠25mg「トーワ」	10C01	
内	G	ペラプロストNa錠20μg「NIG」	10C02	
内		ペラサスLA錠60μg	10C02	
内	特別	キャベリン配合錠	10C99	院外専用
注		アルガトロバンHI注10mg/2mL「フソー」	10C99	
注		クリアクター 静注用(80万)	10D01	
注		グルトバ注600万	10D01	
注		アルブミン-25%静注12.5g/50mL	10E01	
注		献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	10E01	
注		赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	10E01	
注		献血ウエノグロブリンIH10%静注 5g/50mL	10E02	
注		献血クロベニン-I静注用5000mg	10E02	
注		献血ベニロンI静注用500mg	10E02	

注		献血ベニロンI注2500mg	10E02	
注		デタノプリンIH静注250単位	10E03	
注		ヘブスプリンIH静注1000単位	10E03	
注		ヘブスプリン筋注用200単位	10E03	
注		抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	10E03	
注		献血ボンスロン1500注射用	10E99	
注		アコアラシ静注用600	10E99	
注		ハプトグロビン静注2000単位「JB」	10E99	
注		フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	10F01	
内	G	トラネキサム酸錠250mg「YD」	10F01	
注	G	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	10F01	
外		トロンビン液モチダソフトボトル(5000U)	10F02	
内	G	経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」	10F02	
注		フィブロガミンP静注用	10F03	
外		タコシール組織接着用シート(9.5cm×4.8cm)	10F04	
外		ペリプラストPコンビセット組織接着用(3mL)	10F04	
外		ボルヒール組織接着用(0.5mL)	10F04	
外		ボルヒール組織接着用(3mL)	10F04	
外		ボルヒール組織接着用(5mL)	10F04	
注	G	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	10F99	
注	G	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	10F99	
内	G	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	10F99	※一時的にカルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「YD」を緊急使用
注		エトキシスクレオール1%注射液(300mg)	10F99	
注		オルダミン注射用1g	10F99	
外		ゼルウォームNo.12	10F99	物流専用
外		ボスミン外用液0.1%	10F99	
注		ボルベン輸液6%(500mL)	10G01	
注	BS	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	10H01	
注	BS	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	10H01	
注	BS	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	10H01	
注		ノイトロジン注(100μg)	10H01	
注		ノイトロジン注(250μg)	10H01	
注	B	ジークラスタ皮下注3.6mgボディーボッド	10H01	
注	B	ジークラスタ皮下注3.6mg	10H01	
注	BS	ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニプロ」	10H01	
注	G	KCL注20mEqキット「テルモ」1モル20mL	11A01	
内	G	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	11A01	アークメイト20%ゼリー25gより名称変更
内	G	アスケート錠	11A01	
内		アスバラカリウム散50%	11A01	
内		カリメート経口液20%	11A01	
内		ビルタサ懸濁用散分包8.4g	11A01	
内		ロケルマ懸濁用散分包5g	11A01	
注		カルチコール注射液8.5%5mL	11A01	
内	G	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	11A01	ケーサブライ錠600mg名称変更
内	G	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	11A01	
内	G	酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	11A01	
内	G	炭酸ランタンOD錠250mg	11A01	
注		メイロン静注8.4%(20mL)	11A01	
注	G	重ソー静注7%「NS」20mL	11A01	
注		メイロン静注7%(250mL)	11A01	
注		大塚食塩注10%	11A01	
注		硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	11A01	
注		リン酸Na補正液0.5mmol/mL(20mL)	11A01	
内		フォゼベル錠5mg	11A01	
内		リオナ錠250mg	11A01	
内		キックリンカプセル250mg	11A01	
注		塩化カルシウム注射液 2%(20mL)「大塚塩カル注2%」	11A01	
内		塩化ナトリウム末	11A01	
内		塩化カリウム末	11A01	
注		生理食塩液(20mL)	11A01	
注		生理食塩液(50mL)	11A01	
注		生理食塩液(100mL)	11A01	
注	G	生食注シリンジ「オーツカ」20mL	11A01	
注	G	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	11A01	
注	G	大塚生食注2ポート100mL	11A01	
注		大塚生食注(250mL)	11A01	
注		生理食塩液(500mL)	11A01	
注		生理食塩液広口(500mL)	11A01	物流専用
注		生理食塩液(1L)	11A01	
内		デノタスチュアブル配合錠	11A01	
内		乳酸カルシウム水和物	11A01	分包品は健栄製薬
内		ホスリボン配合顆粒	11A01	
注	G	エレジェクト注シリンジ(2mL)	11A02	
注		注射用水(20mL)	11A99	
注		注射用水(注射用水PL「フソー」(100mL))	11A99	
注		注射用水バッグ「フソー」(1L)	11A99	
内		D-ソルビトール内用液75%「コーワ」	11B01	
注		テルモ糖注50%(500mL)	11B01	※一時的に大塚糖液50%(500mL袋)を緊急使用
注		大塚糖液70%(350mL袋)	11B01	
注		ブドウ糖注射液(20%) (20mL)	11B01	
注	G	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」(20mL)	11B01	
内		ブドウ糖末	11B01	
注		大塚糖液5%(250mL)	11B01	
注		大塚糖液10%(500mL袋)	11B01	
注		ブドウ糖注20%(500mL)	11B01	
注		ブドウ糖注5%(100mL)(グルノンPL)	11B01	
注		ブドウ糖注5%(20mL)	11B01	
注		ブドウ糖注5%(500mL)	11B01	
注	G	アセトキープ3G注500mL	11B02	※一時的にヴィーン3G輸液を緊急使用
注		ヴィーンD輸液500mL	11B02	
注		ソルアセトF輸液500mL	11B02	
注		ソリターT4号輸液(500mL)	11B02	
注		ソルデム1輸液(200mL)	11B02	
注		ソルデム1輸液(500mL)	11B02	
注		ソルデム3A輸液(200mL)	11B02	
注		ソルデム3A輸液(500mL)	11B02	

注		ビカナイト輸液(500mL)	11B02	
注		フィジオ140輸液(500mL)	11B02	
注	G	グルアセト35注(500mL)	11B02	
注		ボタコールR輸液(500mL)	11B02	
注		ハルトマン輸液pH8「NP」500mL	11B02	
注		ハルトマン輸液pH8「NP」1000mL	11B02	物流専用
注		アミノレバン点滴静注(500mL)	11B03	
注		アミバレン輸液(200mL)	11B03	
注		フレアミン-P注射液(200mL)	11B03	
注		キドミン輸液(200mL)	11B03	
注		キドバレン輸液	11B03	
内		リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	11B03	
注		エネフリード輸液(500mL)	11B04	
注		ビーフリード輸液(500mL)	11B04	
注		イントラリボス輸液10%(250mL)	11B05	
注		イントラリボス輸液20%(100mL)	11B05	
注		エルネオバNF1号輸液(1000mL)	11B06	
注		エルネオバNF2号輸液(1000mL)	11B06	
注		エルネオバNF2号輸液(1500mL)	11B06	
注		ハイカリックRF輸液(500mL)	11B06	
注		フルカリック3号注(1103mL)	11B06	
内		アミノレバンEN配合散(フルーツ味)(50g/包)	11B07	
内		エレンター配合内用剤(80g/包)	11B07	
内		エレンターP乳幼児用配合内用剤(40g/包)	11B07	
内		エネーホ配合経腸用液	11B07	
内		エンシュア・H(250mL/缶)	11B07	
内		イノラス配合経腸用液	11B07	
内		イノソリット配合経腸用半固形剤	11B07	
内		チガゾンカプセル(10mg)	11C01	
注		アリナミンF注(100mg)	11C02	※一時的にアリナミンF50注を緊急使用
内	G	フルスルチアミン錠25mg「トーフ」	11C02	ビタファントF錠25mgより名称変更
内		ノイロピタン配合錠	11C02	
注		ビタメジン静注用	11C02	
内		ビドキサル錠(10 mg)	11C02	
内	G	メチコバル細粒	11C02	
内	G	メチコバル錠(500 μ g)	11C02	
注		シアノコバラミン注1000 μ g「NP」	11C02	
内		シナール錠(200mg)	11C03	
注	G	アスコルビン酸注500mgPB「日新」	11C03	
内		デノタスチュアブル配合錠	11C04	
内		アルファロール液(0.5 μ g/mL)	11C04	
注	G	マキサカルシトール静注透析用5 μ g「NIG」	11C04	
内	G	アルファカルシトールカプセル0.25 μ g「トーフ」	11C04	
内	G	アルファカルシトールカプセル0.5 μ g「トーフ」	11C04	
内	G	アルファカルシトールカプセル1 μ g「トーフ」	11C04	
内	特別	ロカルトロールカプセル(0.25 μ g)	11C04	
内	特別	ロカルトロールカプセル(0.5 μ g)	11C04	
内	G	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーフ」	11C04	
内	G	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	11C05	
内	G	トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーフ」	11C05	パナール錠50mg名称変更
内	G	メナテレンンカプセル15mg「トーフ」	11C06	
注		ケイツー-N静注10mg(2mL)	11C06	
内		ケイツーシロップ(2mg/mL)	11C06	
内		バンビタン末	11C07	
注	G	ビタジェクト注	11C07	
注		バントール注(250mg)	11C99	
内	G	バンテチン錠100mg「YD」	11C99	
内		フォリアミン錠(5mg)	11C99	
内	G	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	11D01	
内	G	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	11D01	
内	G	ブラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	11D01	
内	G	ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	11D01	
内	G	アトルバスタチン錠10mg「Me」	11D01	
内	G	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	11D02	
内		バルモディアXR錠0.2mg	11D02	
内	特別	バルモディアXR錠0.4mg	11D02	院外専用
内		コレバインミニ83%	11D05	
内		エバデールS900(900mg)	11D99	
内		エバデールS600(600mg)	11D99	
内	G	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	11D99	
内	特別	カデュエット配合錠3番	11D99	
内		カデュエット配合錠4番	11D99	
内	G	エゼチミブ錠(10mg)	11D99	
内	特別	リバゼブ配合錠LD	11D99	
内	特別	アトーゼット配合錠HD	11D99	
内	特別	ロスーゼット配合錠HD	11D99	
注		バントール注(250mg)	11D99	
内		バントシン錠(100mg)	11D99	
注		レバーサ皮下注140mgペン	11D99	
注		キンダリー透析剤3E(3120g/735g)	11F01	
注		キンダリー透析剤AF3P号(10L)	11F01	
注		カーボスター透析剤・L(6L)	11F01	
注		サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL)	11F99	
内		アルファロール液(0.5 μ g/mL)	11G01	
内	特別	ロカルトロールカプセル(0.25 μ g)	11G01	
内	特別	ロカルトロールカプセル(0.5 μ g)	11G01	
内	G	エルデカルシトールカプセル0.75 μ g「トーフ」	11G01	
内	G	リセドロン酸Na錠75mg「日医工」	11G02	
内	G	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	11G02	
内	G	リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」	11G02	
内	G	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	11G02	
内	G	パゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	11G02	
注	G	エルカトニン注40単位「TBP」	11G02	
注	G	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mL/バッグ「NK」	17Z01	
注		ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	17Z01	
注		ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	17Z01	

注	G		イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トーフ」	11G02	
注			リクラスト点滴静注液5mg	11G02	
内			ボナロン経口ゼリー35mg	11G02	
内	G		ミドロン酸錠50mg「サワイ」	11G02	
内			ボンビバ錠100mg	11G02	
内			グラケーカプセル(15mg)	11G03	
内			乳酸カルシウム細粒	11G04	
外			エストラーナテープ(0.72mg)	11G99	
内			エストリール錠(1mg)	11G99	
注	特別		フォルテオ皮下注キット600 μ g	11G99	
注			イベニティ皮下注105mgシリンジ	11G99	
注			オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	11G99	
注			テリボン皮下注用28.2 μ gオートインジェクター	11G99	
内			オルケディア錠1mg	11Z01	
内	特別		オルケディア錠2mg	11Z01	
内	G		レボカルニチンFF錠250mg「トーフ」	11Z01	
内	G		レボカルニチンFF内用液10%「トーフ」	11Z01	
注	G		レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーフ」	11Z01	
注			ノボリンR注フレックスベン(300単位)	12A01a	
注			ヒューマリンR注100単位/mL(10mL)	12A01a	
注			ライゾデグ配合注フレックスタッチ	12A01c	
注			アビドラ注ソロスター	12A01e	
注			フィアス注フレックスタッチ	12A01e	
注			フィアス注ベンフィル	12A01e	科限定
注			ルムジェブ注ミリオベン	12A01e	
注			ルムジェブ注100単位/mL	12A01e	
注			ヒューマログ注カート	12A01e	科限定
注			トレシーバ注フレックスタッチ	12A01f	
注			トレシーバ注ベンフィル	12A01f	科限定
注	BS		インスリングルリギンBS注ミリオベン「リリー」(300単位)	12A01f	
注	B		ランタスXR注ソロスター	12A01f	
注			ソリクア配合注ソロスター	12A01f	
注			ゾルファイ配合注フレックスタッチ	12A01f	
内	G		グリメビルド錠0.5mg「Me」	12A02	
内	G		グリメビルド錠1mg「Me」	12A02	
内			ネシーナ錠25mg	12A02	
内			テネリアOD錠20mg	12A02	
内			グリミクロン錠(40mg)	12A02	
内			グルファスト錠(10 mg)	12A02	
内	G		ビルダグリブチン錠50mg「日新」	12A02	
内			ザファテック錠100mg	12A02	
内			トラゼンタ錠5mg	12A02	
内			ジャヌビア錠50mg	12A02	
内	G		レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	12A02	
内	G		メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」	12A02	
内			ツイミグ錠500mg	12A02	
内			スーグラ錠50mg	12A02	
内			ジャディアンス錠10mg	12A02	
内			フォシーガ錠10mg	12A02	
内			フォシーガ錠5mg	12A02	
内			カナグルOD錠100mg	12A02	
内			ルセフィ錠2.5mg	12A02	
内			デベルザ錠20mg	12A02	
内	G		アカルボース錠100mg「NIG」	12A03	
内	G		ボグリボースOD錠0.2mg「トーフ」	12A03	
外			バクスマー一点鼻粉末剤3mg	12A04	
注			グルカゴンGノボ注射用1mg	12A04	
内	G		ピオグリタゾン錠15mg「日医工」	12A05	
内			イニシンク配合錠	12A99	
内	特別		エクメット配合錠HD	12A99	
内			メトアナ配合錠HD	12A99	
内			カナリア配合OD錠	12A99	
内			スージャヌ配合錠	12A99	
内			トラディアンス配合錠AP	12A99	
内	特別		グルベス配合OD錠(10/0.2)	12A99	
注	特別		マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	12A99	
注	特別		マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12A99	
注	特別		マンジャロ皮下注15mgアテオス	12A99	
注	特別		マンジャロ皮下注10mgアテオス	12A99	
注			マンジャロ皮下5mgアテオス	12A99	
注			マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	12A99	
注			トルリシディ皮下注0.75mgアテオス	12A99	
内			リベルサス錠3mg	12A99	
内			リベルサス錠7mg	12A99	
内			リベルサス錠14mg	12A99	
注			オゼンピック皮下注2mg	12A99	
内	G		エバルレスタット錠50mg「VTRS」	12B01	
注			タイロゲン筋注用0.9mg	12C01	
内			チラーヂンS錠(12.5 μ g)	12C01	
内			チラーヂンS錠(50 μ g)	12C01	
内			チラーヂンS錠25	12C01	
内			チロナミン錠(25 μ g)	12C01	
内			プロバジール錠(50mg)	12C02	
内			メルカゾール錠(5mg)	12C02	
内			ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	12C99	
内			ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	12C99	
注			ケナコルトA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	12D01	
内			コートリル錠(10mg)	12D01	
注			ソル・コーテフ注射用100mg	12D01	
注			ソル・コーテフ注射用250mg	12D01	
注			ソルメドロール注(125mg)	12D01	
注			ソルメドロール注(500mg)	12D01	
内			デカドロン錠0.5mg	12D01	
注	G		デキサート注射液1.65mg	12D01	
注	G		デキサート注射液6.6mg	12D01	
内			プレドニゾン「旭化成」錠(1mg)	12D01	

内		ブレドニゾン散(10mg/g)	12D01	
内		メドロール錠2mg	12D01	
内		ブレドニン錠(5mg)	12D01	
注		水溶性ブレドニン20mg	12D01	
内		フロリネフ錠(0.1mg)	12D01	
注		リメタゾン静注2.5mg(1mL)	12D01	
内	G	ベタメタゾン散0.1%「フソー」	12D01	
内	G	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	12D01	
注		リンデロン注4mg(0.4%)	12D01	
注		LH-RH注0.1mg「ニプロ」	12E01	
注		LH-RH注0.1mg「ニプロ」	12E01	
注		TRH注0.5mg「ニプロ」	12E01	
注		ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	12E01	
注	G	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」	12E01	
注		アトニン-O注(5単位)	12E02	
外		デスモプレシン・スプレー-2.5「フェリング」	12E02	
内		ミニリンメルトOD錠60μg	12E02	
内		ミニリンメルトOD錠120μg	12E02	
注		ビトレジン注射液20(20単位)	12E02	
注	特別	グロウジェクト皮下注12mg	12E03	
注		コートロシン注射用0.25mg	12E03	
注	B 特別	ソグルーヤ皮下注5mg	12E03	
注	B 特別	ソグルーヤ皮下注10mg	12E03	
注	B 特別	ジェナロビンコーキック注用5.3mg	12E03	
注	B 特別	ジェナロビンコーキック注用12mg	12E03	
注	G	オクトレオチド皮下注用100μg「あすか」	12E99	
内	G	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	12E99	※一時的にタルチレリンOD錠5mg「アメル」(共和薬品工業)を緊急購入
注		ゾラデックスLA10.8mgデボ注(10.8mg)	12E99	
注		ゾラデックス3.6mgデボ	12E99	
注		リュープリンSR注射用キット(11.25mg)	12E99	
注		リュープリン注射用1.88mg	12E99	
注	G	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	12E99	
注		リュープリンPRO注射用キット22.5mg	12E99	
注		エナルモンデボー筋注125mg	12F01	
注		エナルモンデボー筋注250mg	12F01	
内		プリモボラン錠(5mg)	12F01	
外		エストラーナテープ(0.72mg)	12G01	
内		エストリール錠(1mg)	12G01	
外		エストリール膣錠(0.5mg)	12G01	
内		プレマリン錠(0.625mg)	12G01	
内		デュファストン錠5mg	12G02	
内	特別	ルトラール錠2mg	12G02	
内	特別	プロセキソール錠0.5mg	12G02	
内		プラノバル配合錠	12G99	
外	特別	メノエイドコンビパッチ	12G99	
内		ヤーズフレックス配合錠	12G99	
内	G	フリウエル配合錠LD「モチダ」	12G99	
内	特別	ルナベル配合錠ULD	12G99	
外	特別	アリッサ配合錠	12G99	
内		レルミナ錠40mg	12G99	
注		注射用HCG 5,000単位「F」	12J01	
内	特別	クロミッド錠(50mg)	12J99	
内		カバサール錠(0.25mg)	12Z01	
内		カバサール錠(1mg)	12Z01	
内	特別	ディナゲスト錠(0.5mg)	12Z01	
内	特別	ディナゲスト錠(1mg)	12Z01	
内	特別	バーロデル錠2.5mg	12Z01	
内		酸化マグネシウム	13A01	
内		炭酸水素ナトリウム末	13A01	
内	G	マグミット錠(330mg)	13A01	
内	G	マグミット錠(500mg)	13A01	
内		アシノン錠(150mg)	13A02	
注	G	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	13A02	
注	G	シメチジン注射液200mg「サワイ」	13A02	
内	G	ファモチジンOD錠10mg	13A02	
内	G	ファモチジンOD錠20mg	13A02	
内	G	ファモチジン散10%	13A02	
内		プロテカジンOD錠10mg	13A02	
注		アトロピン注0.05%シリンジ(0.5mg)	13A03	
内		ダクチル錠(50mg)	13A03	
内	G	チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」	13A03	
内		ブスコパン錠10mg	13A03	
注		ブスコパン注20mg	13A03	
内		硫酸アトロピン末	13A03	
内	G	スクラルファート内用液10%「NIG」	13A04	
内		アルロイドG内用液5%	13A04	
内	G	デフレンカプセル50mg「サワイ」	13A04	
内	G	デフレン細粒(100mg/g)	13A04	
内	G	ボラブレジンOD錠75mg「サワイ」	13A04	
内		マーズレン配合錠1.0ES	13A04	
内	G	レバミピド錠100mg「オーツカ」	13A04	
注	G	オメプラゾール注用20mg「NP」	13A05	
内	G	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	13A05	
内	G	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	13A05	
内		ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	13A05	
内		タケキャブ錠10mg	13A05	
内		タケキャブ錠20mg	13A05	
注		タケブロン静注用(30mg)	13A05	
内	G	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	13A05	
内	G	スルピリド錠50mg「サワイ」	13A99	
内		タンニン酸アルブミン	13B03	
内	G	リーダイ配合錠	13B04	
内		ミヤBM細粒(40mg/g)	13B06	
内		ミヤBM錠	13B06	
内		ピオスリー配合OD錠	13B06	
内		ラックビー微粒N	13B06	

内	G		ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	13B99	
内			モビブレップ配合内用剤	13C01	
内			ニフレック配合内用剤(137.155g)	13C01	
内			ピコブレップ配合内用剤	13C01	
内			サルブレップ配合内用液	13C01	
内			マグコロール散68%分包50g	13C01	マグコロールP散より名称変更
内	G		マグミット錠(330mg)	13C01	
内	G		マグミット錠(500mg)	13C01	
内			酸化マグネシウム	13C01	
外			テレミンソフト坐薬10mg	13C02	
内	G		センゾシド錠12mg「トーフ」	13C02	
内	G		ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イウキ」	13C02	
内	G		ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	13C02	
内			アミティーザカプセル24 μ g	13C99	
内	特別		アミティーザカプセル12 μ g	13C99	
内			ゲーフィス錠5mg	13C99	
内			スインブロイク錠0.2mg	13C99	
内			モビコール配合内用液LD	13C99	
外	G		グリセリン洗腸液(120mL)	13C99	
外	G		グリセリン洗腸液(30mL)	13C99	
外	G		グリセリン洗腸液(60mL)	13C99	
内			バントシン錠(100mg)	13C99	
外			新レシカルボン坐剤	13C99	
内			リバクレオン顆粒300mg分包	13D01	
内			リバクレオンカプセル150mg	13D01	
内			フロナーゼMS(2万単位)	13D01	
内	G		メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	13E01	
内			サラゾピリン錠500mg	13E01	
注			ステラール点滴静注130mg	13E01	
注			ステラール皮下注45mgシリンジ	13E01	
内			ゼンタコートカプセル3mg	13E01	
外			ペンタサ注腸1g	13E01	
内	特別		ペンタサ錠(250mg)	13E01	
内			ペンタサ顆粒94% 500mg/包	13E01	
内			ペンタサ顆粒94% 1000mg/包	13E01	
内			リアルタ錠1200mg	13E01	
外			レクタブル2mg注腸フォーム14回	13E02	
注			オビゾート注射用(100mg)	13F01	
内			ベサコリン散(50mg/g)	13F01	
内	G		イトブリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	13F02	
内			ナウゼリンドライシロップ(10mg/g)	13F02	
外	G		ドンベリドン坐剤10mg「JG」	13F02	
外	G		ドンベリドン坐剤30mg「JG」	13F02	
外			ナウゼリン坐剤(60mg)	13F02	
内	G		ドンベリドン錠10mg「EMEC」	13F02	
内	G		メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	13F02	
注	G		メトクロプラミド注10mg「テバ」	13F02	
内			アコファイド錠100mg	13F99	
内	G		モサブリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	13F99	
外	G		ヘモポリゾン軟膏(2g)	13Z01	
内			イリボーOD錠2.5 μ g	13Z99	
内	G		ジメチコン錠40mg「YD」	13Z99	ガスオール錠より名称変更
内	G		ジメチコン内用液2%「ホリイ」	13Z99	バロス消泡液より名称変更
内	G		ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」(1g包)	13Z99	
内			リンゼス錠0.25mg	13Z99	
内			ウインタミン細粒(100mg/g)	14A01	
注	G		グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」	14A03	
注	G		パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	14A03	
注	G		オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイシ」	14A03	
内			ナゼアOD錠(0.1mg)	14A03	
注	G		グラニセトロン静注液1mg「アイロム」	14A03	※一時的にグラニセトロン静注液1mg「サワイ」を緊急使用
注			アロカリス点滴静注235mg	14A99	
注	G		ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」	14A99	
内			モサブリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	14B03	
内			ガナトン錠(50mg)	14B03	
内			ナウゼリンドライシロップ(10mg/g)	14B03	
外	G		ドンベリドン坐剤10mg「JG」	14B03	
外	G		ドンベリドン坐剤30mg「JG」	14B03	
外			ナウゼリン坐剤(60mg)	14B03	
内	G		ドンベリドン錠10mg「EMEC」	14B03	
内	G		メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	14B03	テルベラン錠5より名称変更
注	G		メトクロプラミド注10mg「テバ」	14B03	
内			グリチロン配合錠	15A02	
注			強力ネオミノファーゲンシーシリンジ(40mL)	15A02	
内			タウリン散(1g/包)	15A99	
注			タチオン注(200mg)	15A99	
内	G		ラクツロースシロップ65%「タカタ」	15A99	ビアーレシロップ65%より名称変更
内			リフキシマ錠200mg	15A99	
内	G		ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	15B01	
内			ウルソ顆粒(50mg/g)	15B01	
内			コスバノンカプセル(40mg)	15B02	
注			ババベリン塩酸塩注射液(40mg)	15B02	
注	G		ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「タカタ」	15C01	レミナロン注射液(500mg)より名称変更
内	G		カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	15C01	
注			ミラクリッド注(10万)	15C01	
注			ミラクリッド注(5万)	15C01	
注	G		ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「AY」	15C01	※コアヒビター注射用10mgより名称変更、一時的にナファモスタット注射液10mg「SW」を緊急使用
注	G		ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「AY」	15C01	※コアヒビター注射用50mgより名称変更、一時的に「SW」、「トーフ」、「NIG」を緊急使用
内			オーグメンチン配合錠250RS	16A01	
内			クラバマックス小児用配合DS0.505g/包	16A01	
内	G		アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	16A01	
注			ザバクサ配合点滴静注用	16A01	
注			ゾシン静注用4.5	16A01	
注	G		タゾピベ配合静注用4.5「明治」	16A01	
注			ピクシリン注射用1g	16A01	
注			注射用ペニシリンGカリウム100万単位	16A01	

注		ベントシリン注射用2g	16A01	
内		ワイドシリン細粒(200mg/g)	16A01	
注	G	スルバシリン静注用1.5g	16A01	
注	G	限定:ピシリバクタ静注用1.5g	16A01	
内		セファレキシンカプセル250mg「トーワ」	16A02	
注	G	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	16A02	
注	G	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	16A02	
注		セフトアックス注射用1g	16A02	
内	G	セフジニル錠100mg「サワイ」	16A02	
内	G	セフジニル細粒小児用10%「SW」	16A02	
注		セフメタゾン注射用1g	16A02	※一時的にセフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」、「NP」を緊急使用
注	G	セフトリアム塩酸塩静注用1g	16A02	
注		フルマリン注射用1g	16A02	
内		フロモックス小児用細粒(100mg/g)	16A02	
内	G	セフカベンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	16A02	
注	G	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	16A02	
内		メリアクトMS小児用細粒(100mg/g)	16A02	
内		メリアクトMS錠100mg	16A02	
注	G	セフトラジム静注用1g「サワイ」	16A02	※一時的にセフトラジム静注用1g「CHM」を緊急使用
注	G	セフトリアキソナトリウム静注用1g「日医工」	16A02	
注	G	チエクール点滴用0.5g	16A03	
注		フィニバック点滴静注用0.5g	16A03	
注	G	メロベナム点滴静注用0.5g「明治」	16A03	
内		ファロム錠(200mg)	16A04	
内		カナマイシンカプセル250mg「明治」	16A06	
注		ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	16A06	
注	G	アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	16A06	
内		エリスロシン錠(100mg)	16A07	
内	G	クラリスロマイシンDS10%小児用「トーワ」	16A07	
内	G	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	16A07	
内	G	クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	16A07	
内	G	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	16A07	
注		ジスロマック点滴静注用500mg	16A07	
内	G	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	16A07	
注		クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」	16A07	
内	G	ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	16A07	
内	G	塩酸バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	16A08	
注	G	テイコブラニン点滴静注用400mg「日医工」	16A08	
注	G	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	16A08	
注		ホスミシンS静注用(2g)	16A09	
内		ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」	16A09	
内	G	塩酸ミノサイクリンカプセル100「日医工」	16A10	※ミノマイシンカプセルを緊急使用
注	G	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	16A10	
内	G	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	16A10	
外	G	クロマイ錠100mg	16A11	
内	G	ダイフェン配合錠	16A12	
内	G	ダイフェン配合顆粒	16A12	
内	G	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	16A13	
内	G	レボフロキサシン錠500mg「DESP」	16A13	
内		グレースビット錠(50mg)	16A13	
内		ジェニナック錠(200mg)	16A13	
内		ラスビック錠75mg	16A13	
内		ラスビック点滴静注キット150mg	16A13	
注	G	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	16A13	
内	G	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	16A13	
注	G	レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL	16A13	
内	G	リネゾリド錠600mg「明治」	16A99	
注	G	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	16A99	
注	G	ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	16A99	
注		アネメトロ点滴静注液500mg	16A99	
内	特別	ボノサップバック400	16A99	
内	特別	ボノビオンバック	16A99	
内		イスコチン錠(100mg)	16B01	
内		エサンブール錠(250mg)	16B01	
内	G	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	16B01	
注		アムビゾーム点滴静注用50mg	16C01	
内	G	イトラコナゾール錠50mg「科研」	16C01	
内		イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	16C01	
外	G	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	16C01	
注	G	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	16C01	※一時的にミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」を緊急使用
内	G	フルコナゾールカプセル100mg「F」	16C01	
注		カンサイダス点滴静注用50mg	16C01	
内		ハリゾンシロップ100mg/mL	16C01	
注		ブイフェンド200mg静注用(200mg)	16C01	
内	G	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	16C01	
内	G	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	16C01	
注		フロジフ静注液100mg	16C01	
注		フロジフ静注液400mg	16C01	
内		フロリドゲル経口用2%(5g)	16C01	
内		ネイリンカプセル100mg	16C01	
内	G	アシクロビルDS80%「サワイ」	16D01	
注		シナジス筋注用100mg	16D01	
注		シナジス筋注用50mg	16D01	
内		シンメトレル錠(50mg)	16D01	
内	G	アシクロビル錠200mg「トーワ」	16D01	
内	G	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	16D01	
内	G	オセルタミビルDS3%「サワイ」	16D01	
注		ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg	16D01	
注	G	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	16D01	
注		点滴静注用ホスカビル500mg	16D01	
内	G	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	16D01	
内		ベムリディ錠25mg	16D01	
内	G	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	16D01	
注	G	アシクロビル点滴静注250mg「トーワ」	16D01	※一時的にアシクロビル点滴静注液250mg「日医工」を使用
内		アメナリーフ錠200mg	16D01	
外	特別	ベセルナクリーム5%	16D01	

内			イナビル吸入粉末剤20mg	16D01	
内			マウイレット配合錠	16D01	
内			フラジール内服錠(250mg)	16E01	
外			フラジール膣錠(250mg)	16E01	
注			アネトロ点滴静注液500mg	16E01	
注			ペナンパックス注300mg	16E01	
注			注射用イボマイド1g	17A01	
注			注射用エンドキサン500mg	17A01	
注	G		フルオロウシル注1000mg「トーワ」	17B01	
注	G		シタラピン点滴静注液1g「NIG」	17B01	
注			キロサイド注200mg	17B01	
注			キロサイド注20mg	17B01	
注	G		ベメトレキセド点滴静注液100mg「NK」	17B01	
注	G		ベメトレキセド点滴静注液500mg「NK」	17B01	
注	G		ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	17B01	
注	G		ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	17B01	
内	G		カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	17B01	
内	G		エスワンタイホウ配合OD錠T20	17B01	
内	G		エスワンワイホウ配合OD錠T25	17B01	
内			ハイドレアカプセル(500mg)	17B01	
注			メソトレキセート点滴静注液200mg	17B01	
注			メソトレキセート点滴静注液1000mg	17B01	
注			注射用メソトレキセート50mg	17B01	
注			注射用メソトレキセート5mg	17B01	
内			ユーエフティ配合顆粒T100(0.5g)	17B01	
内			ユーエフティ配合カプセルT100	17B01	
内	G	特別	ホリナート錠25mg「タイホウ」	17B01	
注	G		レボホリナート点滴静注25mg「トーワ」	17B01	
注	G		レボホリナート点滴静注100mg「トーワ」	17B01	
内			ロイケリン散(100mg/g)	17B01	
注	G		ドキシソルビン塩酸塩注射用10mg「NK」	17C01	
注	G		ドキシソルビン塩酸塩注射用50mg「NK」	17C01	
注	G		エビルビン塩酸塩注射用「NK」10mg	17C01	
注	G		エビルビン塩酸塩注射用「NK」50mg	17C01	
注			ダウノマイシン静注用20mg	17C01	
注			テラルビン注射用10mg	17C01	
注			テラルビン注射用20mg	17C01	
注			ノバントロン注20mg	17C01	
注			ブレオ注射用15mg	17C01	
注			マイトマイシン注用2mg(2mg)	17C01	
注			エクザール注射用10mg	17D01	
注	G		エトボシド点滴静注液100mg「サンド」	17D01	
注			カルセド注射用(20)	17D01	科限定
注			カルセド注射用(50)	17D01	科限定
注			オンコピン注射用1mg	17D01	
注	G		イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	17D01	
注	G		イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	17D01	
注	G		ロゼウス静注液10mg	17D01	
注	G		ロゼウス静注液40mg	17D01	
注	G		エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	17D01	科限定
注	G		オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	17E01	
注			動注用アイエーコール(50mg)	17E01	
注	G		カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	17E01	
注	G		カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	17E01	
注	G		シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	17E01	
注	G		シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	17E01	
内	G		アナストロゾール錠1mg「NK」	17G01	
内	G		エキセメスタン錠25mg「NK」	17G01	
内			イクスタンジ錠40mg	17G01	
内			ザイティガ錠250mg	17G01	
内		特別	アーリーダ錠60mg	17G01	
内			ニューベクオ錠300mg	17G01	科限定
内	G	特別	フルタミド錠125「VTRS」	17G01	
内	G		ピカルタミドOD錠80mg「NK」	17G01	
注			ゴナックス皮下注用80mg	17G01	
注			ゴナックス皮下注用120mg	17G01	
注			ゾラデックスLA10.8mgデボ	17G01	
注			ゾラデックス3.6mgデボ	17G01	
内	G		タモキシフェン錠20mg「DSEP」	17G01	
内	G		トレミフェン錠40mg「サワイ」	17G01	
内	G		レトロゾール錠2.5mg「NK」	17G01	
注			フェソロデックス筋注250mg	17G01	
内		特別	ブロセキソール錠0.5mg	17G01	
注			リュープリンSR注射用キット11.25mg	17G01	
注			リュープリン注射用1.88mg	17G01	
注	G		リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	17G01	
注			リュープリンPRO注射用キット22.5mg	17G01	
注			アブラキサン点滴静注用100mg	17H01	科限定
注	G		バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	17H01	
注	G		バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	17H01	
注	G		ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL「ニプロ」	17H01	
注	G		ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「ニプロ」	17H01	
内			ロンサーフ配合錠T15	17Z01	科限定
内			ロンサーフ配合錠T20	17Z01	科限定
注			アバスチン点滴静注用100mg/4mL	17Z01	科限定
注			アバスチン点滴静注用400mg/16mL	17Z01	科限定
注	BS		ペバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	17Z01	科限定
注	BS		ペバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	17Z01	科限定
注			サイラムザ点滴静注液100mg/10mL	17Z01	
注			サイラムザ点滴静注液500mg/50mL	17Z01	
注			アービタックス注射液100mg	17Z01	科限定
注			ベクティビックス点滴静注100mg	17Z01	科限定
外			イムノブラダー勝注用(80mg)	17Z01	
内	G		エルロチニブ錠150mg「NK」	17Z01	科限定
内	G		エルロチニブ錠100mg「NK」	17Z01	科限定
内	G		ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	17Z01	

内		アフニートール錠5mg	17Z01	科限定
内		イブランス錠25mg	17Z01	科限定
内		イブランス錠125mg	17Z01	科限定
内		ページニオ錠50mg	17Z01	
内		ページニオ錠100mg	17Z01	
内		ページニオ錠150mg	17Z01	
内		インライタ錠1mg	17Z01	科限定
内		インライタ錠5mg	17Z01	科限定
内		カボメティクス錠20mg	17Z01	科限定
内		グリベック錠(100mg)	17Z01	
内	G	イマチニブ錠100mg「タカタ」	17Z01	科限定
内		スチバーガ錠40mg	17Z01	科限定
注		オクトレオチド皮下注用100μg「あすか」	17Z01	
注		ハーセプチン注射用150mg	17Z01	
注	BS	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	17Z01	
注		ハーセプチン注射用60mg	17Z01	
注	BS	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	17Z01	
注		バージェタ点滴静注420mg/14mL	17Z01	科限定
注		カドサイラ点滴静注用100mg	17Z01	科限定
内		ペサノイドカプセル(10mg)	17Z01	
注		無水エタノール注「フソー」(5mL)	17Z01	
内		ラバリムス顆粒0.2%	17Z01	
注	BS	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	17Z01	
注	BS	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	17Z01	
注		リツキサン注(100mg)	17Z01	
注		リツキサン注(500mg)	17Z01	
注		ロイナーゼ注用5000(5000KU)	17Z01	
内	特別	リムバーザ錠100mg	17Z01	科限定
内	特別	リムバーザ錠150mg	17Z01	科限定
内	G	テモゾロミド錠(100mg)「NK」	17Z01	
内	G	テモゾロミド錠20mg「NK」	17Z01	
注		オブジーボ点滴静注240mg	17Z01	
注		オブジーボ点滴静注120mg	17Z01	
注		ビシバニール注射用5KE	18A01	
内		アザニン錠50mg	18B01	
内		グラセプターカプセル0.5mg	18B01	
内		グラセプターカプセル1mg	18B01	
注		サンディミュン点滴静注用250mg	18B01	
内		セルセプトカプセル(250mg)	18B01	
内	G	シクロスボリンカプセル10mg「サンド」	18B01	
内	G	シクロスボリンカプセル50mg「サンド」	18B01	
内		フレディニンOD錠(50mg)	18B01	
内	G	タクロリムス錠0.5mg「トーフ」	18B01	
内	G	タクロリムス錠1mg「トーフ」	18B01	
内	G	タクロリムス錠3mg「トーフ」	18B01	
内		ブログラフ顆粒0.2mg	18B01	
内		ブログラフ顆粒1mg	18B01	
注		ブログラフ注射液2mg	18B01	
外		サンピロ点眼液1%(5mL)	19A01	
外		サンピロ点眼液2%(5mL)	19A01	
外	G	チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」	19A02	
外	G	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	19A02	
外		ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニットー」	19A99	
外	G	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	19A99	
外	G	ドルモロール配合点眼液「日点」	19A99	
外		コソプトミニ配合点眼液	19A99	
外		アソルガ配合懸濁性点眼液	19A99	
外		トラチモ配合点眼液「ニットー」	19A99	
外		ラタチモ配合点眼液「ニットー」	19A99	
外	G	タフチモ配合点眼液「NIT」	19A99	
外		ミケルナ配合点眼液	19A99	
外		アイベータ配合点眼液	19A99	
外		アイラミド配合懸濁性点眼液	19A99	
外		グラアルファ配合点眼液	19A99	
外		エイベリス点眼液0.002%(2.5mL)	19A99	
外	G	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	19A99	
内		ダイアモックス錠(250mg)	19A99	
注		ダイアモックス注射用500mg	19A99	
外	G	タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」	19A99	
外		タブロスミニ点眼液0.0015%	19A99	
外		デタントール点眼液0.01%(5mL)	19A99	
外		トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」	19A99	
外		トルソプト点眼液1%(5mL)	19A99	
内		イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」	19A99	メニレット70%ゼリー 30gより名称変更
外	G	ピマトプロスト点眼液0.03%「ニットー」	19A99	
外	G	イソプロピルウノプロスト点眼液0.12%「TS」	19A99	
外		グラナテック点眼液0.4%	19A99	
外		日点アトロピン点眼液1%(5mL)	19B01	
外		サイプレジン点眼液(5mL)	19B01	物流専用
外		ミドリンP点眼液(5mL)	19B01	
外		リュウアト1%眼軟膏(3.5g)	19B01	
外		ネオシネジン点眼液(10mL)	19B02	
外		サンピロ点眼液1%(5mL)	19C01	
外		サンピロ点眼液2%(5mL)	19C01	
外	G	デキサメタゾン眼軟膏0.1%「ニットー」	19E01	
外		ネオメドロールEE軟膏(3g)	19E01	
外	G	フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」	19E01	オドメール点眼液0.02%(5mL)より名称変更
外	G	フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」	19E01	オドメール点眼液0.1%(5mL)より名称変更
外	G	フロムフェナクNa点眼液0.1%「ニットー」	19E01	
外		ネバナック懸濁性点眼液0.1%	19E01	
外	G	リンベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	19E01	リンベタPF眼耳鼻科用液0.1%(5mL)より名称変更
外	G	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL)	19E01	科限定
外		眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	19E01	
外		アジマイシン点眼液1%(2.5mL)	19F01	
外		ガチフロ点眼液0.3%(5mL)	19F01	
外	G	レボフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	19F01	

外		ゾビラックス眼軟膏(5g)	19F01	
外		オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	19F01	
外		トブラシン点眼液(5mL)	19F01	
外	G	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	19F01	
外		ベストロン点眼用(5mL)	19F01	
外	特別	バタノール点眼液0.1%(5mL)	19G01	
外	G	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」(5mL)	19G01	
外		エビナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	19G01	
外	特別	アレジオン眼液クリーム0.5%	19G01	
外		ベノキシール点眼液0.4%(5mL)	19H01	
外		ヒアレインミニ点眼液0.1%(0.4mL)	19I01	
外		ヒアレイン点眼液(5mL)	19I01	
外	特別	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	19I01	
外		ジクアスLX点眼液3%	19I01	
外		ムコスタ点眼液UD2%	19I01	
外		アイオビジンUD点眼液1%	19J01	
外		ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	19J01	物流専用、オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%より名称変更
外		ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184%(500mL)	19J01	物流専用
外		ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%	19J01	物流専用
外	G	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」	19J01	物流専用、プロビスク0.85眼粘弾剤1%より名称変更
外	G	シエルガン0.5眼粘弾剤(0.5mL)	19J01	物流専用
外		アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	19J01	
外		アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	19J01	
注		マキュエイド眼注用40mg	19J01	
注		パビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	19J01	
注	BS	ラニビズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	19J01	
注		ピスタイン静注用15mg	19J01	
外	G 特別	シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」	19Z01	ソフティア点眼液0.02%(5mL)より名称変更
外		タリムス点眼液0.1%(5mL)	19Z01	
外		アンテベートクリーム0.05%(5g)	20A01	
外		アンテベートローション(10g)	20A01	
外		アンテベート軟膏0.05%(5g)	20A01	
外	G	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」	20A01	
外		エクラープラスター20 μ g/cm ²	20A01	
外		ブイタマクリーム1%	20A01	
外		フルメタローション(10g)	20A01	
外		マイザー軟膏0.05%(5g)	20A01	
外		リドメックスコーワクリーム0.3%(10g)	20A01	
外		リドメックスコーワローション0.3%(10g)	20A01	
外		リドメックスコーワ軟膏0.3%(10g)	20A01	
外		リンデロン-VG軟膏(5g)	20A01	
外	特別	リンデロン-Vクリーム(5g)	20A01	
外		リンデロン-V軟膏(5g)	20A01	
外		ロコイドクリーム0.1%(5g)	20A01	
外		ロコイド軟膏0.1%(5g)	20A01	
外		ドボベツト軟膏(15g)	20A01	
外		ドボベツトゲル(30g)	20A01	
外		ドボベツトフォーム(60g)	20A01	
外		アドフィード貼付剤(7枚入り)	20A02	
外		インテンバン外用液1%(50mL)	20A02	
外	G	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	20A02	スミルスチック40gより名称変更
外	G	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」※温感	20A02	
外		モーラスパップXR120mg(7枚入)	20A02	
外		モーラスパップXR240mg(7枚入)	20A02	
外	G	ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	20A02	
外	G	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	20A02	※一時的にモーラステープL40mgを緊急使用
外	G	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	20A02	
外		ロコアテープ	20A02	
外		ジクトルテープ75mg	20A02	
外		オイラックスクリーム(10g)	20A99	
外		イオウ・カンフルローション	20A99	
外		レスタミンコーワクリーム1%	20A99	
外	G	亜鉛華単軟膏	20A99	
外	G	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	20B01	
外	G	ケトコナゾールローション2%「JG」	20B01	
外	G	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	20B01	
外	G	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	20B01	
外		クレナフィン爪外用液10%	20B01	
外		ルコナック爪外用液5%	20B01	
外		ゼビアックス油性クリーム2%	20C01	
外		ゼビアックスローション2%(10g)	20C01	
外		ベビオゲル2.5%	20C01	
外		デュアック配合ゲル(10g)	20C01	
外	G	ビダラビン軟膏3%「トーフ」	20C01	
外		クロマイ-P軟膏(25g)	20C01	
外		ゲーベンクリーム1%(100g)	20C01	
外		ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	20C01	
外	G	アシクロビル軟膏5%「トーフ」(5g)	20C01	
外		ソフラチュール貼付剤	20C01	
外	G	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」	20C01	
外		フジシシロ軟膏2%(10g)	20C01	
外		メロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	20C01	
外		アクトシン軟膏3%(30g)	20D01	
外		カデックス軟膏(40g)	20D01	
外		フィブラストスプレー(500 μ g)	20D01	
外		プロスタンディン軟膏0.003%(10g)	20D01	
外	G	イソジンシュガーバスタ軟膏	20D01	
外	G	尿素クリーム10%「SUN」(20g)	20Z01	アセチロールクリーム10%(20g)よ名称変更
外		マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「イワキ」	20Z01	
外		オキサロールローション(25 μ g/g)	20Z01	
外		オクソラレン軟膏(10g)	20Z01	
外	G	サリチル酸ワセリン軟膏10%	20Z01	
内		オテズラ錠10mg	20Z01	
内		オテズラ錠20mg	20Z01	
内		オテズラ錠30mg	20Z01	
注		ステララ皮下注45mgシリンジ	20Z01	

注	BS		ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」	20Z01	
内			チガゾンカプセル(10mg)	20Z01	
外		特別	ディフェリンゲル0.1% (15g)	20Z01	
外			ドボベツ軟膏(15g)	20Z01	
外			ドボベツゲル(30g)	20Z01	
外			ドボベツフォーム(60g)	20Z01	
外		特別	マーデュオックス軟膏(15g)	20Z01	
外			ヒルドイドソフト軟膏0.3% (25g)	20Z01	
外			ヒルドイドローション0.3% (50g)	20Z01	
外			ヒルドイドフォーム0.3% (	20Z01	
外	G	特別	フロジン外用液5% (30mL)	20Z01	
外			プロトピック軟膏0.03%小児用 (5g)	20Z01	
外	G		タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」	20Z01	
外			コレクチム軟膏0.5% (5g)	20Z01	
外			コレクチム軟膏0.25% (5g)	20Z01	
外			モイゼルト軟膏1%	20Z01	
内			プロベシア錠1mg (1mg)	20Z01	
外			プロベト(白色ワセリン)	20Z01	
内			レクチゾール錠(25mg)	20Z01	
内			スピロベント錠(10 μg)	21A01	
内			トビエース錠4mg	21A01	
内	G		ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg	21A01	
内	G		ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg	21A01	
内			ベタニス錠50mg	21A01	
内			ベオーバ錠50mg	21A01	
内		特別	ミニリンメルトOD錠25μg	21A01	
内	特別		ミニリンメルトOD錠50μg	21A01	
内	G		デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	21A02	
内			ウブレチド錠(5mg)	21A02	
内	G		エルサメットS配合錠	21A02	
内			エフランチルカプセル(15mg)	21A02	
内	G		タダラフィル錠5mgZA「シオエ」	21A02	
内	G		タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	21A02	
内	G		ナフトビジルOD錠75mg「DSEP」	21A02	
内			ペサコリン散(50mg/g)	21A02	
内	G		シロドシン錠4mg「DSEP」	21A02	
内	G		リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	21B01	
注	G		リトドリン塩酸塩点滴静注用50mg「あすか」	21B01	※一時的にリトドリン塩酸塩点滴静注用50mg「日医工」を緊急使用
内			ダクチル錠(50mg)	21B01	
注			マグセント注100mL	21B01	
外			フレグランデン腔坐剤1mg	21B02	
外			フロウベス腔用剤10mg	21B02	
内			フロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	21B02	
注	G		ジノプロスト注射液1000 μg「F」	21B02	
内			メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	21B02	
注	G		メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	21B02	
内	G		クエンメット配合錠	21Z01	ウリンメット配合錠より名称変更
外			ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	21Z01	
内			コスバノンカプセル(40mg)	21Z01	
内	特別		シアリス錠(20mg)	21Z01	
内	特別		クエン酸シルデナフィル錠(50mg)	21Z01	
内			アデホスコーワ顆粒(100mg/g)	22A01	
内	G		ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	22A01	
内			トラベルミン配合錠	22A01	
注			メイロン静注8.4% (20mL)	22A01	
注	G		重ソー静注7%「NS」 20mL	22A01	
注			メイロン静注7% (250mL)	22A01	
内	G		ベタヒスチンメル塩酸塩錠6mg「トーワ」	22A01	
外	G		フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5 μg「武田テバ」56噴	22B01	
外	G		モメタゾン点鼻液50 μg 杏林56噴霧用	22B01	
外	特別		フルナーゼ点鼻液50 μg 56噴霧用	22B01	
外	G		リンベタPF眼耳鼻科用液O. 1% (5mL)	22B01	
外			眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	22B01	
外			コムレクス耳科用液1.5%	22C01	
外			タリビット耳科用液0.3% (5mL)	22C01	
外			ネオメドロールEE軟膏(3g)	22C01	
外			バクトロバン鼻腔用軟膏(3g)	22C01	院内専用
外			ベストロン耳鼻科用液	22C01	物流専用
外			ブリビナ点鼻液院調(5mL)	22E01	
内			シダキユアスギ花粉舌下錠2,000JAU	22G01	
内			シダキユアスギ花粉舌下錠5,000JAU	22G01	
内			キティキュアダニ舌下錠3300JAU	22G01	
内			キティキュアダニ舌下錠10000JAU	22G01	
外			ケナログ軟膏(5g)	23A01	
外	G		デキササルチン口腔用軟膏1mg/g(5g)	23A01	
外	G		アズノールうがい液4% (10mL)	23C01	
外	G		ホビドンヨードガーグル液7%「明治」(30mL)	23C01	
外			ネオクリーナー歯科用液10%	23D01	
外	G		ビーゾカイン歯科用ゼリー20%	23D01	物流専用
外			サリベートエアソール(50g)	23Z01	
内	G		アゼラスチン塩酸塩錠1mg「NIG」	24A01	
内	G		ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」	24A01	
内			アタラックスPシロップ(5mg/mL)	24A01	
注			アタラックスP注射液(25mg/mL)	24A01	
内	G		フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	24A01	
内	G		フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	24A01	
内	G		エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」	24A01	
内	G		オロパタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	24A01	※一時的にオロパタジン塩酸塩錠5mg「YD」緊急使用
内	G		オロパタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	24A01	
内	G		ロラタジンOD錠10mg「トーワ」	24A01	
内	G		ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」	24A01	
内	G		レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	24A01	
内	G		レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「ニプロ」	24A01	
内	特別		ジルテック錠(10mg)	24A01	
内			デザレックス錠	24A01	
内			ピラノアOD錠20mg	24A01	

内		ルバフィン錠10mg	24A01	
外		アレサガテープ4mg	24A01	
内		ニボラジン錠(3mg)	24A01	
内		ビレチア細粒(100mg/g)	24A01	
内		ビレチア錠(25mg)	24A01	
注		ボララミン注(5mg)	24A01	
内		レスタミンコーワ錠10mg	24A01	
内		アイビーディカプセル(100mg)	24A99	
内	G	برانلカスト錠112.5mg「EK」	24A99	
内	G	برانلカストDS10%「杏林」	24A99	※一時的にبرانلカストDS10%「日医工」使用
内	G	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	24A99	
内	G	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	24A99	
内	G	モンテルカスト錠10mg「KM」	24A99	
内	特別	ディレグラ配合錠	24A99	
内		ノイロトピン錠(4単位)	24A99	
内	特別	プロニカ錠(80mg)	24A99	
内		ツムラ[1]葛根湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[17]ツムラ五苓散エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[100]大建中湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[107]牛車腎気丸エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[114]柴苓湯エキス顆粒(3.0g/包)	25A01	
内		ツムラ[14]半夏瀉心湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	特別	ツムラ[20]防己黄耆湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[23]当帰芍薬散エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[24]加味逍遙散エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[25]桂枝茯苓丸エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[29]麦門冬湯エキス顆粒(3g/包)	25A01	
内		ツムラ[41]補中益気湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[43]六君子湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[48]十全大補湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[54]抑肝散エキス顆粒	25A01	
内		ツムラ[62]防風通聖散エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[68]芍薬甘草湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[7]八味地黄丸エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ヨクイニンエキス散(2.0g/包)	25A01	
注		ウロミテキサン注400mg	26A01	
内	G	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	26A01	
注		デトキソール静注液2g(バイアル製剤)	26A01	
注		プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	26A01	
注		バム静注500mg	26A01	
注		バル筋注100mg「AFP」	26A01	
注		オンデキサ静注用200mg	26A01	
注		プリズバインド静注液2.5g	26A01	
注		ケイセントラ静注用1000	26A01	
内	特別	ホリナート錠(25mg)	26A01	
注	G	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	26A01	
注	G	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	26A01	
内		ロイコポリン錠(5mg)	26A01	
注		ロイコポリン注3mg(3mg)	26A01	
注		シアノキッド注射用5gセット	26A01	
注		ナロキソン硫酸塩静注0.2mg「AFP」	26A01	
外		アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	26A01	
注		サビーン点滴静注用500mg	26A01	
注		ライザケア輸液	26A01	
内		クレメジン速崩錠500mg	26A02	
内		薬用炭「日医工」	26A02	
内		グリチロン配合錠	26A99	
注		タチオン注射用200mg	26A99	
注		メイロン静注8.4%(20mL)	26A99	
注	G	重ソー静注7%「NS」20mL	26A99	
注		メイロン静注7%(250mL)	26A99	
注		乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	26A99	
注		強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL	26A99	
注		LH-RH注0.1mg「ニプロ」	27A01	
注		TRH注0.5mg「ニプロ」	27A01	
注		タイロゲン筋注用0.9mg	27A01	
注	G	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	27A01	
内		アラグリオ内用剤1.5g	27A01	
内		アラベル内用剤1.5g	27A01	
注		アルギニン点滴静注30g「AY」	27A01	
注		アレルゲンエキス ハウスダスト(2mL)	27A01	
注		アレルゲンエキス 診断用(2mL)	27A01	
注		アレルゲンスクラッチエキス診断用(1mL)	27A01	
外		アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	27A01	物流専用
注		治療用アレルゲンエキス皮下注(2mL)	27A01	
注		アンチレクス静注10mg	27A01	
注		インジゴカルミン静注20mg「AFP」	27A01	
注		オフサグリーン静注用25mg	27A01	
注		グルカゴンGノボ注射用1mg	27A01	
注		コートロシン注射用0.25mg	27A01	
注		ジアグングリーン注射用25mg	27A01	
内		トレーランG液75g(225mL)	27A01	
注		ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	27A01	
注	G	フルオレサイト静注500mg	27A01	
外	G	フローレス眼検査用試験紙	27A01	物流専用
内		プロナーゼMS(2万単位)	27A01	
内		プロボコリン吸入粉末溶解用100mg	27A01	
注		ボクニン注0.5mg	27A01	
内		ユービット錠(100mg)	27A01	外来は物流専用
注		レギチン注射液5mg	27A01	
注		一般診断用精製ツベルクリン(PPD)(0.25μg)	27A01	
外		パッチテストパネル(S)	27A01	
注		イオバミドール300注20mL「F」61.24%	28A01	
注		イオバミロン300注61.24%(100mL)	28A01	
注		イオバミロン370注75.52%(50mL)	28A01	
注		イオバミロン370シリンジ75.52%(80mL)	28A01	

注		イオバミロン370シリンジ75.52% (100mL)	28A01	
注		イオメロン300注50mL	28A01	
注		イオメロン300注100mL	28A01	
注		イオメロン300注シリンジ100mL	28A01	
注		イオメロン350注100mL	28A01	
注		イオメロン350注シリンジ75mL	28A01	
注		イオメロン350注シリンジ135mL	28A01	
注		イソピスト300注64.08% (10mL)	28A01	
注		ウログラフィン注60% (100mL)	28A01	
注		ウログラフィン注60% (20mL)	28A01	
外	G	エネマスター注腸散 (400g)	28A01	物流専用
注	G	イオバミドール370注100mL「F」	28A01	オイバロミン370注100mLより名称変更
注	G	イオバミドール370注50mL「F」	28A01	オイバロミン370注50mLより名称変更
注		オブチレイ320注シリンジ100mL	28A01	
注		オブチレイ350注シリンジ135mL	28A01	
注		オムニパーク240注10mL	28A01	
注		オムニパーク300注シリンジ150mL	28A01	
注		オムニパーク300注シリンジ80mL	28A01	
注		オムニパーク300注100mL	28A01	
注		オムニパーク300注50mL	28A01	
注	G	イオペリン350注50mL (尿路・血管用)	28A01	
注	G	イオヘキソール350注100mL「F」 (血管用)	28A01	イオパーク350注100mL (血管用)より名称変更
注		オムニパーク350注シリンジ100mL	28A01	
内		ガストログラフィン液 (100mL)	28A01	
内		硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」	28A01	物流専用
外	G	パロス発泡顆粒-S (5g/包)	28A01	物流専用
内	G	パロス消泡液	28A01	
注		ピリスコピン点滴静注50 (100mL)	28A01	
注		EOB・プリモピスト注シリンジ (5mL)	28A02	
注		EOB・プリモピスト注シリンジ (10mL)	28A02	
注		オムニスキャン静注シリンジ32%15mL	28A02	
注		プロハンス静注シリンジ13mL	28A02	
内		ボースデル内用液10 (250mL)	28A02	
注		マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	28A02	
注		マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	28A02	
注		ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	28A02	
注		ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	28A02	
注		リゾピスト注 (1.6mL)	28A02	
注		ソナゾイド注射用16 μ L	28A03	
内		D-ソルビトール終口液75%「コーワ」	28A99	
注		インフルエンザHAワクチン「KMB」	29A01	
注		インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.25mL	29A01	薬価基準外
注		エイムゲン	29A01	薬価基準外
注		ニューモバックスNPシリンジ	29A01	
注		ビームゲン (10 μ g)	29A01	
注		ビームゲン (5 μ g)	29A01	
注		ヘプタバックス- II 水性懸濁注シリンジ0.25mL	29A01	
注		ヘプタバックス- II 水性懸濁注シリンジ0.5mL	29A01	
注		乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン (ミールピック)	29A01	
注		乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	29A01	
注		乾燥弱毒生水痘ワクチン	29A01	
注		乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	29A01	
注		乾燥弱毒麻しんワクチン「タケダ」	29A01	
注		ジングリックス筋注用	29A01	薬価基準外
注		ラビビュール筋注用	29A01	薬価基準外
注		ブレベナー20水性懸濁皮下注	29A01	薬価基準外
注		ゴービック水性懸濁注シリンジ	29A01	薬価基準外
注		アクトヒブ	29A01	薬価基準外
注		ジェービックV	29A01	薬価基準外
注		エンセバック皮下注用	29A01	薬価基準外
注		沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド (DTピック)	29A01	
注		沈降破傷風トキソイド「生研」	29A01	※一時的に破トキ「ビケンF」を使用
内		ロタテック内用液	29A01	薬価基準外
外		PA・ヨード点眼・洗眼液	30A01	物流専用
外		アクリノール液0.1% (500mL)	30A01	
外		アセサイド6%消毒液 (750mL:750mL)	30A01	
外	G	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」	30A01	
外		産婦人科用イソジンクリーム5%	30A01	
外		エコ消エタ消毒液 (500mL)	30A01	
外		エタノール	30A01	
外		オキシドール「ケンエー」	30A01	
外		ディスオーバ消毒液0.55% (3.8L)	30A01	物流専用
外		ハイアミン液10% (1L)	30A01	
外		ハイジール液10% (500mL)	30A01	
外		ハイポアルコール10% (500mL)	30A01	物流専用
外		グルコジン消毒用ハンドローション1%	30A01	物流専用
外		ラビショット (1L)	30A01	物流専用
外		ピュアミスト0.2% (250mL)	30A01	物流専用
外		サニサーラAqua Light (250mL)	30A01	物流専用
外		サニサーラAqua Light (60mL)	30A01	物流専用
外		ピュアラビング (250mL)	30A01	物流専用
外		ヘキサックAL1%OR液16mm綿棒セット	30A01	物流専用
外		クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	30A01	物流専用
外		ベゼトン液0.025% (500mL)	30A01	
外	G	ポビドンフィールド10% (250mL)	30A01	物流専用
外		オラネジン液1.5%OR消毒用アプリケーション10mL	30A01	物流専用
外	G	ポビラール液10% (250mL)	30A01	
外		フェルマスクラブ4%	30A01	物流専用
外		マスキ水0.05% (500mL)	30A01	
外		マスキ水0.1% (500mL)	30A01	
外		マスキ水0.5% (500mL)	30A01	
外		タマガワヨードホルムガーゼ	30A01	
内	特別	グラндаキシン錠 (50mg)	31A01	
注		アートセレブ脳脊髄手術用灌流液	99A01	
外		オリブ油「ケンエー」	99A01	
外		グリセリン「ケンエー」	99A01	

外		グリセリン液-O.I.	99A01	
内		レグナイト錠300mg	99A01	
内		サラジェン錠5mg	99A01	
内		サリグレンカプセル(30mg)	99A01	
内		チャンピックス錠(0.5mg)	99A01	科限定
内		チャンピックス錠(1mg)	99A01	科限定
内		トウモロコシデンプン	99A01	※一般名処方
外		ニコチネルTTS10 (17.5mg/10cm ²)	99A01	科限定
外		ニコチネルTTS20 (35mg/20cm ²)	99A01	科限定
外		ニコチネルTTS30 (52.5mg/30cm ²)	99A01	科限定
外		ハツカ油	99A01	
注		ビウラツツ点滴静注液150mg	99A01	
注	G	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」	99A01	
内	G	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	99A01	
内		カーバグル分散錠200mg	99A01	
注		蒸留水(広口)(500mL)	99A01	
注		蒸留水(広口)(1L)	99A01	
内		精製水(500mL)	99A01	※一般名処方
内		単シロップ	99A01	※一般名処方
内		乳糖水和物「ケンエー」粒状	99A01	※一般名処方