

院内採用品リスト

2025年11月19日現在

※1 G:ジェネリック医薬品 BS:バイオシミラー

※2 特別:院外専用医薬品(院内での使用には臨時採用申請書の提出が必要です)

※3 和漢専用薬剤は記載されていません

分類	GE	メモ	薬品名称	カテゴリー	備考
注	G		レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	01A01	
外			アンペック坐剤(10mg)	01A01	
内			オキシコンチンTR錠5mg	01A01	
内			オキシコンチンTR錠10mg	01A01	
内			オキシコンチンTR錠40mg	01A01	
内			アブストラル舌下錠100μg	01A01	
内			アブストラル舌下錠200μg	01A01	
内			オキノーム散10mg	01A01	
内			オキノーム散5mg	01A01	
内			オキノーム散2.5mg	01A01	
内			オブソ内服液(10mg)	01A01	
内			オブソ内服液(5mg)	01A01	
外			デュロテップMTパッチ8.4mg	01A01	
外			ナルサス錠2mg	01A01	
外			ナルサス錠6mg	01A01	
外			ナルラビド錠1mg	01A01	
外			ナルラビド錠2mg	01A01	
注			ナルペイン注20mg	01A01	
外			フェントステープ0.5mg	01A01	
外			フェントステープ1mg	01A01	
外			フェントステープ2mg	01A01	
外			フェントステープ4mg	01A01	
注	G		フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	01A01	
注	G		フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	01A01	
注	G		モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」	01A01	プレベノン注100mgシリンジ名称変更 科限定(麻酔科)
内			リン酸コデイン散(100mg/g)	01A01	
注			塩酸ベチジン注(35mg)	01A01	
注			モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	01A01	
注	G		オキシコンドン注射液50mg「第一三共」	01A01	
内			塩酸モルヒネ末	01A01	
内			メサペイント錠5mg	01A99	医師限定
内			メサペイント錠10mg	01A99	医師限定
注			ケタラール注(50mg)	01A99	
注			ソセコン注射液15mg	01B01	
内	G		トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	01C01	※一時的にトラマールOD錠25mgを緊急使用
内			ツートラム錠50mg	01C01	
内			アスピリント	01D01	
外	G		ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	01D02	
外	G		ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	01D02	
外	G		ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	01D02	
内	G		ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	01D02	
内	G		ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	01D03	
注			ロピオニ注	01D03	
内			ナイキサン錠(100mg)	01D03	
内	G		セレコキシブ錠100mg「VTRS」	01D08	
内	G		セレコキシブ錠200mg「VTRS」	01D08	
外	G		アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	01E01	
外	G		アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	01E01	
内	G		カロナール細粒(200mg/g)	01E01	
内	G		カロナール錠(200mg)	01E01	
内	G		カロナール錠(500mg)	01E01	
注			アセトアミノフェン注射液1000mg	01E01	
内			テグレトール細粒(500mg/g)	01F01	一時的にカルバマゼピン細粒50%「フジナガ」を緊急使用
内			テグレトール錠(200mg)	01F01	
内	G		クエンメット配合錠	01G01	ウリンメット配合錠より名称変更
内			コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	01G01	
内	G		アロブリゾール錠100mg「DSP」	01G01	サロベール錠100mgより名称変更
内	G		フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	01G01	
内	特別		ユリス錠1mg	01G01	
内	特別		トビロリック錠20mg	01G01	
注			ラスリテック点滴静注用1.5mg	01G01	
注			ラスリテック点滴静注用7.5mg	01G01	
内			バラミヂンカプセル300mg	01G01	
内	G		ベンズプロマロン錠50mg「NIG」	01G01	
内	特別		アザルフィシンEN錠(500mg)	01H99	
内	G		サラゾスルファビリジン腸溶錠500mg「CH」	01H99	
注			エンブレル皮下注25mgシリンジ	01H99	
注	BS		エタネルセプトBS皮下注50mgベン1.0mL「MA」	01H99	
注			アクテムラ点滴静注用80mg	01H99	
注			アクテムラ点滴静注用200mg	01H99	
注			オレンシア皮下注オートインジェクター1mL	01H99	
注			ヒュミラ皮下注40mgベン0.4mL	01H99	
注	BS		アダリムマブBS皮下注40mgベン0.4mL「CTNK」	01H99	
注			シムジア皮下注200mオートクリックス	01H99	
注			シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	01H99	
注			エンタビオ点滴静注用300mg	01H99	
注			エンタビオ皮下注108mgベン	01H99	
注			オンボー点滴静注300mg	01H99	
注			オンボー皮下注100mgオートインジェクター	01H99	
注			オンボー皮下注200mgオートインジェクター	01H99	
			スキリーン点滴静注600mg	01H99	
内	特別		リンヴォック錠45mg	01H99	
内	特別		リンヴォック錠30mg	01H99	
内			リンヴォック錠15mg	01H99	
内			ゼボジアカプセルスターーパック	01H99	
内	特別		ゼボジアカプセル0.92mg	01H99	
内	特別		ベルスピティ錠2mg	01H99	
内			コレチメント錠9mg	01H99	
内			ブレディニンOD錠(50mg)	01H99	

注	メトジェクト皮下注7.5mg/ペン0.15mL	01H99
内 G	メトトレキサート錠2mg「トーワ」	01H99
内 G	リマチル錠(50mg)	01H99
内 G	イグラチモド錠25mg「あゆみ」	01H99
注 B	レミケード点滴静注100	01H99
注 BS	インフリキシマブBS点滴静注用100mg「NK」	01H99
内 特別	アマージ錠2.5mg	01H99
内 G	リザトリブタンOD錠10mg「トーワ」	01I99
注	エムガルディ皮下注120mgオートインジェクター	01I99
注 G	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	01Z01
内	和漢: サフラン	01Z01 科限定
内	ノイロトロピン錠(4単位)	01Z01
内 G	ブレガバリンOD錠25mg「VTRS」	01Z01
内 G	ブレガバリンOD錠75mg「VTRS」	01Z01
内	タリージェOD錠2.5mg	01Z01
内	タリージェOD錠5mg	01Z01
内	タリージェOD錠10mg	01Z01
内 G	トアラセット配合錠	01Z01
注	ノイロトロピン注(3mL)	01Z01
内 G 特別	ジアゼバム散1%「アメル」	02A01
内 G	ジアゼバム錠2「トーワ」	02A01
内 G	ジアゼバム錠5「トーワ」	02A01
内 G	アルフルソラム錠0.4mg「サワイ」	02A01
内 G	エチゾラム錠0.5mg「日医工」	02A01
注 G	ジアゼバム注射液10mg「タイヨー」	02A01
内 G	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	02A01
内 G	クロチアゼバム錠5mg「トーワ」	02A01
内 G	プロマゼバム錠2mg「サンド」	02A01 セニラン錠2mgより名称変更
内 G	ロラゼバム錠0.5mg「サワイ」	02A01
内	フェノバール錠(30mg)	02A02
内	ラボナ錠(50mg)	02A02
内 G	ヒドロキシジンバモ酸塩錠25mg「日新」	02A99
内	アタラックスPシロップ(5mg/mL)	02A99
注	アタラックス-P注射液(25mg/mL)	02A99
内 G	タンドスピロンクエン酸塩錠10mg「トーワ」	02A99
内 G	プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」	02B01
内 G	フルニトラゼバム錠1mg「アメル」	02B01
注 G	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	02B01
内 G	ニトラゼバム錠5mg「JG」	02B01
内 G	エスタゾラム錠1mg「アメル」	02B01
内 特別	マイスリー錠(5mg)	02B01
内 G	ゾルビテム酒石酸塩錠5mg「NP」	02B01
内	フェノバール散(100mg/g)	02B02
内	フェノバール錠(30mg)	02B02
内	ラボナ錠(50mg)	02B02
内 G	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	02B99
内 G	ゾビクロン錠7.5mg「トーワ」	02B99
内 G	エズゾビクロン錠1mg「トーワ」	02B99
外	エスクレ坐剤(250mg)	02B99
内	トリクロリールシロップ(100mg/mL)	02B99
注 G	デクスマメトミジン静注液200μg/50mLシリンジ「ニプロ」	02B99
内	メラトペル細粒小児用0.2% (2mg/g)	02B99
内	クービック錠25mg	02B99
内	ペルソムラ錠15mg	02B99
内	ペルソムラ錠20mg	02B99
内	デエピゴ錠5mg	02B99
内	ウイントミン細粒(100mg/g)	03A01
内	ノバミン錠(5mg)	03A01
内	ヒルナミン細粒(100mg/g)	03A01
内	ヒルナミン錠(25mg)	03A01
内	レボトミン錠(5mg)	03A01
内 G	ハロペリドール細粒1%「アメル」	03A03
内 G	ハロペリドール錠1mg「アメル」	03A03
注 G	ハロペリドール注 5mg「ヨシトミ」	03A03 リントン注5mgより名称変更
注	ハロマンス注50mg	03A03
内 G	アリビラゾール錠3mg「サワイ」	03A99
内 G	アリビラゾール錠6mg「サワイ」	03A99
内 G	アリビラゾール錠12mg「サワイ」	03A99
内 特別	レキサルティOD錠0.5mg	03A99
内	レキサルティOD錠1mg	03A99
内	レキサルティOD錠2mg	03A99
内 特別	エミレス錠(3mg)	03A99
内 G	オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」	03A99
内 G	オランザピンOD錠5mg「タカタ」	03A99
内 G	オランザピン細粒1%「アメル」	03A99
注	ジプレキサ筋注用10mg	03A99
内 G	クエチアピン錠100mg「ニプロ」	03A99
内 G	クエチアピン錠25mg「ニプロ」	03A99
内	ラツーダ錠20mg	03A99
内	トリンテリックス錠10mg	03A99
内	シクレスト舌下錠5mg	03A99
内	テグレトール細粒(500mg/g)	03A99
内	テグレトール錠(200mg)	03A99
内 G	スルビド錠50mg「サワイ」	03A99
内 G	リスペリドンOD錠1mg「サワイ」	03A99
内	インヴェガ錠3mg	03A99
内 G	リスペリドン内用液1mg/1mL「トーワ」(0.5mL包)	03A99
内 G	リスペリドン内用液1mg/1mL「トーワ」(1mL包)	03A99
内 G	リスペリドン細粒1%「サワイ」	03A99
内 G	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	03A99
内 G	プロナセリン錠4mg「DSPB」	03A99
内	ロナセントーブ20mg	03A99
内 G	炭酸リチウム錠200mg「大正」	03B01
内	アナフニール錠(10mg)	03B02
内	アナフニール錠(25mg)	03B02
内 特別	トフナニール錠(10mg)	03B02

内	トリプタノール錠(10mg)	03B02
内	テトラミド錠(10mg)	03B03
内 G	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	03B99
内 G	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	03B99
内 G	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	03B99
内 G	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	03B99
内	ドグマチール錠(50mg)	03B99
内 G	デュロキセチンOD錠20mg「ニブロ」	03B99
内	ビブレッソ徐放錠50mg	03B99
内	イフェクサー-SRカプセル37.5mg	03B99
内	イフェクサー-SRカプセル75mg	03B99
内	パキシルOR錠12.5mg	03B99
内 G	エヌタロフラム錠10mg「明治」	03B99
内 G	ミルタザビン錠15mg「明治」	03B99
内 G	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」	03B99
内	レボトミン錠(5mg)	03B99
内 G	アトモキセチン錠5mg「トーワ」	03C01
内 G	アトモキセチン錠10mg「トーワ」	03C01
内 G	アトモキセチン錠25mg「トーワ」	03C01
内	インチニップ錠1mg	03C01
内	インチニップ錠3mg	03C01
内	コンサータ錠18mg	03C01
内	コンサータ錠27mg	03C01
内	ビパンセカブセル20mg	03C01
内	フェノバール散(100mg/g)	04A01
内	フェノバール錠(30mg)	04A01
内	ブリミドン細粒99.5%	04A01
外	ダイアップ坐剤(6mg)	04A02
内 G	ニトラゼバム錠5mg「JG」	04A02
注 G	ジアゼバム注射液10mg「タイヨー」	04A02
内	マイスタン細粒(10mg/g)	04A02
内	マイスタン錠(5mg)	04A02
内	リボトリール細粒(1mg/g)	04A02
内	リボトリール錠(0.5mg)	04A02
内	リボトリール錠(2mg)	04A02
注	ミダフレッサ静注1.1%	04A02
注	ロラビタ静注2mg	04A02
内	アレビアチン散(100mg/g)	04A03
内	アレビアチン錠(100mg)	04A03
注	ホストイン静注750mg	04A03
内 G	ゾニサミド錠100mg「アメル」	04A99
内 G	ゾニサミド酸20%「アメル」	04A99
外	エスクレ坐剤(250mg)	04A99
外	エスクレ坐剤(500mg)	04A99
内	ガバペン錠(200mg)	04A99
内	セレニカR顆粒40%(400mg/g)	04A99
内	ダイアモックス錠(250mg)	04A99
注	ダイアモックス注射用500mg	04A99
内	テグレトール細粒(500mg/g)	04A99
内	テグレトール錠(200mg)	04A99
内	デバケンR錠100mg	04A99
内	デバケンR錠200mg	04A99
内 G	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	04A99
内	トビラマート錠100mg「アメル」	04A99
内	トビラマート錠50mg「アメル」	04A99
内 G	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	04A99
内 G	ラモトリギン錠100mg「トーワ」	04A99
内 G	ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」	04A99
内 G	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」	04A99
注	ブリビアクト静注25mg	04A99
内	ブリビアクト錠25mg	04A99
内 G	レベチラセタム錠500mg「明治」	04A99
内 G	レベチラセタムドライシロップ50%「明治」	04A99
注 G	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	04A99
注	ノーベルバール点滴静注250mg	04A99
内	フィコンバ錠2mg	04A99
内	フィコンバ点滴静注用2mg	04A99
内	ビムバット錠50mg	04A99
内	ビムバットドライシロップ10%	04A99
注	ビムバット点滴静注100mg	04A99
内	アーテン錠(2mg)	05A01
内 G	ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」	05A01
内 G	ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	05A01
注	アキネトン注射液5mg	05A01
内	カバサール錠(0.25mg)	05A02
内 特別	バーロデル錠(2.5mg)	05A02
内 G	プラミベキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	05A02
内 G	プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgM!「DSEP」	05A02
内	ロビニロール徐放錠2mg「トーワ」	05A02
内	ロビニロール徐放錠8mg「トーワ」	05A02
外	ハルロビテープ8mg	05A02
外	ハルロビテープ32mg	05A02
外 特別	ニューフロバッヂ2.25mg	05A02
外 特別	ニューフロバッヂ4.5mg	05A02
注	ドバストン静注50mg	05A03
内 G	ドバコール配合錠L100	05A03
内 特別	マドバーコ配合錠	05A03
内	エフピーOD錠(2.5mg)	05A99
内	アジレクト錠1mg	05A99
内	オンジェンテイス錠25mg	05A99
内 G	エンタカボン錠100mg「サンド」	05A99
内	エクフィナ錠50mg	05A99
内 G	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	05A99
内	ドブスOD錠(100mg)	05A99
内 G	ゾニサミドOD錠25mg「TRET SMPP」	05A99
内	ウブレチド錠(5mg)	06A01

内	メスチノン錠60mg	06A01	
注	G ロクロニウム異化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	06B01	
注	スキサメトニウム注100「マルイシ」	06B01	※一時にスキサメトニウム注40「マルイシ」を緊急使用
内	ダントリウムカプセル(25mg)	06B01	
注	ダントリウム静注用20mg	06B01	
内	G テザニジン錠1mg「日医工」	06B02	
内	G エペリゾン錠50mg「日新」	06B02	
内	リオレサール錠(5mg)	06B02	
内	クロルフェニシカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」	06B02	
注	G スガマテクス静注液200mgシリンジ「ニブロ」	06Z01	
外	アルスママチック関節手術用灌流液(3000mL)	06Z01	
注	アナペイン注2mg/mL(100mL)	07A01	
注	アナペイン注1.5mg/mL(10mL)	07A01	※一時に並行採用
注	ロビパカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」	07A01	※一時に並行採用
注	カルボカインアンプル注0.5%(10mL)	07A01	
注	カルボカインアンプル注1%(10mL)	07A01	
注	カルボカインアンプル注2%(10mL)	07A01	※一時にカルボカインアンプル注2%(5mL)を緊急使用
注	ボフスカイン0.75%注75mg/10mL	07A01	※一時にボフスカイン0.5%注(50mg/10mL)を緊急使用
注	ボフスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	07A01	
注	キシロカインカートリッジ歯科用	07A01	
外	エムラクリーム	07A01	物流専用
外	エムラバッチ	07A01	物流専用
外	キシロカインゼリー(30mL)	07A01	
外	G リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」100mL	07A01	
注	G リドカイン塩酸塩注1%「日新」10mL	07A01	
注	G リドカイン塩酸塩注2%「日新」5mL	07A01	
外	G リドカインポンスプレー8%「日新」	07A01	
外	キシロカイン液(100mL)	07A01	
注	キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン(1:100000)含有(20mL)	07A01	
注	キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100000)含有(20mL)	07A01	
注	シタネストオクタフレシン歯科用	07A01	
外	G リドカインテーブ18mg「YPL」	07A01	
注	マーカイン注脊麻用 高比重(20mg)	07A01	
注	マーカイン注脊麻用 等比重(20mg)	07A01	
外	G セボフルラン吸入麻醉液「ニッコー」	07B01	物流専用
外	スープラン吸入麻醉液	07B01	物流専用
注	G プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	07B02	
注	G プロボフォール静注2%50mL「マルイシ」	07B02	
注	ディブリパン注-キット(500mg)	07B02	物流専用
注	アネレム静注用50mg	07B02	
注	ラボナール注(300mg)	07B02	
注	サイレース静注用2mg	07C01	
注	エスラックス静注(50mg)	07C02	
注	スキサメトニウム注100「マルイシ」	07C02	
注	G アトロビン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.5mg)	07C99	
注	ケタラール静注用50mg	07C99	
注	ドロレブタン注射液25mg	07C99	
内	アトロビン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	07C99	
内	ジゴシン散(0.5mg)	08A01	
注	ジゴシン注(0.25mg)	08A01	
内	ハーフジゴキシンKY錠(0.125mg)	08A01	
内	コララン錠2.5mg	08A99	
内	ベリキューボ錠2.5mg	08A99	
内	ベリキューボ錠10mg	08A99	
内	エンレスト錠100mg	08A99	
内	エンレスト錠200mg	08A99	
内	フォシガ力錠10mg	08A99	
内	フォシガ錠5mg	08A99	
注	G ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	08A02	ドブポン0.3%シリンジ(150mg/50mL)より名称変更
注	プロタノールJ注0.2mg(1mL)	08A02	
注	ニトロール注5mgシリンジ	08A03	
内	G ジビリダモール錠25mg「トーワ」	08A03	
注	G ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	08A03	ミオコール点滴静注より名称変更
注	G ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」	08A03	
注	G ミルリノン静注液10mg「NIG」	08A05	
内	G カルベジロール錠10mg「トーワ」	08A99	
内	G カルベジロール錠2.5mg「トーワ」	08A99	
内	G ピモベンダン錠1.25mg「TE」	08A99	
注	ATP注20mg「イセイ」	08A99	
内	G ユビデカレノン錠10mg「トーワ」	08A99	
注	ハンブ注射用1000(1000 μ g)	08A99	
注	G ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	08A99	
注	G ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	08A99	
内	G エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」	08A99	
内	G エナラブリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	08A99	
内	G ピンプロロールフマル酸塩錠0.625mg「日医工」	08A99	
内	G ピルシカイド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	08B01	
内	G ピルシカイド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	08B01	
注	サンリズム注射液50(50mg)	08B01	
内	G シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	08B01	
内	G フレカニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	08B01	
内	G メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	08B01	
注	G リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	08B01	
注	G リドカイン点滴静注液1%「タカタ」	08B03	
注	G ランジオロール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	08B02	
内	G メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	08B02	
内	G アテノロール錠50mg「日新」	08B02	
内	G ピンプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」	08B02	
内	G アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	08B03	
内	G アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	08B03	
注	G アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	08B03	
注	シンビット静注用50mg(50mg)	08B03	
内	ベブリジル塩酸塩錠50mg「TE」	08B04	
注	G ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	08B04	
注	ワソラン静注(5mg)	08B04	
内	G 一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	08C01	

注	ニトロール持続静注25mgシリンジ	08C01
注	ニトロール注5mgシリンジ	08C01
内	ニトロール錠(5mg)	08C01
外 G	ニトログリセリンテーブ27mg「トーワ」	08C01
内 G	ニトロベン錠(0.3mg)	08C01
内 G	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	08C01
内 G	硝酸イソソルビドテーブ40mg「EMEC」	08C01
注 G	ミオコール点滴静注50mg(100mL)	08C01
内 G	カルベジロール錠10mg「トーワ」	08C02
注	インデラル注(2mg)	08C02
内 G	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	08C02
内 G	ビンプロロールフルマ酸塩錠5mg「日医工」	08C02
内 G	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	08C03
内 G	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	08C03
内 G	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	08C03
内 G	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	08C03
内 G	アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	08C03
内 G	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	08C03
内	セバミットR細粒(20mg/g)(10mg/包)	08C03
内	ペブリコール錠(50mg)	08C03
内 G	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	08C03
内 G	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	08C03
注 G	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	08C03
内	ランデル錠(20mg)	08C03
内 G	ペラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	08C03
内 G	ジビリダモール散(125mg/g)「JG」	08C99
内 G	ジラセフ塩酸塩錠50mg「サワイ」	08C99
内 G	ニコラジンジル錠5mg「トーワ」	08C99
注 G	ニコラジン点滴静注用12mg「サワイ」	08C99
注	イノパン注0.3%シリンジ(150mg)	08D01
注 G	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mg)	08D01
注 G	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mg/バッグ「NIG」	08D01
注 G	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mg/バッグ「NIG」	08D01
注 G	ドブボン0.3%シリンジ(150mg/50mL)	08D01
注	ネオシネジンコーウ注1mg	08D01
注	ノルアドリナリン注1mg	08D01
注	プロタノールL注0.2mg(1mL)	08D01
内 G	ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	08D02
内 G	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	08D02
内	アルダクトンA細粒(院調50mg/g)	08E01
内 G	スピロノラクトン錠25mg「NP」	08E01
内	ナトリックス錠(1mg)	08E01
内 G	トリクロルメチアジド錠2mg「トーワ」	08E01
内 G	フロセミド細粒4%「EMEC」	08E01
内 G	フロセミド錠20mg「NP」	08E01
内 G	フロセミド錠40mg「NP」	08E01
注 G	フロセミド注射液20mg「武田テバ」	08E01
内 G	カルベジロール錠10mg「トーワ」	08E02
内 G	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	08E02
内 G	ビンプロロールフルマ酸塩錠5mg「日医工」	08E02
内	ビソノテープ4mg	08E02
内	エブランチルカプセル(15mg)	08E03
内 G	ドキサツシン錠1mg「ニプロ」	08E03
注	レギチーン注射液5mg	08E03
内	アルドメット錠(250mg)	08E05
内 G	テモカブリル塩酸塩錠2mg「サワイ」	08E07
内	カブトリル錠(12.5mg)	08E07
内 G	ペリンドブリルエルブミン錠4mg「トーワ」	08E07
内 G	イミダブリル塩酸塩錠5mg「サワイ」	08E07
内 G	エナラブリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」	08E07
内 G	エナラブリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	08E07
内 G	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	08E08
内 G	ニフェジピンL錠10mg「サワイ」	08E08
内 G	シルニジピン錠10mg「サワイ」	08E08
内 G	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	08E08
内 G	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	08E08
内 G	アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	08E08
内 G	アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」	08E08
内 G	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	08E08
内	セバミットR細粒(20mg/g)(10mg/包)	08E08
注	ペルジビン注射液(25 mg/25 mL/A)	08E08
注	ペルジビン注(2mg)	08E08
内 G	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	08E08
内 G	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	08E08
注 G	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	08E08
内	ランデル錠(20mg)	08E08
内 G	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	08E10
内 G	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	08E10
内 G	オルメサルタンOD錠20 mg	08E10
内 G	バルサルタン錠80mg「サンド」	08E10
内 G	ロサルタンK錠50mg「VTRS」	08E10
内 G	カンデサルタン錠8mg「あすか」	08E10
内 G	テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	08E10
内 G 特別	イリアミクス配合錠HD「DSPB」	08E99
内 特別	アテディオ配合錠	08E99
内 特別	エックスフォージ配合OD錠	08E99
内 特別	カデュエット配合錠3番	08E99
内 G	アマルエット配合錠4番「DSEP」	08E99
内 G	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	08E99
内 G	エブレレノン錠25mg「杏林」	08E99
内 G	エブレレノン錠50mg「杏林」	08E99
内	ミネプロOD錠2.5mg	08E99
内	ミネプロOD錠5mg	08E99
内 特別	ケレンティア錠20mg	08E99
内	ケレンティア錠10mg	08E99
内 G	ボセンタン錠62.5mg「VTRS」	08E99

内		オブスマット錠10mg	08E99
内	特別	フレミネット配合錠LD	08E99
内	G	テルチア配合錠AP「DSEP」	08E99
内	特別	ミコンビ配合錠BP	08E99
内	G	テラムロ配合錠AP「トーワー」	08E99
内	特別	テラムロ配合錠BP「トーワー」	08E99
内	G	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	08E99
注	G	ミオコール点滴静注50mg(100mL)	08E99
注		プロスタンдин点滴静注用500μg	08E99
注		ニトプロ持続静注液6mg	08E99
内	G	トリクロルメチアジト錠2mg「トーワー」トーワー	08F01
内	G	アゾセミド錠60mg「DSEP」	08F02
内	G	フロセミド細粒4%「EMEC」	08F02
内	G	フロセミド錠20mg「NP」	08F02
内	G	フロセミド錠40mg「NP」	08F02
注	G	フロセミド注射液20mg「武田テバ」	08F02
内	G	トラセミド錠4mg「TE」	08F02
内		アルタクトンA細粒(院調50mg/g)	08F03
内	G	スピロノラクトン錠25mg「NP」	08F03
注	G	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	08F03
内		ダイアモックス錠(250mg)	08F04
注		注射用ダイアモックス(500mg)	08F04
内	G	トルバファンOD錠7.5mg「オーツカ」	08F99
内	G	トルバファンOD錠15mg「オーツカ」	08F99
内	G	トルバファン顆粒1%「トーワー」	08F99
注		サムタス点滴静注用8mg	08F99
注	G	クリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(200mLソフトパッケージ)	08F99
注		20%マンニットール注射液「YD」(300mL)	08F99
注		アデホス-Lコード注入20mg(20mg)	08G01
内		アデホス-コード顆粒(100mg/g)	08G01
注	G	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCC」	08G01
注	G	オザグレルNa注射液20mg「SW」	08G01
内	G	ニセルゴリン錠5mg「トーワー」	08G01
内	G	アマンジン塩酸塩錠50mg「日医工」	08G01
内	G	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーワー」	08G99
内	G	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーワー」	08G99
内	G	ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	08G99
内	G	ガランタミンOD錠8mg「DSEP」	08G99
内	G	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	08G99
内	G	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	08G99
内	G	メマンチン塩酸塩OD錠20mg	08G99
外		アリドネバツチ27.5mg	08G99
外	G	リバステグミンテープ4.5mg「DSEP」	08G99
内	G	リマプロストアルファデクス錠5μg「日医工」	08H01
注	G	アルプロスタジル注入5μgシリンジ「日医工」	08H01
注	G	アルプロスタジル注入10μgシリンジ「日医工」	08H01
注		プロスタンдин注射用20μg	08H01
内	G	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	08H99
内	G	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワー」	08H99
注		ババペリン塩酸塩注入40mg「日医工」	08H99
注		インダンシン静注用1mg	08Z01
注	G	アドレナリン注入0.1%シリンジ「テルモ」(1mg)	09A01
外		サルタノールインヘラ-100μg	09A01
内	G	クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」	09A01
注		プロタノール注入0.2mg(1mL)	09A01
外		ベネトリン吸入液0.5% (30mL)	09A01
外	G	ツロブテロールテープ0.5mg「VTRS」	09A01
外	G	ツロブテロールテープ1mg「VTRS」	09A01
外	G	ツロブテロールテープ2mg「VTRS」	09A01
内		ホクナリンドライシロップ(1mg/g)	09A01
外		ボスマシン液	09A01
外		メブチンキッドエア-5μg吸入100回	09A01
外		メブチンスイングヘラ-10μg吸入100回	09A01
外		メブチン吸入液ユニット(0.3mL)	09A01
外		メブチン吸入液ユニット(0.5mL)	09A01
注		エフェドリン塩酸塩注入液40mg「エフェドリン」ナガヰ注射液40mg】	09A01
内		レスビア静注・経口液60mg	09A02
内		テオドール錠(100mg)	09A02
注		ネオフィリン注入(250mg)	09A02
外		オルベスコ200μgインヘラ-56吸入用	09A03
外		キューバール100エゾーレル(15mg/瓶)	09A03
外		バルミコート吸入液(0.25mg/2mL)	09A03
外		バルミコート吸入液(0.5mg/2mL)	09A03
外		フルタイド50μgエアゾール120吸入用	09A03
外		フルタイドディスカス(100μg)	09A03
内		アイビーディカプセル(100mg)	09A04
内	G	アゼラスチン塩酸塩錠1mg「日医工」	09A04
内	G	エビナチジン塩酸塩錠「YD」	09A04
外	G	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	09A04
内	G	ブランルカストDS10%「杏林」	09A04
内	G	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	09A04
内	G	モンテルカストユアフル錠5mg「タカタ」	09A04
内		ザジテンドライシロップ(1mg/g)	09A04
内	G	モンテルカスト錠10mg「KM」	09A04
外		アドエア100ディスカス28吸入用	09A99
外		アテキュラ吸入用カプセル高用量	09A99
外		エナジア吸入用カプセル中用量	09A99
外		エナジア吸入用カプセル高用量	09A99
外	G	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニブロ」	09A99
外		フルティフォーム125エアゾール120吸入用	09A99
外		レルベア200エリプタ30吸入用	09A99
外		レルベア100エリプタ30吸入用	09A99
外		テリルジー100エリプタ30吸入用	09A99
外		テリルジー200エリプタ30吸入用	09A99
注		ヌーカラ皮下注100mg/ペン	09A99
内		アスペリント散10%(100mg/g)	09B01

内	コルドリン錠(12.5mg)	09B01
内 G	デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠 15mg「トーワ」	09B01
内	リン酸コデイン散(100mg/g)	09B02
外	アレペール吸入用液(100mL)	09C01
注 G	プロムヘキシン塩酸塩吸込液4mg「タイヨー」	09C01
注 G	プロムヘキシン塩酸塩4mg「日医工」	09C01
注 G	プロムヘキシン塩酸塩4mg「タイヨー」	09C01
内 G	ムコサールドライシロップ(15mg/g)	09C01
内	ムコソルバジン錠45mg	09C01
内	ムコソルバジン錠(15mg)	09C01
内 G	カルボシスチインDS50%「タカタ」	09C01
内 G	カルボシスチイン錠500mg「トーワ」	09C01
内	PL顆粒	09D01
注 G	フルマゼニル注射液0.5mg「F」	09E01
内	ダイアモックス錠(250mg)	09E01
注	ドプラム注射液400mg(20mL)	09E01
注	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	09E01
外	サーファクテン気管注入用120mg	09Z01
外	アドエア250ディスカス60吸入用	09Z01
外	ウルティプロ吸込用カプセル	09Z01
外	アーノーロエリプタ30吸入用	09Z01
外	テリルジー100エリプタ30吸入用	09Z01
外	ビレーズトリエアロスフィア120吸入	09Z01
外	スピオルトレスピマット60吸入	09Z01
外	シムピコートタービュヘイラー60吸入	09Z01
外	スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	09Z01
内	ビレスハ錠200mg	09Z01
外	スピリーバ吸入用カプセル	09Z01
内 G	インクレミンシロップ(50mg/mL)	10A01
注	フェジン静注40mg	10A01
注	フェインジект静注500mg	10A01
内	フェロ・グラデュメット錠105mg	10A01
内 G	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	10A01
注	シアノコバラミン注1000μg「NP」	10A02
注	エボジン注シリソジ750(750IU)	10A03
注	エボジン皮下注シリソジ24000(24000IU)	10A03
注	ミルセラ注シリソジ25 μg	10A03
注	ミルセラ注シリソジ50 μg	10A03
注	ミルセラ注シリソジ100 μg	10A03
注	ミルセラ注シリソジ150 μg	10A03
注 BS	ダルベボエチナルファ注20 μgシリソジ「KKF」	10A03
注 BS	ダルベボエチナルファ注60 μgシリソジ「KKF」	10A03
注 BS	ダルベボエチナルファ注120 μgシリソジ「KKF」	10A03
内	エベレンゾ錠50mg	10A03
内	バフェオ錠150mg	10A03
内	バフェオ錠300mg	10A03
内	ダーブロック錠2mg	10A03
内	ダーブロック錠4mg	10A03
内	特別 エナロイ錠2mg	10A03
内 G	シクロスボリンカプセル10mg「サンド」	10A99
内 G	シクロスボリンカプセル50mg「サンド」	10A99
内	フォリアミン錠(5mg)	10A99
注 G	ヘパリカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリソジ「モチダ」	10B01
注	クレキサン皮下注キット2000IU	10B01
注	ヘパリソナ注5千単位/5mL「モチダ」	10B01
注 G	ヘパフィルド透析用250単位/mLシリソジ20mL	10B01
注 G	ダルテバリソナ静注5000単位/5mL「サワイ」	10B01
注	ヘパフラッシュ100単位/mLシリソジ10mL(1000単位/10mL)	10B01
内	ワーファリン錠(0.5 mg)	10B02
内	ワーファリン錠(1mg)	10B02
内 G	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	10B99
内 G	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	10B99
内	エリキュース錠2.5mg	10B99
内	エリキュース錠5mg	10B99
内	リクシアナOD錠15mg	10B99
内	リクシアナOD錠30mg	10B99
内	リクシアナOD錠60mg	10B99
注	リコモジュリン点滴静注用12800	10B99
内 G	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	10C01
内	エバデールEMカプセル2g	10C01
内 G	イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	10C01
内 G	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	10C01
注 G	オザグレルNa注射液20mg「SW」	10C01
内 G	バイアスピリン錠(100mg)	10C01
内 G	クロビドグレル錠75mg「SANIK」	10C01
内	エフィエント錠2.5mg	10C01
内	エフィエント錠3.75mg	10C01
内	エフィエントOD錠20mg	10C01
内 G	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	10C01
内 G	ジビリダモール錠25mg「トーワ」	10C01
内 G	ペラブロストNa錠20 μg「NIG」	10C02
内	ペラサスLA錠60 μg	10C02
内	特別 キャブピリン配合錠	10C99
注	アルガトロバンH注10mg/2mL「フソー」	10C99
注	クリアクター静注用(80万)	10D01
注	グルトバ注600万	10D01
注	アルブミナ-25%静注12.5g/50mL	10E01
注	献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	10E01
注	赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	10E01
注	献血ウェノグロブリンH10%静注 5g/50mL	10E02
注	献血グロブリン-I静注用5000mg	10E02
注	献血ベニロン-I静注用500mg	10E02
注	献血ベニロン-I注2500mg	10E02
注	テタノプリンIH静注250単位	10E03
注	ヘブスプリンIH静注1000単位	10E03
注	抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」	10E03

注	抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	10E03	
注	献血ノンスロン1500注射用	10E99	
注	アコラン静注用600	10E99	
注	ハブトグロビン静注2000単位「JB」	10E99	
注	フーリノゲンHT静注用1g「JB」	10F01	
内 G	トラネキサム酸錠250mg「YD」	10F01	
注 G	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	10F01	
外	トロンビン液モチダソフトボトル(5000U)	10F02	
内 G	経口用トロンビン細粒1万単位「サワイ」	10F02	
注	フィプロガミンP静注用	10F03	
外	タコシール組織接着用シート(9.5cm×4.8cm)	10F04	
外	ベリプラスPコンビセット組織接着用(3mL)	10F04	
外	ボルヒール組織接着用(0.5mL)	10F04	
外	ボルヒール組織接着用(3mL)	10F04	
外	ボルヒール組織接着用(5mL)	10F04	
注 G	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	10F99	
注 G	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	10F99	
内 G	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	10F99	※一時的にカルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「YD」を緊急使用
注	エトキシスケロール1%注射液(300mg)	10F99	
注	オルダミン注射用1g	10F99	
外	ゼルフォームNo.12	10F99	物流専用
外	ボスマシン外用液0.1%	10F99	
注	ボルベン輸液6%(500mL)	10G01	
注 BS	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	10H01	
注 BS	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	10H01	
注 BS	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	10H01	
注	ノイトロジン注(100μg)	10H01	
注	ノイトロジン注(250μg)	10H01	
注 B	ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポッド	10H01	
注 B	ジーラスタ皮下注3.6mg	10H01	
注 BS	ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「ニブロ」	10H01	
注 G	KCL注20mEqキット「テルモ」1モル20mL	11A01	
内 G	ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー-20%分包25g「三和」	11A01	アーガメイト20%ゼリー-25gより名称変更
内 G	アスケート錠	11A01	
内	アスピラカリウム散50%	11A01	
内	カリメート経口液20%	11A01	
内	ビルタサ懸濁用散分包8.4g	11A01	
内	ロケルマ懸濁用散分包5g	11A01	
注	カルチコール注射液8.5%5mL	11A01	
内 G	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	11A01	ケーサプライ錠600mg名称変更
内 G	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	11A01	
内 G	酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	11A01	
内 G	炭酸ランタンOD錠250mg	11A01	
注	メイロン静注8.4%(20mL)	11A01	
注 G	重ソ一静注1%「NS」20mL	11A01	
注	メイロン静注7%(250mL)	11A01	
注	大塚食塩注10%	11A01	
注	硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	11A01	
注	リソ酸Na補正液0.5mmol/mL(20mL)	11A01	
内	フォゼベル錠5mg	11A01	
内	リオナ錠250mg	11A01	
内	キックリソカブセル250mg	11A01	
注	塩化カルシウム注射液 2%(20mL)【大塚塩カル注2%】	11A01	
内	塩化ナトリウム末	11A01	
内	塩化カリウム末	11A01	
注	生理食塩液(20mL)	11A01	
注	生理食塩液(50mL)	11A01	
注	生理食塩液(100mL)	11A01	
注 G	生食注シリンジ「オーツカ」20mL	11A01	
注 G	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	11A01	
注 G	大塚生食注2ポート100mL	11A01	
注	大塚生食注(250mL)	11A01	
注	生理食塩液(500mL)	11A01	
注	生理食塩液広口(500mL)	11A01	
注	生理食塩液(1L)	11A01	物流専用
内	テノタスチュアフル配合錠	11A01	
内	乳酸カルシウム水和物	11A01	分包品は健栄製薬
内	ホスリボン配合顆粒	11A01	
注 G	エレジェクト注シリンジ(2mL)	11A02	
注	注射用水(20mL)	11A99	
注	注射用水(注射用水PL「フゾー」(100mL))	11A99	
注	注射用水バッグ「フゾー」(1L)	11A99	
内	D-ソルビトール内用液75%「コーウ」	11B01	
注	テルモ糖注50%(500mL)	11B01	※一時的に大塚糖液50%(500mL袋)を緊急使用
注	大塚糖液70%(350mL袋)	11B01	
注	ブドウ糖注射液(20%) (20mL)	11B01	
注 G	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」(20mL)	11B01	
内	ブドウ糖末	11B01	
注	大塚糖液5%(250mL)	11B01	
注	大塚糖液10%(500mL袋)	11B01	
注	ブドウ糖注20%(500mL)	11B01	
注	ブドウ糖注5%(100mL)(グルノンPL)	11B01	
注	ブドウ糖注5%(20mL)	11B01	
注	ブドウ糖注5%(500mL)	11B01	
注 G	アセトキーブ3G注500mL	11B02	※一時的にヴィーン3G輸液を緊急使用
注	ヴィーンD輸液500mL	11B02	
注	ソルデムアセトF輸液500mL	11B02	
注	ソリターフ4号輸液(500mL)	11B02	
注	ソルデム1輸液(200 mL)	11B02	
注	ソルデム1輸液(500 mL)	11B02	
注	ソルデム3A輸液(200 mL)	11B02	
注	ソルデム3A輸液(500 mL)	11B02	
注	ビカネイト輸液(500mL)	11B02	
注	フィジオ140輸液(500mL)	11B02	
注 G	グルアセト35注(500mL)	11B02	
注	ボタコールR輸液(500mL)	11B02	

注	ハルトマン輸液pH8「NP」500mL	11B02	
注	ハルトマン輸液pH8「NP」1000mL	11B02	物流専用
注	アミノバレン点滴静注(500mL)	11B03	
注	アミバレン輸液(200mL)	11B03	
注	ブレアミン-P注射液(200mL)	11B03	
注	キドミン輸液(200mL)	11B03	
注	キドバレン輸液	11B03	
内	リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	11B03	
注	エネフリード輸液(500mL)	11B04	
注	ビーフリード輸液(500mL)	11B04	
注	イントラリボス輸液10%(250mL)	11B05	
注	イントラリボス輸液20%(100mL)	11B05	
注	エルネオバNF1号輸液(1000mL)	11B06	
注	エルネオバNF2号輸液(1000mL)	11B06	
注	エルネオバNF2号輸液(1500mL)	11B06	
注	ハイカリックRF輸液(500mL)	11B06	
注	フルカリック3号注(1103mL)	11B06	
内	アミノバレンEN配合散(フルーツ味)(50g/包)	11B07	
内	エレンタール配合内用剤(80g/包)	11B07	
内	エレンタールP乳幼児用配合内用剤(40g/包)	11B07	
内	エネーポ配合経腸用液	11B07	
内	エンシュア・H(250mL/缶)	11B07	
内	イノソリッド配合経腸用液	11B07	
内	イノソリッド配合経腸用半固形剤	11B07	
内	チガソングラム(10mg)	11C01	
注 G	フルスルチアミン注50mg「日新」	11C02	
内 G	フルスルチアミン錠25mg「トーア」	11C02	ビタファントF錠25mgより名称変更
内	ノイロビタン配合錠	11C02	
注	ビタメジン静注用	11C02	
内	ビドキサール錠(10 mg)	11C02	
内 G	メチコバール細粒	11C02	
内 G	メチコバール錠(500 μg)	11C02	
注	シアノコバラミン注1000 μg「NP」	11C02	
内	シナール錠(200mg)	11C03	
注 G	アスコルビン酸注500mgPB「日新」	11C03	
内	デノタスチュアフル配合錠	11C04	
内	アルファロール液(0.5 μg/mL)	11C04	
注 G	マキサカルシトール静注透析用5 μg「NIG」	11C04	
内 G	アルファカルシドールカブセル0.25 μg「トーア」	11C04	
内 G	アルファカルシドールカブセル0.5 μg「トーア」	11C04	
内 G	アルファカルシドールカブセル1 μg「トーア」	11C04	
内	特別 口カルトロールカブセル(0.25 μg)	11C04	
内	特別 口カルトロールカブセル(0.5 μg)	11C04	
内 G	エルデカルシトールカブセル0.75 μg「トーア」	11C04	
内 G	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	11C05	
内 G	トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーア」	11C05	バナール錠50mg名称変更
内 G	メナテレノンカブセル15mg「トーア」	11C06	
注	ケイツーN静注10mg(2mL)	11C06	
内	ケイツーシロップ(2mg/mL)	11C06	
内	パンビタン末	11C07	
注 G	ビタジェクト注	11C07	
注	バントール注(250mg)	11C99	
内 G	パンテチン錠100mg「YD」	11C99	
内	フオリアミン錠(5mg)	11C99	
内 G	ロスマスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	11D01	
内 G	ロスマスタチンOD錠5mg「DSEP」	11D01	
内 G	フラスマスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	11D01	
内 G	ビタスマスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	11D01	
内 G	アトルバスタチン錠10mg「Me」	11D01	
内 G	ベザフィラートSR錠200mg「サワイ」	11D02	
内	パルモディアXR錠0.2mg	11D02	
内	特別 パルモディアXR錠0.4mg	11D02	
内	コレバインミニ83%	11D05	
内	エバデールS900 (900mg)	11D99	
内	エバデールS600 (600mg)	11D99	
内 G	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カブセル2g「武田テバ」	11D99	
内	特別 カデュエット配合錠3番	11D99	
内	カデュエット配合錠4番	11D99	
内 G	エゼチミブ錠(10mg)	11D99	
内	特別 リバゼフ配合錠LD	11D99	
内	特別 アトーゼット配合錠HD	11D99	
内	特別 ロスマゼット配合錠HD	11D99	
注	バントール注(250mg)	11D99	
内	バントシン錠(100mg)	11D99	
注	レバーサ皮下注140mg/ペン	11D99	
注	キンダリー透析剤3E(3120g:735g)	11F01	
注	キンダリー透析剤AF3P号(10L)	11F01	
注	カーポスター透析剤・L(6L)	11F01	
注	サブラット血液ろ過用補充液BSG(2020mL)	11F99	
内	アルファロール液(0.5 μg/mL)	11G01	
内	特別 口カルトロールカブセル(0.25 μg)	11G01	
内	特別 口カルトロールカブセル(0.5 μg)	11G01	
内 G	エルデカルシトールカブセル0.75 μg「トーア」	11G01	
内 G	リセドロン酸Na錠75mg「日医工」	11G02	
内 G	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	11G02	
内 G	リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」	11G02	
内 G	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	11G02	
内 G	バゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	11G02	
注 G	エルカントニン注40単位「TBP」	11G02	
注 G	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	17Z01	
注	ランマークHI皮下注120mgシリソジ1.0mL	17Z01	
注	プラリアHI皮下注60mgシリソジ0.5mL	17Z01	
注 G	イバンドロン酸静注1mgシリソジ「トーア」	11G02	
注	リクラスト点滴静注液5mg	11G02	
内	ボナロン経口ゼリー35mg	11G02	
内 G	ミドロジン酸錠50mg「サワイ」	11G02	

内	ポンビバ錠100mg	11G02
内	グラケーカセル(15mg)	11G03
内	乳酸カルシウム細粒	11G04
外	エストローナーテープ(0.72mg)	11G99
内	エストリール錠(1mg)	11G99
注 特別	フォルテオ皮下注キット600 μ g	11G99
注	イベニティ皮下注105mgシリンジ	11G99
注	オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	11G99
注	テリボン皮下注用28.2 μ gオートインジェクター	11G99
内	オルケティア錠1mg	11Z01
内	オルケティア錠2mg	11Z01
内 G	レボカルニチンFF錠250mg「トーワ」	11Z01
内 G	レボカルニチンFF内用液10%「トーワ」	11Z01
注 G	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トーワ」	11Z01
注	ノボリント注フレックスペン(300単位)	12A01a
注	ヒューマリンR注100単位/mL(10mL)	12A01a
注	ライゾデグ配合注フレックスタッチ	12A01c
注	アピドラ注ソロスター	12A01e
注	ファースト注フレックスタッチ	12A01e
注	ファースト注ベンフィル	12A01e 科限定
注	ルムジェブ注ミリオペン	12A01e
注	ルムジェブ注100単位/mL	12A01e
注	ヒューマログ注カート	12A01e 科限定
注	トレシーバ注フレックスタッチ	12A01f
注	トレシーバ注ベンフィル	12A01f 科限定
注 BS	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位)	12A01f
注 B	ランタスXR注ソロスター	12A01f
注	ソリクア配合注ソロスター	12A01f
注	ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	12A01f
内 G	グリメビリド錠0.5mg「Me」	12A02
内 G	グリメビリド錠1mg「Me」	12A02
内	ネシーナ錠25mg	12A02
内	テネリアOD錠20mg	12A02
内	グリミクロン錠(40mg)	12A02
内	グルファスト錠(10 mg)	12A02
内 G	ビルタククリフチン錠500mg「日新」	12A02
内	ザファテック錠100mg	12A02
内	トラゼンタ錠5mg	12A02
内	ジャヌビア錠50mg	12A02
内 G	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	12A02
内 G	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」	12A02
内	ツイミーラ錠500mg	12A02
内	スーグラ錠50mg	12A02
内	ジャディアンス錠10mg	12A02
内	フォンガ錠10mg	12A02
内	フォンガ錠5mg	12A02
内	カナグロOD錠100mg	12A02
内	ルセフィ錠2.5mg	12A02
内	デベルザ錠20mg	12A02
内 G	アカルボース錠100mg「NIG」	12A03
内 G	ボグリボースOD錠0.2mg「トーワ」	12A03
外	バクスミ一点鼻粉末剤3mg	12A04
注	グルカゴンG/ボ注射用1mg	12A04
内 G	ビオグリタゾン錠15mg「日医工」	12A05
内	イニシング配合錠	12A99
内 特別	エクメット配合錠HD	12A99
内	メトアナ配合錠HD	12A99
内	カナリア配合OD錠	12A99
内	スージャヌ配合錠	12A99
内	トラディアンス配合錠AP	12A99
内 特別	グルペス配合OD錠(10/0.2)	12A99
注 特別	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	12A99
注 特別	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12A99
注 特別	マンジャロ皮下注15mgアテオス	12A99
注 特別	マンジャロ皮下注10mgアテオス	12A99
注	マンジャロ皮下5mgアテオス	12A99
注	マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	12A99
注	トルリントイ皮下注0.75mgアテオス	12A99
内	リベルサス錠3mg	12A99
内	リベルサス錠7mg	12A99
内	リベルサス錠14mg	12A99
注	オゼンピック皮下注2mg	12A99
内 G	エバルレスタート錠50mg「VTRS」	12B01
注	タイロゲン筋注射用0.9mg	12C01
内	チラーチンS錠(12.5 μ g)	12C01
内	チラーチンS錠(50 μ g)	12C01
内	チラーチンS錠25	12C01
内	チロナミン錠(25 μ g)	12C01
内	プロバジール錠(50mg)	12C02
内	メルカゾール錠(5mg)	12C02
内	ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	12C99
内	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	12C99
注	ケナコルトA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	12D01
内	コートリル錠(10mg)	12D01
注	ソル・コーテフ注射用100mg	12D01
注	ソル・コーテフ注射用250mg	12D01
注	ソルメドロール注(125mg)	12D01
注	ソルメドロール注(500mg)	12D01
内	デカドロン錠0.5mg	12D01
注 G	デキサート注射液1.65mg	12D01
注 G	デキサート注射液6.6mg	12D01
内	ブレドニゾロン「旭化成」錠(1mg)	12D01
内	ブレドニゾロン散(10mg/g)	12D01
内	メドロール錠2mg	12D01
内	ブレドニン錠(5mg)	12D01
注	水溶性ブレドニン20mg	12D01

内	フロリネフ錠(0.1mg)	12D01
注	リメタゾン静注2.5mg(1mL)	12D01
内 G	ベタメタゾン散0.1%「フリー」	12D01
内 G	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	12D01
注	リンドロン注4mg(0.4%)	12D01
注	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	12E01
注	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	12E01
注	TRH注0.5mg「ニプロ」	12E01
注	ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」	12E01
注 G	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」	12E01
注	アトニーO注(5単位)	12E02
外	デスマフレシン・スプレー2.5%「フェリング」	12E02
内	ミニリントメルトOD錠60 μ g	12E02
内	ミニリントメルトOD錠120 μ g	12E02
注	ビトレシジン注射液20(20単位)	12E02
注 特別	グロウジェクト皮下注12mg	12E03
注	コートロシン注射用0.25mg	12E03
注 B 特別	ソグルーヤ皮下注5mg	12E03
注 B 特別	ソグルーヤ皮下注10mg	12E03
注 B 特別	ジェトロビンゴークイック注用5.3mg	12E03
注 B 特別	ジェトロビンゴークイック注用12mg	12E03
注 G	オクトレオチド皮下注用100 μ g「あすか」	12E99
内 G	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	12E99
注	ゾラデックスLA10.8mgデボ注(10.8mg)	12E99
注	ゾラデックス3.6mgデボ	12E99
注	リューブリンSR注射用キット(11.25mg)	12E99
注	リューブリン注射用1.88mg	12E99
注 G	リューブロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	12E99
注	リューブリンPRO注射用キット22.5mg	12E99
注	エナルモンデボー筋注125mg	12F01
注	エナルモンデボー筋注250mg	12F01
内	ブリモボラン錠(5mg)	12F01
外	エストラーナテープ(0.72mg)	12G01
内	エストリール錠(1mg)	12G01
外	エストリール腫錠(0.5mg)	12G01
内	フレマリン錠(0.625mg)	12G01
内	デュファストン錠5mg	12G02
内 特別	ルトラール錠2mg	12G02
内 特別	プロセキソール錠0.5mg	12G02
内	ブランバール配合錠	12G99
外 特別	メノエイドコンビパッチ	12G99
内	ヤーズフレックス配合錠	12G99
内 G	フリウェル配合錠LDI「モチダ」	12G99
内 特別	ルナベル配合錠ULD	12G99
外 特別	アリッサ配合錠	12G99
内	レルミナ錠40mg	12G99
注	注射用HCG 5,000単位「F」	12J01
内 特別	クロミド錠(50mg)	12J99
内	カバサール錠(0.25mg)	12Z01
内	カバサール錠(1mg)	12Z01
内 特別	ディナゲスト錠(0.5mg)	12Z01
内 特別	ディナゲスト錠(1mg)	12Z01
内 特別	バーロデル錠2.5mg	12Z01
内	酸化マグネシウム	13A01
内	炭酸水素ナトリウム末	13A01
内 G	マグミット錠(330mg)	13A01
内 G	マグミット錠(500mg)	13A01
内	アシンノ錠(150mg)	13A02
注 G	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	13A02
注 G	シメチジン注射液200mg「サワイ」	13A02
内 G	ファモチジンOD錠10mg	13A02
内 G	ファモチジンOD錠20mg	13A02
内 G	ファモチジン散10%	13A02
内	プロテカジンOD錠10mg)	13A02
注	アトロビン注0.05%シリソジ(0.5mg)	13A03
内	ダクチル錠(50mg)	13A03
内 G	チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」	13A03
内	ブスコパン錠10mg	13A03
注	ブスコパン注20mg	13A03
内	硫酸アトロビン末	13A03
内 G	スクラルファート内用液10%「NIG」	13A04
内	アルロイドG内用液5%	13A04
内 G	テブレノンカプセル50mg「サワイ」	13A04
内 G	テブレノン細粒(100mg/g)	13A04
内 G	ボラブレジングOD錠75mg「サワイ」	13A04
内	マーズレン配合錠1.0ES	13A04
内 G	レバミビド錠100mg「オーツカ」	13A04
注 G	オメフラゾール注射用20mg「日医工」	13A05
内 G	エソメラゾールカプセル10mg「ニプロ」	13A05
内 G	エソメラゾールカプセル20mg「ニプロ」	13A05
内	ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	13A05
内	タケキヤフOD錠10mg	13A05
内	タケキヤフOD錠20mg	13A05
注	タケプロン静注用(30mg)	13A05
内 G	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	13A05
内 G	スルピリド錠50mg「サワイ」	13A99
内	タンニン酸アルブミン	13B03
内 G	リーダイ配合錠	13B04
内	ミヤBM細粒(40mg/g)	13B06
内	ミヤBM錠	13B06
内	ビオスリー配合OD錠	13B06
内	ラックビー微粒N	13B06
内 G	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	13B99
内	モビブレップ配合内用剤	13C01
内	ニフレック配合内用剤(137.155g)	13C01
内	ビコブレップ配合内用剤	13C01

内	サルプレップ配合内用液	13C01	
内	マグコロール散68%分包50g	13C01	マグコロールP散より名称変更
内 G	マグミット錠(330mg)	13C01	
内 G	マグミット錠(500mg)	13C01	
内	酸化マグネシウム	13C01	
外	テレミンソフト坐薬10mg	13C02	
内 G	センノンド錠12mg「トーワ」	13C02	
内 G	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イワキ」	13C02	
内 G	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	13C02	
内	アミティーザカプセル24μg	13C99	
内 特別	アミティーザカプセル12μg	13C99	
内	グーフィス錠5mg	13C99	
内	スインプロイク錠0.2mg	13C99	
内	モビコール配合内用液LD	13C99	
外 G	グリセリン浣腸液(120mL)	13C99	
外 G	グリセリン浣腸液(30mL)	13C99	
外 G	グリセリン浣腸液(60mL)	13C99	
内	バントシン錠(100mg)	13C99	
外	新レシカルボン坐剤	13C99	
内	リバクレオン顆粒300mg分包	13D01	
内	リバクレオンカプセル150mg	13D01	
内	プロナーゼMS(2万単位)	13D01	
内 G	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	13E01	
内	サラゾビリン錠500mg	13E01	
注	ステラーラ点滴静注130mg	13E01	
注	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	13E01	
内	ゼンタコートカプセル3mg	13E01	
外	ペンタサ注腸1g	13E01	
内 特別	ペンタサ錠(250mg)	13E01	
内	ペンタサ顆粒94% 500mg/包	13E01	
内	ペンタサ顆粒94% 1000mg/包	13E01	
内	リアルダ錠1200mg	13E01	
外	レクタブル2mg注腸フォーム14回	13E02	
注	オビソート注射用(100mg)	13F01	
内	ベサコリン散(50mg/g)	13F01	
内 G	イドブリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	13F02	
内	ナウゼリンドライシロップ(10mg/g)	13F02	
外 G	ドンペリドン坐剤10mg「JG」	13F02	
外 G	ドンペリドン坐剤30mg「JG」	13F02	
外	ナウゼリン坐剤(60mg)	13F02	
内 G	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	13F02	
内 G	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	13F02	
注 G	メトクロプラミド注10mg「テバ」	13F02	
内	アコファイド錠100mg	13F99	
内 G	モサブリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	13F99	
外 G	ヘモボリゾン軟膏(2g)	13Z01	
内	イリボーOD錠2.5μg	13Z99	
内 G	ジメチコン錠40mg「YD」	13Z99	ガスオール錠より名称変更
内 G	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	13Z99	バロス消泡液より名称変更
内 G	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」(1g包)	13Z99	
内	リンゼス錠0.25mg	13Z99	
内	ウイントミン細粒(100mg/g)	14A01	
注 G	グラニセトロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」	14A03	
注 G	パロノセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	14A03	
注 G	オンダンセトロン注4mgシリンジ「マルイン」	14A03	
内	ナゼアOD錠(0.1mg)	14A03	
注 G	グラニセトロン静注液1mg「アイロム」	14A03	※一時的にグラニセトロン静注液1mg「サワイ」を緊急使用
注	アロカリス点滴静注235mg	14A99	
注 G	ホスマブレピタント点滴静注用150mg「NK」	14A99	
内	モサブリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	14B03	
内	ガナト錠(50mg)	14B03	
内	ナウゼリンドライシロップ(10mg/g)	14B03	
外 G	ドンペリドン坐剤10mg「JG」	14B03	
外 G	ドンペリドン坐剤30mg「JG」	14B03	
外	ナウゼリン坐剤(60mg)	14B03	
内 G	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	14B03	
内 G	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	14B03	テルペラン錠5より名称変更
注 G	メトクロプラミド注10mg「テバ」	14B03	
内	グリチロン配合錠	15A02	
注	強カネオミノファーゲンシーシリンジ(40mL)	15A02	
内	タウリン散(1g/包)	15A99	
注	タチオン注(200mg)	15A99	
内 G	ラクソロースシロップ65%「タカタ」	15A99	ビアーレシロップ65%より名称変更
内	リフキシマ錠200mg	15A99	
内 G	ウルソテオキシコール酸錠100mg「トーワ」	15B01	
内	ウルソ顆粒(50mg/g)	15B01	
内	コスパンカプセル(40mg)	15B02	
注	ババペリソ塩酸塩注射液(40mg)	15B02	
注 G	ガベキサートメシル酸塩注射用500mg「タカタ」	15C01	レミナロン注射用(500mg)より名称変更
内 G	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	15C01	
注	ミラクリッド注(10万)	15C01	
注	ミラクリッド注(5万)	15C01	
注 G	ナファモスタットメシル酸塩注射用10mg「AY」	15C01	※コアヒビター注射用10mgより名称変更、一時的にナファモスタット注射用10mg「SW」を緊急使用
注 G	ナファモスタットメシル酸塩注射用50mg「AY」	15C01	※コアヒビター注射用50mgより名称変更、一時的に「SW」、「トーワ」、「NIG」を緊急使用
内	オーゲンチン配合錠250RS	16A01	
内	クラバモックス小児用配合DS0.505g/包	16A01	
内 G	アモキシリンカプセル250mg「日医工」	16A01	
注	ザバクサ配合点滴静注用	16A01	
注	ゾシン静注用4.5	16A01	
注 G	タゾビペ配合静注用4.5「明治」	16A01	
注	ビクシリソ注射用1g	16A01	
注	注射用ベニシリソGカリウム100万単位	16A01	
注	ペントリソ注射用2g	16A01	
内	ワイドシリソ細粒(200mg/g)	16A01	
注 G	スルバジリソ静注用1.5g	16A01	
注 G	限定:ビシリバクタ静注用1.5g	16A01	

内	セファレキシンカプセル250mg「トーワ」	16A02	
注	G セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	16A02	
注	G セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	16A02	
注	セフォタックス注射用1g	16A02	
内	G セフジニル錠100mg「サワイ」	16A02	
内	G セフジニル細粒小児用10%「SW」	16A02	
注	セフメタゾン注射用1g	16A02	※一時にセフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」、「NP」を緊急使用
注	G セフオチアム塩酸塩静注用1g	16A02	
注	フルマリン注射用1g	16A02	
内	プロモックス小児用細粒(100mg/g)	16A02	
内	G セカベンビポキシル塩酸塩錠100mg「SW」	16A02	
注	G セフェビム塩酸塩静注用1g「サンド」	16A02	
内	メイアクトMS錠100mg	16A02	
注	G セフタジジム静注用1g「サワイ」	16A02	※一時にセフタジジム静注用1g「CHM」を緊急使用
注	G セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	16A02	
注	G チエクール点滴用0.5g	16A03	
注	フィニバックス点滴静注用0.5g	16A03	
注	G メロベネム点滴静注用0.5g「明治」	16A03	
内	ファロム錠(200mg)	16A04	
内	カナマイシンカプセル250mg「明治」	16A06	
注	ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	16A06	
注	G アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	16A06	
内	エリスロシン錠(100mg)	16A07	
内	G クラリスロマイシンDS10%小児用「トーワ」	16A07	
内	G クラリスロマイシン錠200mg「大正」	16A07	
内	G クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	16A07	
内	G アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	16A07	
注	ジスロマック点滴静注用500mg	16A07	
内	G アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	16A07	
注	クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」	16A07	
内	G ロキシクロマイシン錠150mg「サワイ」	16A07	
内	G 塩酸パンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	16A08	
注	G テイコブラン点滴静注用400mg「日医工」	16A08	
注	G パンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	16A08	
注	ホスミシンS静注用(2g)	16A09	
内	ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」	16A09	
内	G 塩酸ミノサイクリンカプセル100「日医工」	16A10	※ミノマイシンカプセルを緊急使用
注	G ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	16A10	
内	G ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	16A10	
外	G クロマイ錠100mg	16A11	
内	G ダイフェン配合錠	16A12	
内	G ダイフェン配合顆粒	16A12	
内	G トスフロキサシントシリ酸塩細粒小児用15%「タカタ」	16A13	
内	G レボフロキサン錠500mg「DESP」	16A13	
内	グレースピット錠(50mg)	16A13	
内	ジェニナック錠(200mg)	16A13	
内	ラスピック錠75mg	16A13	
内	ラスピック点滴静注キット150mg	16A13	
注	G シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	16A13	
内	G シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	16A13	
注	G レボフロキサン点滴静注500mg/20mL	16A13	
内	G リネゾリド錠600mg「明治」	16A99	
注	G リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	16A99	
注	G ダフトマイシン静注用350mg「ニプロ」	16A99	
注	アネメトロ点滴静注液500mg	16A99	
内	特別 ボノサップパック400	16A99	
内	特別 ボノオノパック	16A99	
内	イスコチン錠(100mg)	16B01	
内	エサンプトル錠(250mg)	16B01	
内	G リファンピシンカプセル150mg「サンド」	16B01	
注	アムビゾーム点滴静注用50mg	16C01	
内	G イトラコナゾール錠50mg「科研」	16C01	
内	イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	16C01	
外	G オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	16C01	
注	G ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	16C01	※一時にミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」を緊急使用
内	G フルコナゾールカプセル100mg「F」	16C01	
注	カンサイダス点滴静注用50mg	16C01	
内	ハリゾンシロップ100mg/mL	16C01	
注	ブイフェンド200mg静注用(200mg)	16C01	
内	G ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	16C01	
内	G ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	16C01	
注	プロジフ静注液100mg	16C01	
注	プロジフ静注液400mg	16C01	
内	フロリードゲル経口用2%(5g)	16C01	
内	ネイリンクカプセル100mg	16C01	
内	G アシクロビルDS80%「サワイ」	16D01	
注	シナジス筋注射用100mg	16D01	
注	シナジス筋注射用50mg	16D01	
内	シンメトレル錠(50mg)	16D01	
内	G アシクロビル錠200mg「トーワ」	16D01	
内	G オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	16D01	
内	G オセルタミビルDS3%「サワイ」	16D01	
注	ラビアタ点滴静注液バッグ300mg	16D01	
注	G ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	16D01	
注	点滴静注用ホスカビル500mg	16D01	
内	G エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	16D01	
内	ベムリティ錠25mg	16D01	
内	G パラシクロビル錠500mg「SPKK」	16D01	
注	G アシクロビル点滴静注250mg「トーワ」	16D01	※一時にアシクロビル点滴静注液250mg「日医工」を使用
内	アメナリーフ錠200mg	16D01	
外	特別 ベセルナクリーム5%	16D01	
内	イナビル吸入粉末剤20mg	16D01	
内	マヴィレット配合錠	16D01	
内	フラジール内服錠(250mg)	16E01	
外	フラジール塗錠(250mg)	16E01	

注	アネメトロ点滴静注液500mg	16E01	
注	ベナンバックス注300mg	16E01	
注	注射用イホマイド1g	17A01	
注	注射用エンドキサン500mg	17A01	
注 G	フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	17B01	
注 G	シタラビン点滴静注液1g「NIG」	17B01	
注	キロサイド注200mg	17B01	
注	キロサイド注20mg	17B01	
注 G	ペメレキセド点滴静注液100mg「NK」	17B01	
注 G	ペメレキセド点滴静注液500mg「NK」	17B01	
注 G	ゲムシタビン点滴静注用200mg「ヤクルト」	17B01	
注 G	ゲムシタビン点滴静注用1g「ヤクルト」	17B01	
内 G	カベシタビン錠300mg「ヤクルト」	17B01	
内 G	エスワントライホウ配合OD錠T20	17B01	
内 G	エスワントライホウ配合OD錠T25	17B01	
内	ハイドレアカブセル(500mg)	17B01	
注	メソトレキセド点滴静注液200mg	17B01	
注	メソトレキセド点滴静注液1000mg	17B01	
注	注射用メソトレキセト50mg	17B01	
注	注射用メソトレキセト5mg	17B01	
内	ユーエフティ配合顆粒T100(0.5g)	17B01	
内	ユーエフティ配合カブセルT100	17B01	
内 G 特別	ホリナート錠25mg「タイホウ」	17B01	
注 G	レボホリナート点滴静注25mg「トーワ」	17B01	
注 G	レボホリナート点滴静注100mg「トーワ」	17B01	
内	ロイケリン散(100mg/g)	17B01	
注 G	ドキソルビシン塩酸塩注射用10mg「NK」	17C01	
注 G	ドキソルビシン塩酸塩注射用50mg「NK」	17C01	
注 G	エビルビシン塩酸塩注射用「NK」10mg	17C01	
注 G	エビルビシン塩酸塩注射用「NK」50mg	17C01	
注	ダウノマイシン静注用20mg	17C01	
注	テラルビシン注射用10mg	17C01	
注	テラルビシン注射用20mg	17C01	
注	ノバントロン注20mg	17C01	
注	ブレオ注射用15mg	17C01	
注	マイトイシン注射用2mg(2mg)	17C01	
注	エクザール注射用10mg	17D01	
注 G	エトボンド点滴静注液100mg「サンド」	17D01	
注	カルセド注射用(20)	17D01	科限定
注	カルセド注射用(50)	17D01	科限定
注	オンコビン注射用1mg	17D01	
注 G	イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	17D01	
注 G	イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	17D01	
注 G	ロゼウス静注液10mg	17D01	
注 G	ロゼウス静注液40mg	17D01	
注 G	エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	17D01	科限定
注 G	オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	17E01	
注	動注用アイエーコール(50g)	17E01	
注 G	カルボプラチント滴静注液50mg「NK」	17E01	
注 G	カルボプラチント滴静注液450mg「NK」	17E01	
注 G	シスプラチント滴静注10mg「マルコ」	17E01	
注 G	シスプラチント滴静注50mg「マルコ」	17E01	
内 G	アナストロゾール錠1mg「NK」	17G01	
内 G	エキセメスタン錠25mg「NK」	17G01	
内	イクスタンジ錠40mg	17G01	
内	ザイティガ錠250mg	17G01	
内 特別	アーリータ錠60mg	17G01	
内	ニュベカオ錠300mg	17G01	科限定
内 G 特別	フレタミド錠125「VTRS」	17G01	
内 G	ビカルタミドOD錠80mg「NK」	17G01	
注	ゴナックス皮下注射用80mg	17G01	
注	ゴナックス皮下注射用120mg	17G01	
注	ゾラデックスLA10.8mgデボ	17G01	
内 G	ゾラデックス3.6mgデボ	17G01	
内 G	タモキシフェン錠20mg「DSEP」	17G01	
内 G	トレミフェン錠40mg「サワイ」	17G01	
内 G	レトロゾール錠2.5mg「NK」	17G01	
注	フェソロデックス筋注250mg	17G01	
内 特別	プロセキソール錠0.5mg	17G01	
注	リューブリンSR注射用キット11.25mg	17G01	
注	リューブリン注射用1.88mg	17G01	
注 G	リューブリンPRO注射用キット22.5mg	17G01	
注	アブラキサン点滴静注用100mg	17H01	科限定
注 G	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	17H01	
注 G	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	17H01	
注 G	ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL「ニプロ」	17H01	
注 G	ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「ニプロ」	17H01	
内	ロンサー配合錠T15	17Z01	科限定
内	ロンサー配合錠T20	17Z01	科限定
注	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	17Z01	科限定
注	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	17Z01	科限定
注 BS	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	17Z01	科限定
注 BS	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	17Z01	科限定
注	サイラムザ点滴静注液100mg/10mL	17Z01	
注	サイラムザ点滴静注液500mg/50mL	17Z01	
注	アービタックス注射液100mg	17Z01	科限定
注	ベクティビックス点滴静注100mg	17Z01	科限定
外	イムノプラター勝注射用(80mg)	17Z01	
内 G	エルロチニブ錠150mg「NK」	17Z01	科限定
内 G	エルロチニブ錠100mg「NK」	17Z01	科限定
内 G	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	17Z01	
内	アフィニート錠5mg	17Z01	科限定
内	イブランス錠25mg	17Z01	科限定
内	イブランス錠125mg	17Z01	科限定
内	ベジニオ錠50mg	17Z01	

内	ベージニオ錠100mg	17Z01	
内	ベージニオ錠150mg	17Z01	
内	インライタ錠1mg	17Z01	科限定
内	インライタ錠5mg	17Z01	科限定
内	カボメティクス錠20mg	17Z01	科限定
内	グリベック錠(100mg)	17Z01	
内 G	イマチニフ錠100mg「タカタ」	17Z01	科限定
内	スチバーガ錠40mg	17Z01	科限定
注	オクトレオチド皮下注用100μg「あすか」	17Z01	
注	ハーセフチン注射用150mg	17Z01	
注 BS	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	17Z01	
注	ハーセフチン注射用60mg	17Z01	
注 BS	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	17Z01	
注	バージェタ点滴静注420mg/14mL	17Z01	科限定
注	カドサイラ点滴静注用100mg	17Z01	科限定
内	ベサノイドカプセル(10mg)	17Z01	
注	無水エタノール注「フロー」(5mL)	17Z01	
内	ラバリムス顆粒0.2%	17Z01	
注 BS	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	17Z01	
注 BS	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	17Z01	
注	リツキサン注(100mg)	17Z01	
注	リツキサン注(500mg)	17Z01	
注	ロイナーゼ注射用5000 (5000KU)	17Z01	
内 特別	リムバーザ錠100mg	17Z01	科限定
内 特別	リムバーザ錠150mg	17Z01	科限定
内 G	テモゾロミド錠【100mg】「NK」	17Z01	
内 G	テモゾロミド錠20mg「NK」	17Z01	
注	オブジーボ点滴静注240mg	17Z01	
注	オブジーボ点滴静注120mg	17Z01	
注	ビンバニール注射用5KE	18A01	
内	アザニン錠50mg	18B01	
内	グラセプターカプセル0.5mg	18B01	
内	グラセプターカプセル1mg	18B01	
注	サンディミュン点滴静注用250mg	18B01	
内	セルセフトカプセル(250mg)	18B01	
内 G	シクロスボリンカプセル10mg「サンド」	18B01	
内 G	シクロスボリンカプセル50mg「サンド」	18B01	
内	ブレディニンOD錠(50mg)	18B01	
内 G	タクロリムス錠0.5mg「トーワ」	18B01	
内 G	タクロリムス錠1mg「トーワ」	18B01	
内 G	タクロリムス錠3mg「トーワ」	18B01	
内	プログラフ顆粒0.2mg	18B01	
内	プログラフ顆粒1mg	18B01	
注	プログラフ注射液2mg	18B01	
外	サンピロ点眼液1%(5mL)	19A01	
外	サンピロ点眼液2%(5mL)	19A01	
外 G	チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」	19A02	
外 G	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	19A02	
外	ブリモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「ニットー」	19A99	
外 G	ブリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	19A99	
外 G	ドルモロール配合点眼液「日点」	19A99	
外	コソフミニ配合点眼液	19A99	
外	アゾルガ配合懸濁性点眼液	19A99	
外	トラチモ配合点眼液「ニットー」	19A99	
外	ラタチモ配合点眼液「ニットー」	19A99	
外 G	タフチモ配合点眼液「NIT」	19A99	
外	ミケルナ配合点眼液	19A99	
外	アイベータ配合点眼液	19A99	
外	アイラミド配合懸濁性点眼液	19A99	
外	グラアルファ配合点眼液	19A99	
外	エイベリス点眼液 0.002% (2.5mL)	19A99	
外 G	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニットー」	19A99	
内	ダイアモックス錠(250mg)	19A99	
注	ダイアモックス注射用500mg	19A99	
外 G	タフルプロスト点眼液0.0015%「NIT」	19A99	
外	タフルスミニ点眼液0.0015%	19A99	
外	デタントール点眼液0.01%(5mL)	19A99	
外	トラボプロスト点眼液0.004%「ニットー」	19A99	
外	トルソプロト点眼液 1% (5mL)	19A99	
内	イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」	19A99	メニレット70%ゼリー 30gより名称変更
外 G	ビマトプロスト点眼液0.03%「ニットー」	19A99	
外 G	イソプロビルウノプロストン点眼液0.12%「TS」	19A99	
外	グラナテック点眼液0.4%	19A99	
外	日点アロビン点眼液1%(5mL)	19B01	
外	サイフレジン点眼液(5mL)	19B01	物流専用
外	ミドリンP点眼液(5mL)	19B01	
外	リュウアド1%眼軟膏(3.5g)	19B01	
外	ネオシネシン点眼液(10mL)	19B02	
外	サンピロ点眼液1%(5mL)	19C01	
外	サンピロ点眼液2%(5mL)	19C01	
外 G	デキサメタゾン眼軟膏0.1%「ニットー」	19E01	
外	ネオメドロールEE軟膏(3g)	19E01	
外 G	フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」	19E01	オドメール点眼液0.02%(5mL)より名称変更
外 G	フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」	19E01	オドメール点眼液0.1%(5mL)より名称変更
外 G	プロムフェナNa点眼液0.1%「ニットー」	19E01	
外	ネバナック懸濁性点眼液0.1%	19E01	
外 G	リンベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	19E01	リンベタPF眼耳鼻科用液0.1%(5mL)より名称変更
外 G	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL)	19E01	科限定
外	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	19E01	
外	アジマイシン点眼液1% (2.5mL)	19F01	
外	ガチフロ点眼液0.3% (5mL)	19F01	
外 G	レボフロキサシン点眼液0.5%「ニットー」	19F01	
外	ゾビラックス眼軟膏(5g)	19F01	
外	オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニットー」	19F01	
外	トフラシン点眼液(5mL)	19F01	
外 G	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	19F01	

外		ベストロン点眼用(5mL)	19F01	
外	特別	パタノール点眼液0.1%(5mL)	19G01	
外	G	トランニラスト点眼液0.5%「サワイ」(5mL)	19G01	
外		エビナステン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	19G01	
外	特別	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	19G01	
外		ベノキシール点眼液0.4%(5mL)	19H01	
外		ヒアレインミニ点眼液0.1%(0.4mL)	19I01	
外		ヒアレイン点眼液(5mL)	19I01	
外	特別	人工涙液マイティア点眼液(5mL)	19I01	
外		ジクアスト点眼液3%	19I01	
外		ムコスタ点眼液UD2%	19I01	
外		アイオビジンUD点眼液1%	19J01	
外		ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	19J01	物流専用、オペガンハイ0.85眼粘膜剤1%より名称変更
外		ビーエスエスプラス500眼涙流液0.0184%(500mL)	19J01	物流専用
外		ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%	19J01	物流専用
外	G	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」	19J01	物流専用、プロビスク0.85眼粘弾剤1%より名称変更
外	G	シェルガン0.5眼粘弾剤(0.5mL)	19J01	物流専用
外		アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	19J01	
外		アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	19J01	
注		マキュエイト眼注用40mg	19J01	
注		バビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	19J01	
注	BS	ラニビズムBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	19J01	
注		ビスダイム静注用15mg	19J01	
外	G	シアノコバラミン点眼液0.02%「センジュ」	19Z01	ソフティア点眼液0.02%(5mL)より名称変更
外		タリム点眼液0.1%(5mL)	19Z01	
外		アンテペートクリーム0.05%(5g)	20A01	
外		アンテペートローション(10g)	20A01	
外		アンテペート軟膏0.05%(5g)	20A01	
外	G	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「ティコク」	20A01	
外	G	クロベタゾールプロピオノ酸エステル軟膏0.05%「MYK」	20A01	
外	G	クロベタゾールプロピオノ酸エステルローション0.05%「MYK」	20A01	
外		エクラーブラスター-20 μg/cm ²	20A01	
外		ブイタマーカークリーム1%	20A01	
外		フルメタローション(10g)	20A01	
外		マイザー軟膏0.05%(5g)	20A01	
外		リドミックスコーワクリーム0.3%(10g)	20A01	
外		リドミックスコーワローション0.3%(10g)	20A01	
外		リドミックスコーワ軟膏0.3%(10g)	20A01	
外		リンデロン-VG軟膏(5g)	20A01	
外	特別	リンデロン-Vクリーム(5g)	20A01	
外		リンデロン-V軟膏(5g)	20A01	
外		ロコイドクリーム0.1%(5g)	20A01	
外		ロコイド軟膏0.1%(5g)	20A01	
外		ドボベット軟膏(15g)	20A01	
外		ドボベットゲル(30g)	20A01	
外		ドボベットフォーム(60g)	20A01	
外		アドフィード貼付剤(7枚入り)	20A02	
外		インテバン外用液1%(50mL)	20A02	
外	G	フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」	20A02	スマイルスチック40gより名称変更
外		モーラスバップXR120mg(7枚入り)	20A02	
外		モーラスバップXR240mg(7枚入り)	20A02	
外	G	ケトプロフェンテーブS20mg「ティコク」	20A02	
外	G	ケトプロフェンテーブ40mg「ティコク」	20A02	※一時的にモーラステープL40mgを緊急使用
外	G	ロキソプロフェンNaテーブ100mg「科研」	20A02	
外		ロコアーテープ	20A02	
外		ジクトルテープ75mg	20A02	
外		オイラックスクリーム(10g)	20A99	
外		イオウ・カンフルローション	20A99	
外		レスタミンコーワクリーム1%	20A99	
外	G	亜鉛華単軟膏	20A99	
外	G	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	20B01	
外	G	ケトコナゾールローション2%「JG」	20B01	
外	G	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	20B01	
外	G	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	20B01	
外	G	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	20B01	
外		ルコナック爪外用液5%	20B01	
外		ゼビアックス油性クリーム2%	20C01	
外		ゼビアックススローション2%(10g)	20C01	
外		ペビオゲル2.5%	20C01	
外		デュアック配合ゲル(10g)	20C01	
外	G	ビダラビン軟膏3%「トーワ」	20C01	
外		クロマイ-P軟膏(25g)	20C01	
外		ゲーベンクリーム1%(100g)	20C01	
外		ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	20C01	
外	G	アンクロビル軟膏5%「トーワ」(5g)	20C01	
外		ソフラチュール貼付剤	20C01	
外	G	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」	20C01	
外		フジレンレオ軟膏2%(10g)	20C01	
外		メトロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	20C01	
外		アクシン軟膏3%(30g)	20D01	
外		カデックス軟膏(40g)	20D01	
外		フィプラストスプレー(500 μg)	20D01	
外		プロスタンデイン軟膏0.003%(10g)	20D01	
外	G	イソジンシュガーバスター軟膏	20D01	
外	G	尿素クリーム10%「SUN」(20g)	20Z01	アセチロールクリーム10%(20g)より名称変更
外		マキサカルシトール軟膏25 μg/g「イワキ」	20Z01	
外		オキサロールローション(25 μg/g)	20Z01	
外		オクソラレン軟膏(10g)	20Z01	
外	G	サリチル酸ワセリン軟膏10%	20Z01	
内		オテズラ錠10mg	20Z01	
内		オテズラ錠20mg	20Z01	
内		オテズラ錠30mg	20Z01	
注		ステラーラ皮下注45mgシリンジ	20Z01	
注	BS	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」	20Z01	
内		チガソンカブセル(10mg)	20Z01	
外	特別	ディフェリングル0.1%(15g)	20Z01	

外	ドボベット軟膏(15g)	20Z01
外	ドボベットゲル(30g)	20Z01
外	ドボベットフォーム(60g)	20Z01
外	特別 マーテュオックス軟膏(15g)	20Z01
外	ヒルドライドソフト軟膏0.3%(25g)	20Z01
外	ヒルドライドローション0.3%(50g)	20Z01
外	ヒルドライドフォーム0.3%	20Z01
外 G	特別 フロジント外用液5%(30mL)	20Z01
外	プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)	20Z01
外 G	タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」	20Z01
外	コレクチム軟膏0.5% (5g)	20Z01
外	コレクチム軟膏0.25% (5g)	20Z01
外	モイゼルト軟膏1%	20Z01
内	プロペシア錠1mg (1mg)	20Z01
外	プロペト(白色ワセリン)	20Z01
内	レクチゾール錠(25mg)	20Z01
内	スピロペント錠(10μg)	21A01
内	トビエース錠4mg	21A01
内 G	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg	21A01
内 G	ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg	21A01
内	ベタニス錠50mg	21A01
内	ペオーバ錠50mg	21A01
内	特別 ミニリンメルトOD錠25μg	21A01
内	特別 ミニリンメルトOD錠50μg	21A01
内 G	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	21A02
内	ウブレチド錠(5mg)	21A02
内 G	エルサメットS配合錠	21A02
内	エブランチルカプセル(15mg)	21A02
内 G	タダラフィル錠5mg「ザオエ」	21A02
内 G	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	21A02
内 G	ナフトビジルOD錠75mg「DSEP」	21A02
内	ベサコリン散(50mg/g)	21A02
内 G	シロドシン錠4mg「DSEP」	21A02
内 G	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	21B01
注 G	リトドリン塩酸塩点滴静注用50mg「あすか」	21B01
内	ダクチル錠(50mg)	21B01
注	マグセント注100mL	21B01
外	ブレグランディン脳坐剤1mg	21B02
外	プロウペス瞳用剤10mg	21B02
内	プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	21B02
注 G	ジノプロスト注射液1000μg「F」	21B02
内	メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	21B02
注 G	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	21B02
内 G	クエンメット配合錠	21Z01
外	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	21Z01
内	コスパンンカプセル(40mg)	21Z01
内	特別 シアリス錠(20mg)	21Z01
内	特別 クエン酸シルデナフィル錠(50mg)	21Z01
内	アデホスコーワ顆粒(100mg/g)	22A01
内 G	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	22A01
内	トラベルミン配合錠	22A01
注	メイロン静注8.4%(20mL)	22A01
注 G	重ソ一静注7%「NS」20mL	22A01
注	メイロン静注7%(250mL)	22A01
内 G	ベタヒスチンメシル塩酸塩錠6mg「トーワ」	22A01
外 G	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴	22B01
外 G	モメタゾン点鼻液50μg 杏林56噴霧用	22B01
外	特別 フルナーゼ点鼻液50μg 56噴霧用	22B01
外 G	リンベタPF眼耳鼻科用液O. 1%(5mL)	22B01
外	眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	22B01
外	コムレクス耳科用液1.5%	22C01
外	タリビット耳科用液0.3%(5mL)	22C01
外	ネオメドロールEE軟膏(3g)	22C01
外	バクトロバン鼻腔用軟膏(3g)	22C01
外	ベストロン耳鼻科用液	22C01
外	フリビナ点鼻液院調(5mL)	22E01
内	シダキュアスギ花粉舌下錠2,000JAU	22G01
内	シダキュアスギ花粉舌下錠5,000JAU	22G01
内	キティキュアダニ舌下錠3300JAU	22G01
内	キティキュアダニ舌下錠10000JAU	22G01
外	ケナログ軟膏(5g)	23A01
外 G	デキサルチソロ腔用軟膏1mg/g(5g)	23A01
外 G	アズノールうがい液4%(10mL)	23C01
外 G	ボビドンヨードガーグル液7%「明治」(30mL)	23C01
外	ネオクリーナー歯科用液10%	23D01
外 G	ビーゼカイン歯科用ゼリー20%	23D01
外	サリベートエゾール(50g)	23Z01
内 G	アゼラチジン塩酸塩錠1mg「NIG」	24A01
内 G	ヒドロキシジンパモ酸塩錠25mg「日新」	24A01
内	アタラックスPシロップ(5mg/mL)	24A01
注	アタラックスP注射液(25mg/mL)	24A01
内 G	フェキソフエナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	24A01
内 G	フェキソフエナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	24A01
内 G	エビナステチン塩酸塩錠20mg「YD」	24A01
内 G	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	24A01
内 G	オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	24A01
内 G	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」	24A01
内 G	ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」	24A01
内 G	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	24A01
内 G	レボセチリジン塩酸塩シロップ0. 05%「ニプロ」	24A01
内	デザレックス錠	24A01
内	ビラノアOD錠20mg	24A01
内	ルバフィン錠10mg	24A01
外	アレサガテープ4mg	24A01
内	ニボラジン錠(3mg)	24A01
内	ビレチア細粒(100mg/g)	24A01

内	ビレチア錠(25mg)	24A01	
注	ボララミン注(5mg)	24A01	
内	レスタミンコーウ錠10mg	24A01	
内	アイピー・ディカフェセル(100mg)	24A99	
内 G	ブランルカスト錠112.5mg「EKJ」	24A99	
内 G	ブランルカストDS10%「杏林」	24A99	※一時的にブランルカストDS10%「日医工」使用
内 G	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	24A99	
内 G	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	24A99	
内 G	モンテルカスト錠10mg「KM」	24A99	
内	特別 ディレグラ配合錠	24A99	
内	ノイロトロビン錠(4単位)	24A99	
内	特別 プロニカ錠(80mg)	24A99	
内	ツムラ[1]葛根湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	ツムラ[17]ツムラ五苓散エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	ツムラ[100]大建中湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	ツムラ[107]牛車腎氣丸エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	ツムラ[114]柴苓湯エキス顆粒(3.0g/包)	25A01	
内	ツムラ[141]半夏瀉心湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	特別 ツムラ[20]防己黃耆湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	ツムラ[23]当帰芍薬散エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	ツムラ[24]加味逍遙散エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	ツムラ[25]桂枝茯苓丸エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	ツムラ[29]麥門冬湯エキス顆粒(3g/包)	25A01	
内	ツムラ[41]補中益氣湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	ツムラ[43]六君子湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	ツムラ[48]十全大補湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	ツムラ[54]抑肝散エキス顆粒	25A01	
内	ツムラ[62]防風通聖散エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	ツムラ[68]芍藥甘草湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	ツムラ[77]八味地黃丸エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	ヨクイニンエキス散(2.0g/包)	25A01	
注	ウロミティキサン注400mg	26A01	
内 G	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	26A01	
注	デトキソール静注液2g(バイアル製剤)	26A01	
注	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	26A01	
注	バム静注500mg	26A01	
注	バル筋注100mg「AFP」	26A01	
注	オントキサ静注用200mg	26A01	
注	ブリズバインド静注液2.5g	26A01	
注	ケイセントラ静注用1000	26A01	
内	特別 ホリナート錠(25mg)	26A01	
注 G	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	26A01	
注 G	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	26A01	
内	ロイコボリン錠(5mg)	26A01	
注	ロイコボリン注3mg(3mg)	26A01	
注	シアノキット注射用5gセット	26A01	
注	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	26A01	
外	アセチルシスティン内用液17.6%「あゆみ」	26A01	
注	サビーン点滴静注用500mg	26A01	
注	ライザケア輸液	26A01	
内	クレメジン速崩錠500mg	26A02	
内	薬用炭「日医工」	26A02	
内	グリチロン配合錠	26A99	
注	タチオン注射用200mg	26A99	
注	メイロン静注8.4%(20mL)	26A99	
注 G	重ゾ一静注7%「NS」20mL	26A99	
注	メイロン静注7%(250mL)	26A99	
注	乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	26A99	
注	強力オゾノファーゲンシー静注シリンジ40mL	26A99	
注	LH-RH注0.1mg「ニプロ」	27A01	
注	TRH注0.5mg「ニプロ」	27A01	
注	タイロゲン筋注用0.9mg	27A01	
注 G	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	27A01	
内	アラグリオ内用剤1.5g	27A01	
内	アラベル内用剤1.5g	27A01	
注	アルギニン点滴静注30g「AY」	27A01	
注	アレルゲンエキス ハウスダスト(2mL)	27A01	
注	アレルゲンエキス 診断用(2mL)	27A01	
注	アレルゲンスクラッチエキス診断用(1mL)	27A01	
外	アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トライ」ヒスタミンニ塩酸塩	27A01	物流専用
注	治療用アレルゲンエキス皮下注(2mL)	27A01	
注	アンチレクス静注10mg	27A01	
注	インジカルミン静注20mg「AFP」	27A01	
注	オフサグリーン静注用25mg	27A01	
注	グルカゴンGノボ注射用1mg	27A01	
注	コートロシン注射用0.25mg	27A01	
注	ジアグノグリーン注射用25mg	27A01	
内	トレーランG液75g(225mL)	27A01	
注	ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」	27A01	
注 G	フルオレサイト静注500mg	27A01	
外 G	フローレス眼検査用試験紙	27A01	物流専用
内	プロナーゼMS(2万単位)	27A01	
内	プロボコリン吸入粉末溶解用100mg	27A01	
注	ボグニン注0.5mg	27A01	
内	ユービット錠(100mg)	27A01	外来は物流専用
注	レギチーン注射液5mg	27A01	
注	一般診断用精製ツベルクリン(PPD) (0.25 μ g)	27A01	
外	パッチテストパネル(S)	27A01	
注	イオバミドール300注20mL「F」61.24%	28A01	
注	イオバミロン300注61.24%(100mL)	28A01	
注	イオバミロン370注75.52%(50mL)	28A01	
注	イオバミロン370シリンジ75.52%(100mL)	28A01	
注 G	イオプロミド370注50mL「BYL」	28A01	物流専用
注 G	イオプロミド370注100mL「BYL」	28A01	物流専用
注	イオメロン300注50mL	28A01	
注	イオメロン300注100mL	28A01	

注	イオメロン300注シリンジ100mL	28A01	
注	イオメロン350注100mL	28A01	
注	イオメロン350注シリンジ75mL	28A01	
注	イオメロン350注シリンジ135mL	28A01	
注	インビスト300注64.08% (10mL)	28A01	
注	ウログラフィン注60% (100mL)	28A01	
注	ウログラフィン注60% (20mL)	28A01	
外 G	エネマスター注腸散 (400g)	28A01	物流専用
注 G	イオバミドール370注100mL「F」	28A01	オイバロミン370注100mLより名称変更
注 G	イオバミドール370注50mL「F」	28A01	オイバロミン370注50mLより名称変更
注	オブチレイ320注シリンジ100mL	28A01	
注	オブチレイ350注シリンジ135mL	28A01	
注	オムニパーク240注10mL	28A01	
注	オムニパーク300注シリンジ150mL	28A01	
注	オムニパーク300注シリンジ80mL	28A01	
注	オムニパーク300注100mL	28A01	
注	オムニパーク300注50mL	28A01	
注 G	イオベリン350注50mL(尿路・血管用)	28A01	
注 G	イオヘキソール350注100mL「F」(血管用)	28A01	イオパーク350注100mL(血管用)より名称変更
注	オムニパーク350注シリンジ100mL	28A01	
内	ガストログラフィン液 (100mL)	28A01	
内	硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」	28A01	物流専用
外 G	バロス発泡顆粒-S(5g/包)	28A01	物流専用
内 G	バロス消泡液	28A01	
注	ビリスコピン点滴静注50(100mL)	28A01	
注	EOB・ブリモビスト注シリンジ(5mL)	28A02	
注	EOB・ブリモビスト注シリンジ(10mL)	28A02	
注	オムニスキャン静注シリンジ32%15mL	28A02	
注	プロハンス静注シリンジ13mL	28A02	
内	ボーステル内用液10(250mL)	28A02	
注	マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	28A02	
注	マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	28A02	
注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	28A02	
注	ガドビスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	28A02	
注	リゾビスト注(1.6mL)	28A02	
注	ソナゾイド注射用16 μL	28A03	
内	D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	28A99	
注	インフルエンザHAワクチン“KMB”	29A01	
注	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.25mL	29A01	薬価基準外
注	エイムゲン	29A01	薬価基準外
注	ニューモバックスNPシリンジ	29A01	
注	ビームゲン(10 μg)	29A01	
注	ビームゲン(5 μg)	29A01	
注	ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ0.25mL	29A01	
注	ヘプタバックス-II 水性懸濁注シリンジ0.5mL	29A01	
注	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(ミールビック)	29A01	
注	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	29A01	
注	乾燥弱毒生水痘ワクチン	29A01	
注	乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	29A01	
注	乾燥弱毒麻しんワクチン「タケダ」	29A01	
注	シングリックス筋注用	29A01	薬価基準外
注	ラビピュール筋注用	29A01	薬価基準外
注	プレベナー20水性懸濁皮下注	29A01	薬価基準外
注	ゴービック水性懸濁注シリンジ	29A01	薬価基準外
注	アクトヒップ	29A01	薬価基準外
注	ジェービックV	29A01	薬価基準外
注	エンセパック皮下注用	29A01	薬価基準外
注	沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド(DTビック)	29A01	
注	沈降破傷風トキソイド「生研」	29A01	※一時的に破トキ「ビケンF」を使用
内	ロタテック内用液	29A01	薬価基準外
外	PA・ヨード点眼・洗眼液	30A01	物流専用
外	アクリノール液0.1% (500mL)	30A01	
外	アセサイド6%消毒液 (750mL:750mL)	30A01	
外 G	ボビドンヨードゲル10%「ケンエー」	30A01	
外	産婦人科用イソジンクリーム5%	30A01	
外	エコ消エタ消毒液(500mL)	30A01	
外	エタノール	30A01	
外	オキシドール「ケンエー」	30A01	
外	ディスオーバ消毒液0.55% (3.8L)	30A01	物流専用
外	ハイアミン液10%(1L)	30A01	
外	ハイジール液10% (500mL)	30A01	
外	ハイポアルコール10% (500mL)	30A01	物流専用
外	グルコジン消毒用ハンドローション1%	30A01	物流専用
外	ラビショット(1L)	30A01	物流専用
外	ビュアミスト0.2% (250mL)	30A01	物流専用
外	サニサーAqua Light (250mL)	30A01	物流専用
外	サニサーAqua Light (60mL)	30A01	物流専用
外	ビュアラビング(250mL)	30A01	物流専用
外	ヘキザックAL1%OR液16mm綿棒セット	30A01	物流専用
外	クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	30A01	物流専用
外	ベゼトン液0.025% (500mL)	30A01	
外 G	ボビドンフィールド10% (250mL)	30A01	物流専用
外	オラネジン液1. 5%OR消毒用アプリケータ10mL	30A01	物流専用
外 G	ボビラール液10% (250mL)	30A01	
外	フェルマスクラブ4%	30A01	物流専用
外	マスキン水0.05% (500mL)	30A01	
外	マスキン水0.1% (500mL)	30A01	
外	マスキン水0.5% (500mL)	30A01	
外	タマガワヨードホルムガーゼ	30A01	
内 特別	グランダキシン錠(50mg)	31A01	
注	アートセレフ脳脊髄手術用灌流液	99A01	
外	オリブ油「ケンエー」	99A01	
外	グリセリン「ケンエー」	99A01	
外	グリセリン液-O.I.	99A01	
内	レグナイト錠300mg	99A01	
内	サラジエン錠5mg	99A01	

内		サリグレンカプセル(30mg)	99A01	
内		チャンピックス錠(0.5mg)	99A01	科限定
内		チャンピックス錠(1mg)	99A01	科限定
内		トウモロコシデンブン	99A01	※一般名処方
外		ニコチネルTTS10 (17.5mg/10cm^2)	99A01	科限定
外		ニコチネルTTS20 (35mg/20cm^2)	99A01	科限定
外		ニコチネルTTS30 (52.5mg/30cm^2)	99A01	科限定
外		ハッカ油	99A01	
注		ビ'ヴラツツ点滴静注液150mg	99A01	
注	G	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」	99A01	
内	G	ナルフラフィン塩酸塩OD錠2.5 μg「サワイ」	99A01	
内		カーバグリル分散錠200mg	99A01	
注		蒸留水(広口)(500mL)	99A01	
注		蒸留水(広口)(1L)	99A01	
内		精製水(500mL)	99A01	※一般名処方
内		単シロップ	99A01	※一般名処方
内		乳糖水和物「ケンエー」粒状	99A01	※一般名処方
内		精製水(500mL)	99A01	※一般名処方
内		単シロップ	99A01	※一般名処方
内		乳糖水和物「ケンエー」粒状	99A01	※一般名処方