

院内採用品リスト

2026年2月18日現在

- ※1 G:ジェネリック医薬品 BS:バイオンミラー
- ※2 特別:院外専用医薬品(院内での使用には臨時採用申請書の提出が必要です)
- ※3 和漢専用薬剤は記載されていません

分類	GE	メモ	薬品名称	カテゴリ	備考
注	G		レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	01A01	
外			アンベック坐剤(10mg)	01A01	
内			オキシコンチンTR錠5mg	01A01	
内			オキシコンチンTR錠10mg	01A01	
内			オキシコンチンTR錠40mg	01A01	
内			アブストラル舌下錠100μg	01A01	
内			アブストラル舌下錠200μg	01A01	
内			オキノーム散10mg	01A01	
内			オキノーム散5mg	01A01	
内			オキノーム散2.5mg	01A01	
内			オブソ内服液(10mg)	01A01	
内			オブソ内服液(5mg)	01A01	
外			デュロテップMTパッチ8.4mg	01A01	
外			ナルサス錠2mg	01A01	
外			ナルサス錠6mg	01A01	
外			ナルラビド錠1mg	01A01	
外			ナルラビド錠2mg	01A01	
注			ナルベイン注20mg	01A01	
外			フェントステープ0.5mg	01A01	
外			フェントステープ1mg	01A01	
外			フェントステープ2mg	01A01	
外			フェントステープ4mg	01A01	
注	G		フェンタニル注射液0.1mg「テルモ」	01A01	
注	G		フェンタニル注射液0.5mg「テルモ」	01A01	
注	G		モルヒネ塩酸塩注100mgシリンジ「テルモ」	01A01	プレベノン注100mgシリンジ名称変更 科限定(麻酔科)
内			リン酸コデイン散(100mg/g)	01A01	
注			塩酸ベチジン注(35mg)	01A01	
注			モルヒネ塩酸塩注射液10mg「第一三共」	01A01	
注	G		オキシコドン注射液50mg「第一三共」	01A01	
内			塩酸モルヒネ末	01A01	
内			メサベイン錠5mg	01A99	医師限定
内			メサベイン錠10mg	01A99	医師限定
注			ケタラール注(50mg)	01A99	
注			ソセゴン注射液15mg	01B01	
内	G		トラマドール塩酸塩OD錠25mg「KO」	01C01	※一時的にトラマールOD錠25mgを緊急使用
内			ツートラム錠50mg	01C01	
内			アスピリン末	01D01	
外	G		ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」	01D02	
外	G		ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」	01D02	
外	G		ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」	01D02	
内	G		ジクロフェナクNa錠25mg「YD」	01D02	
内	G		ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	01D03	
注			ロビオン注	01D03	
内			ナイキサン錠(100mg)	01D03	
内	G		セレコキシブ錠100mg「VTRS」	01D08	
内	G		セレコキシブ錠200mg「VTRS」	01D08	
外	G		アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「JG」	01E01	
外	G		アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」	01E01	
内	G		カロナール細粒(200mg/g)	01E01	
内	G		カロナール錠(200mg)	01E01	
内	G		カロナール錠(500mg)	01E01	
注			アセリオ静注液1000mg	01E01	
内			テグレート細粒(500mg/g)	01F01	※一時的にカルバマゼピン細粒50%「フジナガ」を緊急使用
内			テグレート錠(200mg)	01F01	
内	G		クエンメット配合錠	01G01	ウリンメット配合錠より名称変更
内			コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	01G01	
内	G		アロプリノール錠100mg「DSP」	01G01	サロベール錠100mgより名称変更
内	G		フェブキソスタット錠20mg「DSEP」	01G01	
内	特別		ユリス錠1mg	01G01	
内	特別		トピロリック錠20mg	01G01	
注			ラスリテック点滴静注用1.5mg	01G01	
注			ラスリテック点滴静注用7.5mg	01G01	
内			パラミチンカプセル300mg	01G01	
内	G		ペンズプロマロン錠50mg「NIG」	01G01	
内	特別		アザルフィジンEN錠(500mg)	01H99	
内	G		サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	01H99	
注			エンブレル皮下注25mgシリンジ	01H99	
注	BS		エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	01H99	
注			アクテムラ点滴静注用80mg	01H99	
注			アクテムラ点滴静注用200mg	01H99	
注			オレンシア皮下注オートインジェクター1mL	01H99	
注			ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	01H99	
注	BS		アタリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	01H99	
注			シムジア皮下注200mオートクリックス	01H99	
注			シンボニー皮下注50mgオートインジェクター	01H99	
注			エンタイビオ点滴静注用300mg	01H99	
注			エンタイビオ皮下注108mgペン	01H99	
注			オンボー点滴静注300mg	01H99	
注			オンボー皮下注100mgオートインジェクター	01H99	
注			オンボー皮下注200mgオートインジェクター	01H99	
			スキリー点滴静注600mg	01H99	
内	特別		リンヴォック錠45mg	01H99	
内	特別		リンヴォック錠30mg	01H99	
内			リンヴォック錠15mg	01H99	
内			ゼボジアカプセルスターターパック	01H99	
内	特別		ゼボジアカプセル0.92mg	01H99	
内	特別		ベルスピティ錠2mg	01H99	
内			コレチメント錠9mg	01H99	
内			プレティニンOD錠(50mg)	01H99	

注		メトジェクト皮下注7.5mgベン0.15mL	01H99	
内	G	メトレキサート錠2mg「トーワ」	01H99	
内		リマチル錠(50mg)	01H99	
内	G	イグラチモド錠25mg「あゆみ」	01H99	
注	B	レミケード点滴静注100	01H99	
注	BS	インフリキシマブBS点滴静注100mg「NK」	01H99	
内	特別	アマージ錠2.5mg	01I99	
内	G	リザトリプタンOD錠10mg「トーワ」	01I99	
注		エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	01I99	
注	G	ヒアルロン酸Na関節注25mgシリンジ「明治」	01Z01	
内		ノイトロピン錠(4単位)	01Z01	
内	G	フレガバリンOD錠25mg「VTRS」	01Z01	
内	G	フレガバリンOD錠75mg「VTRS」	01Z01	
内		タリージェOD錠2.5mg	01Z01	
内		タリージェOD錠5mg	01Z01	
内		タリージェOD錠10mg	01Z01	
内	G	トアラセット配合錠	01Z01	
注		ノイトロピン注(3mL)	01Z01	
内	G 特別	ジアゼパム散1%「アメル」	02A01	
内	G	ジアゼパム錠2「トーワ」	02A01	
内	G	ジアゼパム錠5「トーワ」	02A01	
内	G	アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	02A01	
内	G	エチゾラム錠0.5mg「日医工」	02A01	
注	G	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	02A01	
内	G	ロフラゼブ酸エチル錠1mg「サワイ」	02A01	
内	G	クロチアゼパム錠5mg「トーワ」	02A01	
内	G	フロマゼパム錠2mg「サンド」	02A01	セニラン錠2mgより名称変更
内	G	ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」	02A01	
内		フェノバル錠(30mg)	02A02	
内		ラボナ錠(50mg)	02A02	
内	G	ヒドロキシジンバモ酸塩錠25mg「日新」	02A99	
内		アタラックスPシロップ(5mg/mL)	02A99	
注		アタラックスP注射液(25mg/mL)	02A99	
内	G	タンドスピロンエン酸塩錠10mg「トーワ」	02A99	
内	G	プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」	02B01	
内	G	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	02B01	
注	G	ミダゾラム注射液10mg「NIG」	02B01	
内	G	ニトラゼパム錠5mg「JG」	02B01	
内	G	エスタゾラム錠1mg「アメル」	02B01	
内	特別	マイスリー錠(5mg)	02B01	
内	G	ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「NP」	02B01	
内		フェノバル散(100mg/g)	02B02	
内		フェノバル錠(30mg)	02B02	
内		ラボナ錠(50mg)	02B02	
内	G	ラメルテオン錠8mg「武田テバ」	02B99	
内	G	ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」	02B99	
内	G	エスゾピクロン錠1mg「トーワ」	02B99	
外		エスクレ坐剤(250mg)	02B99	
内		トリクロリールシロップ(100mg/mL)	02B99	
注	G	デクスメタミジン静注液200(μg/50mL)シリンジ「ニプロ」	02B99	
内		メラトベル細粒小児用0.2%(2mg/g)	02B99	
内		ボルズイ錠5mg	02B99	
内		クービック錠25mg	02B99	
内		ベルソムラ錠15mg	02B99	
内		ベルソムラ錠20mg	02B99	
内		デエビゴ錠5mg	02B99	
内		ウイタミン細粒(100mg/g)	03A01	
内		ノバミン錠(5mg)	03A01	
内		ヒルナミン細粒(100mg/g)	03A01	
内		ヒルナミン錠(25mg)	03A01	
内		レボトミン錠(5mg)	03A01	
内	G	ハロペリドール細粒1%「アメル」	03A03	
内	G	ハロペリドール錠1mg「アメル」	03A03	
注	G	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	03A03	リントン注5mgより名称変更
注		ハロマンズ注50mg	03A03	
内	G	アリピラゾール錠3mg「サワイ」	03A99	
内	G	アリピラゾール錠6mg「サワイ」	03A99	
内	G	アリピラゾール錠12mg「サワイ」	03A99	
内	特別	レキササルティOD錠0.5mg	03A99	院外専用
内		レキササルティOD錠1mg	03A99	
内		レキササルティOD錠2mg	03A99	
内	特別	エミレース錠(3mg)	03A99	院外専用
内	G	オランザピンOD錠2.5mg「タカタ」	03A99	※一時的にオランザピンOD錠2.5mg「明治」を緊急使用
内	G	オランザピンOD錠5mg「タカタ」	03A99	※一時的にオランザピンOD錠5mg「明治」を緊急使用
内	G	オランザピン細粒1%「アメル」	03A99	
注		ジブレキサ筋注用10mg	03A99	
内	G	クエチアピン錠100mg「ニプロ」	03A99	
内	G	クエチアピン錠25mg「ニプロ」	03A99	
内		ラツダ錠20mg	03A99	
内		トリンテリックス錠10mg	03A99	
内		シクレスト舌下錠5mg	03A99	
内		テグレート細粒(500mg/g)	03A99	
内		テグレート錠(200mg)	03A99	
内	G	スルピリド錠50mg「サワイ」	03A99	
内	G	リスベリドOD錠1mg「サワイ」	03A99	
内		インヴェガ錠3mg	03A99	
内	G	リスベリド内用液1mg/1mL「トーワ」(0.5mL包)	03A99	
内	G	リスベリド内用液1mg/1mL「トーワ」(1mL包)	03A99	
内	G	リスベリド細粒1%「サワイ」	03A99	
内	G	ペロスピロン塩酸塩錠4mg「アメル」	03A99	
内	G	プロナンセリン錠4mg「DSPB」	03A99	
内		ロナセンテープ20mg	03A99	
内	G	炭酸リチウム錠200mg「大正」	03B01	
内		アナフラニール錠(10mg)	03B02	
内		アナフラニール錠(25mg)	03B02	
内	特別	トフラニール錠(10mg)	03B02	

内		トリプタノール錠(10mg)	03B02	
内		テトラミド錠(10mg)	03B03	
内	G	セルトラリンOD錠25mg「トーワ」	03B99	
内	G	トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	03B99	
内	G	トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」	03B99	
内	G	フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「日医工」	03B99	
内		ドグマチール錠(50mg)	03B99	
内	G	デュロキセチンOD錠20mg「ニプロ」	03B99	
内		ピプレツソ徐放錠50mg	03B99	
内		イフェクサーSRカプセル37.5mg	03B99	
内		イフェクサーSRカプセル75mg	03B99	
内		パキシルCR錠12.5mg	03B99	
内	G	エスシタロプラム錠10mg「明治」	03B99	
内	G	ミルタザピン錠15mg「明治」	03B99	
内	G	フルボキサミンマレイン酸塩錠50mg「日医工」	03B99	
内		レボトミン錠(5mg)	03B99	
内	G	アトモキセチン錠5mg「トーワ」	03C01	
内	G	アトモキセチン錠10mg「トーワ」	03C01	
内	G	アトモキセチン錠25mg「トーワ」	03C01	
内		インチュニブ錠1mg	03C01	
内		インチュニブ錠3mg	03C01	
内		コンサータ錠18mg	03C01	医師限定
内		コンサータ錠27mg	03C01	医師限定
内		ビバンセカプセル20mg	03C01	医師限定
内		フェノバル散(100mg/g)	04A01	
内		フェノバル錠(30mg)	04A01	
内		プリミドン細粒99.5%	04A01	
外		ダイアアップ坐剤(6mg)	04A02	
内	G	ニトラゼパム錠5mg「JG」	04A02	
注	G	ジアゼパム注射液10mg「タイヨー」	04A02	
内		マイスタン細粒(10mg/g)	04A02	
内		マイスタン錠(5mg)	04A02	
内		リボトリール細粒(1mg/g)	04A02	
内		リボトリール錠(0.5mg)	04A02	
内		リボトリール錠(2mg)	04A02	
注		ミダフレッサ静注0.1%	04A02	
注		ロラピタ静注2mg	04A02	
内		アレビアチン散(100mg/g)	04A03	
内		アレビアチン錠(100mg)	04A03	
注		ホストイン静注750mg	04A03	
内	G	ゾニサミド錠100mg「アメル」	04A99	
内	G	ゾニサミド酸20%「アメル」	04A99	
外		エスクレ坐剤(250mg)	04A99	
外		エスクレ坐剤(500mg)	04A99	
内		ガバペン錠(200mg)	04A99	
内		セレニカル顆粒40%(400mg/g)	04A99	
内		ダイアモックス錠(250mg)	04A99	
注		ダイアモックス注射用500mg	04A99	
内		テグレート細粒(500mg/g)	04A99	
内		テグレート錠(200mg)	04A99	
内		デバケンR錠100mg	04A99	
内		デバケンR錠200mg	04A99	
内	G	バルプロ酸ナトリウムシロップ5%「DSP」	04A99	
内		トピラマート錠100mg「アメル」	04A99	
内		トピラマート錠50mg「アメル」	04A99	
内	G	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	04A99	
内	G	ラモトリギン錠100mg「トーワ」	04A99	
内	G	ラモトリギン錠小児用2mg「トーワ」	04A99	
内	G	ラモトリギン錠小児用5mg「トーワ」	04A99	
注		ブリエピアクト静注25mg	04A99	
内		ブリエピアクト錠25mg	04A99	
内	G	レベチラセタム錠500mg「明治」	04A99	
内	G	レベチラセタムドライシロップ50%「明治」	04A99	
注	G	レベチラセタム点滴静注500mg「明治」	04A99	
注		ノーベルパール点滴静注250mg	04A99	
内		フィコンバ錠2mg	04A99	
内		フィコンバ点滴静注用2mg	04A99	
内	G	ラコサミド錠50mg「日新」	04A99	
内		ビムバット錠50mg	04A99	
内	G	ラコサミドドライシロップ10%「日新」	04A99	
内		ビムバットドライシロップ10%	04A99	
注		ビムバット点滴静注100mg	04A99	
内		アーテン錠(2mg)	05A01	
内	G	ビペリデン塩酸塩散1%「ヨシトミ」	05A01	タスモリン散1%より名称変更
内	G	ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	05A01	※一時的にアキネトン錠1mgを緊急使用
注		アキネトン注射液5mg	05A01	
内		カバサール錠(0.25mg)	05A02	
内	特別	バーロデル錠(2.5mg)	05A02	
内	G	プラミベキソール塩酸塩OD錠0.5mg「トーワ」	05A02	
内	G	プラミベキソール塩酸塩LA錠0.375mgMI「DSEP」	05A02	
内		ロビニロール徐放錠2mg「トーワ」	05A02	
内		ロビニロール徐放錠8mg「トーワ」	05A02	
外		ハルロピテブ8mg	05A02	
外		ハルロピテブ32mg	05A02	
外	特別	ニュープロバッチ2.25mg	05A02	
外	特別	ニュープロバッチ4.5mg	05A02	
注		ドバストン静注50mg	05A03	
内	G	ドバコール配合錠L100	05A03	
内	特別	マドバー配合錠	05A03	
内		エフビーOD錠(2.5mg)	05A99	
内		アジレクト錠1mg	05A99	
内		オンジェンティス錠25mg	05A99	
内	G	エンタカボン錠100mg「サンド」	05A99	
内		エクフィナ錠50mg	05A99	
内	G	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	05A99	
内		ドブスOD錠(100mg)	05A99	

内	G	ゾニサミド錠25mgTRE「SMPP」	05A99	
内		ウブレチド錠(5mg)	06A01	
内		メスチノン錠60mg	06A01	
注	G	ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	06B01	
注		スキサメトニウム注100「マルイシ」	06B01	※一時的にスキサメトニウム注40「マルイシ」を緊急使用
内		ダントリウムカプセル(25mg)	06B01	
注		ダントリウム静注用20mg	06B01	
内	G	チザニジン錠1mg「日医工」	06B02	
内	G	エベリゾン錠50mg「日新」	06B02	
内		リオレサル錠(5mg)	06B02	
内		クロルフェニンカルバミン酸エステル錠250mg「サワイ」	06B02	
注	G	スガマデクス静注液200mgシリンジ「ニプロ」	06Z01	
外		アルスロマチック関節手術用灌流液(3000mL)	06Z01	
注	G	ロビカイン塩酸塩0.2%注バッグ200mg/100mL「テルモ」	07A01	
注		アナベイン注7.5mg/mL(10mL)	07A01	※一時的に並行採用
注		ロビカイン塩酸塩0.75%注75mg/10mL「テルモ」	07A01	※一時的に並行採用
注		カルボカインアンブル注0.5%(10mL)	07A01	
注		カルボカインアンブル注1%(10mL)	07A01	
注		カルボカインアンブル注2%(10mL)	07A01	※一時的にカルボカインアンブル注2%(5mL)を緊急使用
注		ボブスカイン0.75%注75mg/10mL	07A01	※一時的にボブスカイン0.5%注(50mg/10mL)を緊急使用
注		ボブスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	07A01	
注		キシロカインカートリッジ歯科用	07A01	
外		エムラクリーム	07A01	物流専用
外		エムラパッチ	07A01	物流専用
外		キシロカインゼリー(30mL)	07A01	
外	G	リドカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」100mL	07A01	
注	G	リドカイン塩酸塩注1%「日新」10mL	07A01	
注	G	リドカイン塩酸塩注2%「日新」5mL	07A01	
外	G	リドカインボンブスプレー8%「日新」	07A01	
外		キシロカイン液(100mL)	07A01	
注		キシロカイン注射液「0.5%」エビレナミン(1:100000)含有(20mL)	07A01	
注		キシロカイン注射液「1%」エビレナミン(1:100000)含有(20mL)	07A01	
注		シタネスト-オクタプレジン歯科用	07A01	
外	G	リドカインテープ18mg「YP」	07A01	
注		マーカイン注脊麻用 高比重(20mg)	07A01	
注		マーカイン注脊麻用 等比重(20mg)	07A01	
外	G	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	07B01	物流専用
外		スープレン吸入麻酔液	07B01	物流専用
注	G	プロボフォール静注1%20mL「マルイシ」	07B02	
注	G	プロボフォール静注2%50mL「マルイシ」	07B02	
注		ディプリバン注-キット(500mg)	07B02	物流専用
注		アネレム静注用50mg	07B02	
注		ラボナール注(300mg)	07B02	
注		サイレース静注用2mg	07C01	
注		エスラックス静注(50mg)	07C02	
注		スキサメトニウム注100「マルイシ」	07C02	
注	G	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」(0.5mg)	07C99	
注		ケタラール静注用50mg	07C99	
注		ドロレプタン注射液25mg	07C99	
内		アトロピン硫酸塩水和物「ホエイ」原末	07C99	
内		ジゴシン散(0.5mg)	08A01	
注		ジゴシン注(0.25mg)	08A01	
内		ハーフジゴキシンの錠(0.125mg)	08A01	
内		コララン錠2.5mg	08A99	
内		ベリキューボ錠2.5mg	08A99	
内		ベリキューボ錠10mg	08A99	
内		エンレスト錠100mg	08A99	
内		エンレスト錠200mg	08A99	
内		フォシーガ錠10mg	08A99	
内		フォシーガ錠5mg	08A99	
注	G	ドブタミン持続静注150mgシリンジ「KKC」	08A02	ドブポン0.3%シリンジ(150mg/50mL)より名称変更
注		プロタノール注0.2mg(1mL)	08A02	
注		ニトロール注5mgシリンジ	08A03	
内	G	ジピリダモール錠25mg「トーワ」	08A03	
注	G	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	08A03	ミオコール点滴静注より名称変更
注	G	ニトログリセリン注25mg/50mLシリンジ「テルモ」	08A03	
注	G	ミルリノン静注液10mg「NIG」	08A05	※ミルリナー注(10mg)を緊急使用
内	G	カルベジローラ錠10mg「トーワ」	08A99	
内	G	カルベジローラ錠2.5mg「トーワ」	08A99	
内	G	ピモベンダン錠1.25mg「TE」	08A99	
注		ATP注20mg「イセイ」	08A99	
内	G	ユピデカレン錠10mg「トーワ」	08A99	
注		ハンブ注射用1000(1000μg)	08A99	
注	G	ニカルジピン塩酸塩注射液25mg「サワイ」	08A99	
注	G	ニカルジピン塩酸塩注射液2mg「サワイ」	08A99	
内	G	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」	08A99	
内	G	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	08A99	
内	G	ビソプロロール fumarate 酸塩錠0.625mg「日医工」	08A99	
内	G	ビルシカイニド塩酸塩カプセル25mg「DSEP」	08B01	
内	G	ビルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「DSEP」	08B01	
注		サンリズム注射液50(50mg)	08B01	
内	G	シベンゾリンコハク酸塩錠50mg「サワイ」	08B01	
内	G	フレカイニド酢酸塩錠50mg「VTRS」	08B01	
内	G	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	08B01	
注	G	リドカイン静注用2%シリンジ「テルモ」(5mL)	08B01	
注	G	ランジオール塩酸塩点滴静注用150mg「F」	08B02	
内	G	メトプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	08B02	
内	G	アテノロール錠50mg「日新」	08B02	
内	G	ビソプロロール fumarate 酸塩錠5mg「日医工」	08B02	
内	G	アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」	08B03	
内	G	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」	08B03	
注	G	アミオダロン塩酸塩静注150mg「TE」	08B03	
注		シンビット静注用50mg(50mg)	08B03	
内		ペプリジル塩酸塩錠50mg「TE」	08B04	
注	G	ジルチアゼム塩酸塩注射液50mg「サワイ」	08B04	
注		ワソラン静注(5mg)	08B04	

内	G	一硝酸イソソルビド錠20mg「サワイ」	08C01
注		ニトロール持続静注25mgシリンジ	08C01
注		ニトロール注5mgシリンジ	08C01
内		ニトロール錠(5mg)	08C01
外	G	ニトログリセリンテープ27mg「トーワ」	08C01
内	G	ニトロベン錠(0.3mg)	08C01
内	G	硝酸イソソルビド徐放錠20mg「サワイ」	08C01
内	G	硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」	08C01
注	G	ミオコール点滴静注50mg(100mL)	08C01
内	G	カルベジロール錠10mg「トーワ」	08C02
注		インデラル注(2mg)	08C02
内	G	メプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	08C02
内	G	ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」	08C02
内	G	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	08C03
内	G	ニフェジピン錠10mg「サワイ」	08C03
内	G	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	08C03
内	G	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	08C03
内	G	アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	08C03
内	G	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	08C03
内		セバミットR細粒(20mg/g)(10mg/包)	08C03
内		ペプリコール錠(50mg)	08C03
内	G	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	08C03
内	G	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	08C03
注	G	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	08C03
内		ランデル錠(20mg)	08C03
内	G	ベラバミル塩酸塩錠40mg「JG」	08C03
内	G	ジピリダモール散(125mg/g)「JG」	08C99
内	G	ジラゼブ塩酸塩錠50mg「サワイ」	08C99
内	G	ニコランジル錠5mg「トーワ」	08C99
注	G	ニコランジル点滴静注用12mg「サワイ」	08C99
注		イノバン注0.3%シリンジ(150mg)	08D01
注	G	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mg)	08D01
注	G	ドバミン塩酸塩点滴静注液600mgバッグ「NIG」	08D01
注	G	ドバミン塩酸塩点滴静注液200mgバッグ「NIG」	08D01
注	G	ドブポン0.3%シリンジ(150mg/50mL)	08D01
注		ネオシネジンコーワ注1mg	08D01
注		ノルアドリナリン注1mg	08D01
注		プロタノール注0.2mg(1mL)	08D01
内	G	ミドドリン塩酸塩錠2mg「サワイ」	08D02
内	G	アメジニウムメチル硫酸塩錠10mg「日医工」	08D02
内		アルダクトンA細粒(院調50mg/g)	08E01
内	G	スピロラクソン錠25mg「NP」	08E01
内		ナトリックス錠(1mg)	08E01
内	G	トリクロールメチアジド錠2mg「トーワ」	08E01
内	G	フロセミド細粒4%「EMEC」	08E01
内	G	フロセミド錠20mg「NP」	08E01
内	G	フロセミド錠40mg「NP」	08E01
注	G	フロセミド注射液20mg「武田テバ」	08E01
内	G	カルベジロール錠10mg「トーワ」	08E02
内	G	メプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」	08E02
内	G	ピソプロロールフマル酸塩錠5mg「日医工」	08E02
内		ピソノテープ4mg	08E02
内		エبرانチルカプセル(15mg)	08E03
内	G	ドキサゾシン錠1mg「ニプロ」	08E03
注		レギチーン注射液5mg	08E03
内		アルドメット錠(250mg)	08E05
内	G	テモカプリル塩酸塩錠2mg「サワイ」	08E07
内		カプトリル錠(12.5mg)	08E07
内	G	ペリンドプリルエルブミン錠4mg「トーワ」	08E07
内	G	イミダプリル塩酸塩錠5mg「サワイ」	08E07
内	G	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」	08E07
内	G	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	08E07
内	G	ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」	08E08
内	G	ニフェジピン錠10mg「サワイ」	08E08
内	G	シルニジピン錠10mg「サワイ」	08E08
内	G	アムロジピンOD錠2.5mg「トーワ」	08E08
内	G	アムロジピンOD錠5mg「トーワ」	08E08
内	G	アムロジピンOD錠10mg「トーワ」	08E08
内	G	アゼルニジピン錠16mg「ケミファ」	08E08
内	G	ベニジピン塩酸塩錠4mg「サワイ」	08E08
内		セバミットR細粒(20mg/g)(10mg/包)	08E08
注		ベルジピン注射液(25mg/25mL/A)	08E08
注		ベルジピン注(2mg)	08E08
内	G	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	08E08
内	G	ジルチアゼム塩酸塩錠30mg「サワイ」	08E08
注	G	ジルチアゼム塩酸塩注射用50mg「サワイ」	08E08
内		ランデル錠(20mg)	08E08
内	G	アジルサルタン錠20mg「武田テバ」	08E10
内	G	イルベサルタン錠100mg「DSPB」	08E10
内	G	オルメサルタンOD錠20mg	08E10
内	G	バルサルタン錠80mg「サンド」	08E10
内	G	ロサルタンK錠50mg「VTRS」	08E10
内	G	カンデサルタン錠8mg「あすか」	08E10
内	G	テルミサルタンOD錠40mg「サワイ」	08E10
内	特別	イルアミクス配合錠HD「DSPB」	08E99
内	特別	アテディオ配合錠	08E99
内	特別	エックスフォージ配合OD錠	08E99
内	特別	カデュエット配合錠3番	08E99
内	G	アマルエット配合錠4番「DSEP」	08E99
内	G	ジルムロ配合錠HD「武田テバ」	08E99
内	G	エプレレノン錠25mg「杏林」	08E99
内	G	エプレレノン錠50mg「杏林」	08E99
内		ミネプロOD錠2.5mg	08E99
内		ミネプロOD錠5mg	08E99
内	特別	ケレンディア錠20mg	08E99
内		ケレンディア錠10mg	08E99

※一時的にドキサゾシン錠1mg「VTRS」を緊急使用

内	G	ボセンタン錠62.5mg「VTRS」	08E99	
内		オプスミット錠10mg	08E99	
内	特別	フレミネント配合錠LD	08E99	
内	G	テルチア配合錠AP「DSEP」	08E99	
内	特別	ミコンビ配合錠BP	08E99	
内	G	テラムロ配合錠AP「トーワ」	08E99	
内	特別	テラムロ配合錠BP「トーワ」	08E99	
内	G	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	08E99	
注	G	ミオコール点滴静注50mg(100mL)	08E99	
注		プロスタンディン点滴静注用500μg	08E99	
注		ニトプロ持続静注液6mg	08E99	
内	G	トリクロルメナジド錠2mg「トーワ」	08F01	
内	G	アゾセミド錠60mg「DSEP」	08F02	
内	G	フロセミド細粒4%「EMEC」	08F02	
内	G	フロセミド錠20mg「NP」	08F02	
内	G	フロセミド錠40mg「NP」	08F02	
注	G	フロセミド注射液20mg「武田テバ」	08F02	
内	G	トラセミドOD錠4mg「TE」	08F02	
内		アルタクトンA細粒(院調50mg/g)	08F03	
内	G	スピロラクトン錠25mg「NP」	08F03	
注	G	カンレノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」	08F03	
内		ダイアモックス錠(250mg)	08F04	
注		注射用ダイアモックス(500mg)	08F04	
内	G	トルバプタンOD錠7.5mg「オーツカ」	08F99	
内	G	トルバプタンOD錠15mg「オーツカ」	08F99	
内	G	トルバプタン顆粒1%「トーワ」	08F99	
注		サムタス点滴静注用8mg	08F99	
注	G	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」(200mLソフトバッグ)	08F99	
注		20%マンニトール注射液「YD」(300mL)	08F99	
注		アデホス-Lコーワ注20mg(20mg)	08G01	
内		アデホスコーワ顆粒(100mg/g)	08G01	
注	G	ファスジル塩酸塩点滴静注液30mg「KCG」	08G01	
注	G	オザグレールNa注射液20mg「SW」	08G01	
内	G	ニセルゴリン錠5mg「トーワ」	08G01	
内	G	アマンタジン塩酸塩錠50mg「日医工」	08G01	
内	G	ドネベジル塩酸塩OD錠3mg「トーワ」	08G99	
内	G	ドネベジル塩酸塩OD錠5mg「トーワ」	08G99	
内	G	ガランタミンOD錠4mg「DSEP」	08G99	
内	G	ガランタミンOD錠8mg「DSEP」	08G99	
内	G	メマンチン塩酸塩OD錠5mg	08G99	
内	G	メマンチン塩酸塩OD錠10mg	08G99	
内	G	メマンチン塩酸塩OD錠20mg	08G99	
外		アリドネパッチ27.5mg	08G99	
外	G	リバスチグミンテープ4.5mg「DSEP」	08G99	
内	G	リマプロスタアルファデクス錠5μg「日医工」	08H01	
注	G	アルプロスタジル注5μgシリンジ「日医工」	08H01	
注	G	アルプロスタジル注10μgシリンジ「日医工」	08H01	
注		プロスタンディン注射用20μg	08H01	
内	G	カリジノゲナーゼ錠50単位「日医工」	08H99	
内	G	トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg「トーワ」	08H99	パナールNカプセルより名称変更
注		ババベリン塩酸塩注40mg「日医工」	08H99	
注		イブリーフ静注20mg	08Z01	
注	G	アドレナリン注0.1%シリンジ「テルモ」(1mg)	09A01	
外		サルタノールインヘラー100μg	09A01	
内	G	クレンブテロール錠10μg「ハラサワ」	09A01	トニール錠10μgより名称変更
注		プロタノールL注0.2mg(1mL)	09A01	
外		ベネトリン吸入液0.5%(30mL)	09A01	
外	G	ツロブテロールテープ0.5mg「VTRS」	09A01	※一時的にホクナリンテープ0.5mgを緊急使用
外	G	ツロブテロールテープ1mg「VTRS」	09A01	※一時的にホクナリンテープ1mgを緊急使用
外	G	ツロブテロールテープ2mg「VTRS」	09A01	※一時的にホクナリンテープ2mgを緊急使用
内		ホクナリンドライシロップ(1mg/g)	09A01	
外		ボスミン液	09A01	
外		メブチンキッドエア-5μg吸入100回	09A01	
外		メブチンイングヘラー10μg吸入100回	09A01	
外		メブチン吸入液ユニット(0.3mL)	09A01	
外		メブチン吸入液ユニット(0.5mL)	09A01	
注		エフェドリン塩酸塩注者液40mg「エフェドリン「ナガキ」注射液40mg」	09A01	
内		レスビア静注・経口液60mg	09A02	
内		テオドール錠(100mg)	09A02	
注		ネオフィリン注(250mg)	09A02	
外		オルベスコ200μgインヘラー56吸入用	09A03	
外		キュバール100エアゾール(15mg/瓶)	09A03	
外		バルミコート吸入液(0.25mg/2mL)	09A03	
外		バルミコート吸入液(0.5mg/2mL)	09A03	
外		フルタイド50μgエアゾール120吸入用	09A03	
外		フルタイドディスカス(100μg)	09A03	
内		アイビーティカプセル(100mg)	09A04	
内	G	アゼラスチン塩酸塩錠1mg「日医工」	09A04	※一時的にアゼラスチン塩酸塩錠1mg「タイヨー」(武田薬品工業)を緊急使用
内	G	エピナスチン塩酸塩錠「YD」	09A04	
外	G	クロモグリク酸Na吸入液1%「サワイ」	09A04	
内	G	برانルカストDS10%「杏林」	09A04	※一時的にبرانلکاستDS10%「日医工」(日医工)を緊急使用
内	G	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	09A04	
内	G	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	09A04	
内		ザジテンドライシロップ(1mg/g)	09A04	
内	G	モンテルカスト錠10mg「KM」	09A04	
外		アドエア100ディスカス28吸入用	09A99	
外		アテキュラ吸入用カプセル高用量	09A99	
外		エナジア吸入用カプセル中用量	09A99	
外		エナジア吸入用カプセル高用量	09A99	
外	G	ブデホル吸入粉末剤60吸入「ニプロ」	09A99	
外		フルティフォーム125エアゾール120吸入用	09A99	
外		レルベア200エリブタ30吸入用	09A99	
外		レルベア100エリブタ30吸入用	09A99	
外		テリルジー100エリブタ30吸入用	09A99	
外		テリルジー200エリブタ30吸入用	09A99	
注		ヌーカラ皮下注100mgペン	09A99	

内		アスベリン散10%(100mg/g)	09B01	
内		コルドリン錠(12.5mg)	09B01	
内	G	デキストロメトラン臭化水素酸塩錠 15mg「トーワ」	09B01	
内		リン酸コデイン散(100mg/g)	09B02	
外		アレベール吸入用液(100mL)	09C01	
注	G	プロムヘキシシ塩酸塩吸入液4mg「タイヨー」	09C01	
注	G	プロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「日医工」	09C01	※一時的にプロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「サワイ」を緊急購入
注	G	プロムヘキシシ塩酸塩錠4mg「タイヨー」	09C01	
内	G	ムコサールドライシロップ(15mg/g)	09C01	
内		ムコソルバンL錠45mg	09C01	
内		ムコソルバン錠(15mg)	09C01	
内	G	カルボシステインDS50%「タカタ」	09C01	
内	G	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	09C01	
内		PL顆粒	09D01	
注	G	フルマゼニル注射液0.5mg「F」	09E01	
内		ダイアモックス錠(250mg)	09E01	
注		ドプラム注射液400mg(20mL)	09E01	
注		ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	09E01	
外		サーファクテン気管注入用120mg	09Z01	
外		アドエア250ディスカス60吸入用	09Z01	
外		ウルティプロ吸入用カプセル	09Z01	
外		アノーロエリプタ30吸入用	09Z01	
外		テリルジー100エリプタ30吸入用	09Z01	
外		ビレーズトリエアロスフィア120吸入	09Z01	
外		スピオルトレスピマット60吸入	09Z01	
外		シムビコートタービュヘイラー60吸入	09Z01	
外		スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	09Z01	
内		ビレスバ錠200mg	09Z01	
外		スピリーバ吸入用カプセル	09Z01	
内	G	インクレミンシロップ(50mg/mL)	10A01	
注		フェジン静注40mg	10A01	
注		フェインジェクト静注500mg	10A01	
内		フェロ・グラデュメット錠105mg	10A01	
内	G	クエン酸第一鉄Na錠50mg「サワイ」	10A01	
注		シアノコバラミン注1000μg「NP」	10A02	
注		エボジン注シリンジ750(750IU)	10A03	
注		エボジン皮下注シリンジ24000(24000IU)	10A03	
注		ミルセラ注シリンジ25μg	10A03	
注		ミルセラ注シリンジ50μg	10A03	
注		ミルセラ注シリンジ100μg	10A03	
注		ミルセラ注シリンジ150μg	10A03	
注	BS	ダルベポエチナルファ注20μgシリンジ「KKF」	10A03	
注	BS	ダルベポエチナルファ注60μgシリンジ「KKF」	10A03	
注	BS	ダルベポエチナルファ注120μgシリンジ「KKF」	10A03	
内		エベレンゾ錠50mg	10A03	
内		バフセオ錠150mg	10A03	
内		バフセオ錠300mg	10A03	
内		ダーブロック錠2mg	10A03	
内		ダーブロック錠4mg	10A03	
内	特別	エナロイ錠2mg	10A03	
内	G	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	10A99	
内	G	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	10A99	
内		フォリアミン錠(5mg)	10A99	
注	G	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」	10B01	
注		クレキサン皮下注キット2000IU	10B01	
注		ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	10B01	
注	G	ヘパフィルト透析用250単位/mLシリンジ20mL	10B01	物流専用
注	G	ダルテパリンNa静注5000単位/5mL「サワイ」	10B01	
注		ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL(1000単位/10mL)	10B01	
内		ワーファリン錠(0.5mg)	10B02	科限定
内		ワーファリン錠(1mg)	10B02	
内	G	リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」	10B99	
内	G	リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」	10B99	
内		エリキユース錠2.5mg	10B99	
内		エリキユース錠5mg	10B99	
内		リクシアナOD錠15mg	10B99	
内		リクシアナOD錠30mg	10B99	
内		リクシアナOD錠60mg	10B99	
注		リコモジュリン点滴静注用12800	10B99	
内	G	サルボグレラート塩酸塩錠100mg「サワイ」	10C01	
内		エバテールEMカプセル2g	10C01	
内	G	イコサベント酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」	10C01	
内	G	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	10C01	
注	G	オザグレールNa注射液20mg「SW」	10C01	
内	G	バイアスピリン錠(100mg)	10C01	
内	G	クロピドグレル錠75mg「SANIK」	10C01	
内		エフィエント錠2.5mg	10C01	
内		エフィエント錠3.75mg	10C01	
内		エフィエントOD錠20mg	10C01	科限定
内	G	シロスタゾールOD錠100mg「サワイ」	10C01	
内	G	ジビリダモール錠25mg「トーワ」	10C01	
内	G	ペラプロストNa錠20μg「NIG」	10C02	
内		ペラサスLA錠60μg	10C02	
内	特別	キャプビルン配合錠	10C99	院外専用
注		アルガトロンHI注10mg/2mL「フソー」	10C99	
注		クリアクター 静注用(80万)	10D01	
注		グルトバ注600万	10D01	
注		アルブミン25%静注12.5g/50mL	10E01	
注		献血アルブミン5%静注12.5g/250mL「JB」	10E01	
注		赤十字アルブミン25%静注12.5g/50mL	10E01	
注		ピリヴィジェン10%静注5g/50mL	10E02	
注		献血ヴェノグロブリンHI10%静注 5g/50mL	10E02	
注		グロベニン-10%静注5g/50mL	10E02	
注		グロベニン-10%静注10g/100mL	10E02	
注		グロベニン-10%静注20g/200mL	10E02	
注		献血グロベニン-1静注用5000mg	10E02	

注		献血ベニロンI静注用500mg	10E02	
注		献血ベニロンI注2500mg	10E02	
注		テタノプリンIH静注250単位	10E03	
注		ヘブスプリンIH静注1000単位	10E03	
注		抗HBs人免疫グロブリン筋注200単位/1mL「JB」	10E03	
注		抗D人免疫グロブリン筋注用1000倍「JB」	10E03	
注		献血フンスロン1500注射用	10E99	
注		アコアラン静注用600	10E99	
注		ハフトグロビン静注2000単位「JB」	10E99	
注		フィブリノゲンHT静注用1g「JB」	10F01	
内	G	トラネキサム酸錠250mg「YD」	10F01	
注	G	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	10F01	
外		トロンピン液モチダソフトボトル(5000U)	10F02	
内	G	経口用トロンピン細粒1万単位「サワイ」	10F02	
注		フィプロガミンP静注用	10F03	
外		タコシール組織接着用シート(9.5cm×4.8cm)	10F04	
外		ペリプラストPコンビセット組織接着用(3mL)	10F04	
外		ボルヒール組織接着用(0.5mL)	10F04	
外		ボルヒール組織接着用(3mL)	10F04	
外		ボルヒール組織接着用(5mL)	10F04	
注	G	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液25mg「日医工」	10F99	
注	G	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム静注液100mg「日医工」	10F99	
内	G	カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」	10F99	※一時的にカルバゾクロムスルホン酸ナトリウム錠30mg「YD」を緊急使用
注		エトキシスクレロール1%注射液(300mg)	10F99	
注		オルダミン注射用1g	10F99	
外		ゼルフォームNo.12	10F99	物流専用
外		ボスミン外用液0.1%	10F99	
注		ボルベン輸液6%(500mL)	10G01	
注	BS	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	10H01	
注	BS	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	10H01	
注	BS	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	10H01	
注		ノイトロジン注(100μg)	10H01	
注		ノイトロジン注(250μg)	10H01	
注	B	ジーラスタ皮下注3.6mgポディーポッド	10H01	
注	B	ジーラスタ皮下注3.6mg	10H01	
注	BS	ベグフィルグラスチムBS皮下注3.6mg「三和」	10H01	
注	G	KCL注20mEqキット「テルモ」1モル20mL	11A01	
内	G	ポリステレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	11A01	アーガメイト20%ゼリー25gより名称変更
内	G	アスケート錠	11A01	
内		アスパラカリウム散50%	11A01	
内		カリメート経口液20%	11A01	
内		ビルタサ懸濁用散分包8.4g	11A01	
内		ロケルマ懸濁用散分包5g	11A01	
注		カルチコール注射液8.5%5mL	11A01	
内	G	塩化カリウム徐放錠600mg「St」	11A01	ケーサブライ錠600mg名称変更
内	G	沈降炭酸カルシウム錠500mg「三和」	11A01	
内	G	酢酸亜鉛錠25mg「ノーベル」	11A01	
内	G	炭酸ランタンOD錠250mg	11A01	
注		メイロン静注8.4%(20mL)	11A01	
注	G	重ソー静注7%「NS」20mL	11A01	
注		メイロン静注7%(250mL)	11A01	
注		大塚食塩注10%	11A01	
注		硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL)	11A01	
注		リン酸Na補正液0.5mmol/mL(20mL)	11A01	
内		フォゼベル錠5mg	11A01	
内		リオナ錠250mg	11A01	
内		キックリンカプセル250mg	11A01	
注		塩化カルシウム注射液 2%(20mL)[大塚塩カル注2%]	11A01	
内		塩化ナトリウム末	11A01	
内		塩化カリウム末	11A01	
注		生理食塩液(20mL)	11A01	
注		生理食塩液(50mL)	11A01	
注		生理食塩液(100mL)	11A01	
注	G	生食注シリンジ「オーツカ」20mL	11A01	
注	G	生食注シリンジ「オーツカ」10mL	11A01	
注	G	大塚生食注2ポート100mL	11A01	
注		大塚生食注(250mL)	11A01	
注		生理食塩液(500mL)	11A01	
注		生理食塩液広口(500mL)	11A01	物流専用
注		生理食塩液(1L)	11A01	
内		デノタスチュアブル配合錠	11A01	
内		乳酸カルシウム水和物	11A01	分包品は健栄製薬
内		ホスリボン配合顆粒	11A01	
注	G	エレジェクト注シリンジ(2mL)	11A02	
注		注射用水(20mL)	11A99	
注		注射用水(注射用水PL「フソー」)(100mL)	11A99	
注		注射用水バッグ「フソー」(1L)	11A99	
内		D-ソルビトール内用液75%「コーフ」	11B01	
注		テルモ糖注50%(500mL)	11B01	※一時的に大塚糖液50%(500mL袋)を緊急使用
注		大塚糖液70%(350mL袋)	11B01	
注		ブドウ糖注射液(20%) (20mL)	11B01	
注	G	ブドウ糖注50%シリンジ「テルモ」(20mL)	11B01	
内		ブドウ糖「ヤマゼン」	11B01	
注		大塚糖液5%(250mL)	11B01	
注		大塚糖液10%(500mL袋)	11B01	
注		ブドウ糖注20%(500mL)	11B01	
注		ブドウ糖注5%(100mL)(グルノンPL)	11B01	
注		ブドウ糖注5%(20mL)	11B01	
注		ブドウ糖注5%(500mL)	11B01	
注	G	アセトキープ3G注500mL	11B02	※一時的にヴィーン3G輸液を緊急使用
注		ヴィーンD輸液500mL	11B02	
注		ソリアセトF輸液500mL	11B02	
注		ソリターT4号輸液(500mL)	11B02	
注		ソルデム1輸液(200mL)	11B02	
注		ソルデム1輸液(500mL)	11B02	
注		ソルデム3A輸液(200mL)	11B02	

注		ソルデム3A輸液(500 mL)	11B02	
注		ピカネイト輸液(500mL)	11B02	
注		フイジオ140輸液(500mL)	11B02	
注	G	グルアセト35注(500mL)	11B02	
注		ボタコールR輸液(500mL)	11B02	
注		ハルトマン輸液pH8「NP」500mL	11B02	
注		ハルトマン輸液pH8「NP」1000mL	11B02	物流専用
注		アミノレバン点滴静注(500mL)	11B03	
注		アミノレバン輸液(200mL)	11B03	
注		プレアミン-P注射液(200mL)	11B03	
注		キドミン輸液(200mL)	11B03	
注		キドバレン輸液	11B03	
内		リーバクト配合顆粒(4.15g/包)	11B03	
注		エネフリード輸液(500mL)	11B04	
注		ビーフリード輸液(500mL)	11B04	
注		イントラリボス輸液10%(250mL)	11B05	
注		イントラリボス輸液20%(100mL)	11B05	
注		エルネオバNF1号輸液(1000mL)	11B06	
注		エルネオバNF2号輸液(1000mL)	11B06	
注		エルネオバNF2号輸液(1500mL)	11B06	
注		ハイカリックRF輸液(500mL)	11B06	
注		フルカリック3号注(1103mL)	11B06	
内		アミノレバンEN配合散(フルーツ味)(50g/包)	11B07	
内		エレンタール配合内用剤(80g/包)	11B07	
内		エレンタールP乳幼児用配合内用剤(40g/包)	11B07	
内		エネーボ配合経腸用液	11B07	
内		エンシュア・H(250mL/缶)	11B07	
内		イノラス配合経腸用液	11B07	
内		イノソリッド配合経腸用半固形剤	11B07	
内		チガソソカプセル(10mg)	11C01	
注	G	フルスルチアミン注50mg「日新」	11C02	
内	G	フルスルチアミン錠25mg「トーワ」	11C02	ビタファントF錠25mgより名称変更
内		ノイロピタン配合錠	11C02	
注		ビタメジン静注用	11C02	
内		ビドキサル錠(10 mg)	11C02	
内	G	メチコバル細粒	11C02	
内	G	メチコバル錠(500 μg)	11C02	
注		シアンコバラミン注1000 μg「NP」	11C02	
内		シナール錠(200mg)	11C03	
注	G	アスコルビン酸注500mgPB「日新」	11C03	
内		デノタスチュアブル配合錠	11C04	
内		アルファロール液(0.5 μg/mL)	11C04	
注	G	マキシカルシトール静注透析用5 μg「NIG」	11C04	
内	G	アルファカルシトールカプセル0.25 μg「トーワ」	11C04	
内	G	アルファカルシトールカプセル0.5 μg「トーワ」	11C04	
内	G	アルファカルシトールカプセル1 μg「トーワ」	11C04	
内	特別	ロカルトロールカプセル(0.25 μg)	11C04	
内	特別	ロカルトロールカプセル(0.5 μg)	11C04	
内	G	エルデカルシトールカプセル0.75 μg「トーワ」	11C04	
内	G	トコフェロール酢酸エステル顆粒20%「ツルハラ」	11C05	
内	G	トコフェロール酢酸エステル錠50mg「トーワ」	11C05	パナール錠50mg名称変更
内	G	メナテレンカプセル15mg「トーワ」	11C06	
注		ケイツー-N静注10mg(2mL)	11C06	
内		ケイツーシロップ(2mg/mL)	11C06	
内		バンピタン末	11C07	
注	G	ビタジェクト注	11C07	
注		バントール注(250mg)	11C99	
内	G	バンテチン錠100mg「YD」	11C99	
内		フォリアミン錠(5mg)	11C99	
内		ネクセトール錠180mg	11D01	
内	G	ロスバスタチンOD錠2.5mg「DSEP」	11D01	
内	G	ロスバスタチンOD錠5mg「DSEP」	11D01	
内	G	プラバスタチンNa塩錠10mg「タナベ」	11D01	
内	G	ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg「KOG」	11D01	
内	G	アトルバスタチン錠10mg「Me」	11D01	
内	G	ベザフィブラートSR錠200mg「サワイ」	11D02	
内		バルモディアXR錠0.2mg	11D02	
内	特別	バルモディアXR錠0.4mg	11D02	院外専用
内		コレバインミニ83%	11D05	
内		エバデールS900(900mg)	11D99	
内		エバデールS600(600mg)	11D99	
内	G	オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「武田テバ」	11D99	
内	特別	カデュエット配合錠3番	11D99	
内		カデュエット配合錠4番	11D99	
内	G	エゼチミブ錠(10mg)	11D99	
内	特別	リバゼブ配合錠LD	11D99	
内	特別	アトーゼット配合錠HD	11D99	
内	特別	ロサーゼット配合錠HD	11D99	
注		バントール注(250mg)	11D99	
内		バントシン錠(100mg)	11D99	
注		レバーサ皮下注140mgペン	11D99	
注		キンダリー透析剤3E(3120g:735g)	11F01	
注		キンダリー透析剤AF3P号(10L)	11F01	
注		カーボスター透析剤-L(6L)	11F01	
注		サブラッド血液ろ過用補充液BSG(2020mL)	11F99	
内		アルファロール液(0.5 μg/mL)	11G01	
内	特別	ロカルトロールカプセル(0.25 μg)	11G01	
内	特別	ロカルトロールカプセル(0.5 μg)	11G01	
内	G	エルデカルシトールカプセル0.75 μg「トーワ」	11G01	
内	G	リセドロン酸Na錠75mg「日医工」	11G02	
内	G	リセドロン酸Na錠17.5mg「サワイ」	11G02	
内	G	リセドロン酸Na錠17.5mg「日医工」	11G02	
内	G	ラロキシフェン塩酸塩錠60mg「サワイ」	11G02	
内	G	パゼドキシフェン錠20mg「サワイ」	11G02	
注		エルシトニン注40単位	11G02	
注	G	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLバッグ「NK」	17Z01	

注		ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	17Z01	
注		ブラリアHI皮下注60mgシリンジ0.5mL	17Z01	
注	G	イバンドロン酸静注1mgシリンジ「トロー」	11G02	
注		リクラスト点滴静注液5mg	11G02	
内		ボナロン経口ゼリー35mg	11G02	
内	G	ミノロン酸錠50mg「サワイ」	11G02	
内		ボンビハ錠100mg	11G02	
内		グラケールカプセル(15mg)	11G03	
内		乳酸カルシウム細粒	11G04	
外		エストラーナテープ(0.72mg)	11G99	
内		エストリール錠(1mg)	11G99	
注	特別	フォルテオ皮下注キット600 μ g	11G99	
注		イベニティ皮下注105mgシリンジ	11G99	
注		オスタバロ皮下注カートリッジ1.5mg	11G99	
注		テリボン皮下注用28.2 μ gオートインジェクター	11G99	
内		オルケディア錠1mg	11Z01	
内	特別	オルケディア錠2mg	11Z01	
内	G	レボカルニチンFF錠250mg「トロー」	11Z01	
内	G	レボカルニチンFF内用液10%「トロー」	11Z01	
注	G	レボカルニチンFF静注1000mgシリンジ「トロー」	11Z01	
注		ノボリンR注フレックスペン(300単位)	12A01a	
注		ヒューマリンR注100単位/mL(10mL)	12A01a	
注		ライゾデグ配合注フレックスタッチ	12A01c	
注		アビドラ注ソロスター	12A01e	
注		フィアス注フレックスタッチ	12A01e	
注		フィアス注ペンフィル	12A01e	科限定
注		ルムジェブ注ミリオペン	12A01e	
注		ルムジェブ注100単位/mL	12A01e	
注		ヒューマログ注カート	12A01e	科限定
注		トレシーバ注フレックスタッチ	12A01f	
注		トレシーバ注ペンフィル	12A01f	科限定
注	BS	インスリンラルギンBS注ミリオペン「リリー」(300単位)	12A01f	
注	B	ランタスXR注ソロスター	12A01f	
注		ソリクア配合注ソロスター	12A01f	
注		ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	12A01f	
内	G	グリメピリド錠0.5mg「Me」	12A02	
内	G	グリメピリド錠1mg「Me」	12A02	
内		ネシーナ錠25mg	12A02	
内		テネリアOD錠20mg	12A02	
内		グリミクロン錠(40mg)	12A02	
内	G	ミチグリニドCa・OD錠10mg「フソー」	12A02	
内	G	ビルダグリブチン錠50mg「日新」	12A02	
内		ザファテック錠100mg	12A02	
内		トラゼンタ錠5mg	12A02	
内		ジャヌビア錠50mg	12A02	
内	G	レバグリニド錠0.5mg「サワイ」	12A02	
内	G	メトホルミン塩酸塩錠500mgMT「DSPB」	12A02	
内		ツイミーグ錠500mg	12A02	
内		スーグラ錠50mg	12A02	
内		ジャディアンズ錠10mg	12A02	
内		フォシーガ錠10mg	12A02	
内		フォシーガ錠5mg	12A02	
内		カナグルOD錠100mg	12A02	
内		ルセフィ錠2.5mg	12A02	
内		デベルザ錠20mg	12A02	
内	G	アカルボース錠100mg「NIG」	12A03	
内	G	ボグリボースOD錠0.2mg「トロー」	12A03	
外		バクスマー一点鼻粉末剤3mg	12A04	
注		グルカゴンGノボ注射用1mg	12A04	
内	G	ピオグリタゾン錠15mg「日医工」	12A05	
内		イニシンク配合錠	12A99	
内	特別	エクメット配合錠HD	12A99	
内		メトアナ配合錠HD	12A99	
内		カナリア配合OD錠	12A99	
内		スージャス配合錠	12A99	
内		トラディアンズ配合錠AP	12A99	
内	特別	グルベス配合OD錠(10/0.2)	12A99	
注	特別	マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	12A99	
注	特別	マンジャロ皮下注12.5mgアテオス	12A99	
注	特別	マンジャロ皮下注15mgアテオス	12A99	
注	特別	マンジャロ皮下注10mgアテオス	12A99	
注		マンジャロ皮下注5mgアテオス	12A99	
注		マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	12A99	
注		トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	12A99	
内		リベルサス錠3mg	12A99	
内		リベルサス錠7mg	12A99	
内		リベルサス錠14mg	12A99	
注		オゼンピック皮下注2mg	12A99	
内	G	エバルレスタット錠50mg「VTRS」	12B01	
注		タイロゲン筋注用0.9mg	12C01	
内		チラーチンS錠(12.5 μ g)	12C01	
内		チラーチンS錠(50 μ g)	12C01	
内		チラーチンS錠25	12C01	
内		チロナミン錠(25 μ g)	12C01	
内		プロバジール錠(50mg)	12C02	
内		メルカゾール錠(5mg)	12C02	
内		ヨウ化カリウム「コザカイ・M」	12C99	
内		ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	12C99	
注		ケナコルトA皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	12D01	
内		コートリル錠(10mg)	12D01	
注		ソル・コーテフ注射用100mg	12D01	
注		ソル・コーテフ注射用250mg	12D01	
注		ソルメドロール注(125mg)	12D01	
注		ソルメドロール注(500mg)	12D01	
内		デカドロン錠0.5mg	12D01	
注	G	デキサート注射液1.65mg	12D01	

注	G	デキサート注射液6.6mg	12D01
内		ブレドニゾン「旭化成」錠(1mg)	12D01
内		ブレドニゾン散(10mg/g)	12D01
内		メドロール錠2mg	12D01
内		ブレドニン錠(5mg)	12D01
注		水溶性ブレドニン20mg	12D01
内		フロリネフ錠(0.1mg)	12D01
注		リメタゾン 静注2.5mg(1mL)	12D01
内	G	ベタメタゾン散0.1%「フノー」	12D01
内	G	ベタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	12D01
注		リンデロン注4mg(0.4%)	12D01
注		LH-RH注0.1mg「ニプロ」	12E01
注		LH-RH注0.1mg「ニプロ」	12E01
注		TRH注0.5mg「ニプロ」	12E01
注		ヒトCRH静注用100 μ g「ニプロ」	12E01
注	G	プロチレリン酒石酸塩注射液0.5mg「サワイ」	12E01
注		アトニーO注(5単位)	12E02
外		デスマプレシン・スプレー2.5「フェリング」	12E02
内		ミニリンメルトOD錠60 μ g	12E02
内		ミニリンメルトOD錠120 μ g	12E02
注		ピトレシン注射液20(20単位)	12E02
注	特別	グロウジェクト皮下注12mg	12E03
注		コートロシン注射用0.25mg	12E03
注	B 特別	ソグルーヤ皮下注5mg	12E03
注	B 特別	ソグルーヤ皮下注10mg	12E03
注	B 特別	ジェントロピンゴークウィック注用5.3mg	12E03
注	B 特別	ジェントロピンゴークウィック注用12mg	12E03
注	G	オクトレオチド皮下注用100 μ g「あすか」	12E99
内	G	タルチレリンOD錠5mg「日医工」	12E99
注		ゾラデックスLA10.8mgデボ注(10.8mg)	12E99
注		ゾラデックス3.6mgデボ	12E99
注		リュープリンSR注射用キット(11.25mg)	12E99
注		リュープリン注射用1.88mg	12E99
注	G	リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	12E99
注		リュープリンPRO注射用キット22.5mg	12E99
注		エナルモンデポー筋注125mg	12F01
注		エナルモンデポー筋注250mg	12F01
内		プリモボラン錠(5mg)	12F01
外		エストラーナテープ(0.72mg)	12G01
内		エストリール錠(1mg)	12G01
外		エストリール錠(0.5mg)	12G01
内		フレマリン錠(0.625mg)	12G01
内		デュファストン錠5mg	12G02
内	特別	ルトラーール錠2mg	12G02
内	特別	フロセキソール錠0.5mg	12G02
内		プラノバル配合錠	12G99
外	特別	メノエイドコンピバッチ	12G99
内		ヤーズフレックス配合錠	12G99
内	G	フリウエル配合錠LD「モチダ」	12G99
内	特別	ルナベル配合錠ULD	12G99
外	特別	アリッサ配合錠	12G99
内		レルミナ錠40mg	12G99
注		注射用HCG 5,000単位「F」	12J01
内	特別	クロミッド錠(50mg)	12J99
内		カバサール錠(0.25mg)	12Z01
内		カバサール錠(1mg)	12Z01
内	G 特別	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	12Z01
内	G 特別	ジエノゲスト錠0.5mg「モチダ」	12Z01
内	特別	バーデル錠2.5mg	12Z01
内		酸化マグネシウム	13A01
内		炭酸水素ナトリウム末	13A01
内	G	マグミット錠(330mg)	13A01
内	G	マグミット錠(500mg)	13A01
内		アシノン錠(150mg)	13A02
注	G	ファモチジン注射液20mg「トーワ」	13A02
注	G	シメチジン注射液200mg「サワイ」	13A02
内	G	ファモチジンOD錠10mg	13A02
内	G	ファモチジンOD錠20mg	13A02
内	G	ファモチジン散10%	13A02
内	G	ラフチジン錠10mg「サワイ」	13A02
注		アトロピン注0.05%シリンジ(0.5mg)	13A03
内		ダクチル錠(50mg)	13A03
内	G	チキジウム臭化物カプセル10mg「トーワ」	13A03
内		ブスコパン錠10mg	13A03
注		ブスコパン注20mg	13A03
内		硫酸アトロピン末	13A03
内	G	スクラルファート内用液10%「NIG」	13A04
内		アルロイドG内用液5%	13A04
内	G	テプレノンカプセル50mg「サワイ」	13A04
内	G	テプレノン細粒(100mg/g)	13A04
内	G	ポラプレジックOD錠75mg「サワイ」	13A04
内		マーズレン配合錠1.0ES	13A04
内	G	レバミピド錠100mg「オーツカ」	13A04
注	G	オメプラゾール注射用20mg「日医工」	13A05
内	G	エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」	13A05
内	G	エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」	13A05
内		ネキシウム懸濁用顆粒分包10mg	13A05
内		タケキャブOD錠10mg	13A05
内		タケキャブOD錠20mg	13A05
注		タケブロン静注用(30mg)	13A05
内	G	ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」	13A05
内	G	スルピリド錠50mg「サワイ」	13A99
内		タンニン酸アルブミン	13B03
内	G	リーダイ配合錠	13B04
内		ミヤBM細粒(40mg/g)	13B06
内		ミヤBM錠	13B06

※一時的にタルチレリンOD錠5mg「アメル」(共和薬品工業)を緊急購入

内		ピオスリー配合OD錠	13B06	
内		ラックビー微粒N	13B06	
内	G	ロベラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	13B99	
内		モビブレップ配合内用剤	13C01	
内		ニフレック配合内用剤(137.155g)	13C01	
内		サルブレップ配合内用液	13C01	
内		マグコロール散68%分包50g	13C01	マグコロールP散より名称変更
内	G	マグミット錠(330mg)	13C01	
内	G	マグミット錠(500mg)	13C01	
内		酸化マグネシウム	13C01	
外		テレミンソフト坐薬10mg	13C02	
内	G	センノシド錠12mg「トーフ」	13C02	
内	G	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「イウキ」	13C02	
内	G	ピコスルファートナトリウム錠2.5mg「日医工」	13C02	
内		アミティーザカプセル24μg	13C99	
内	特別	アミティーザカプセル12μg	13C99	
内		グーフイス錠5mg	13C99	
内		スインブロイク錠0.2mg	13C99	
内		モビコール配合内用液LD	13C99	
外	G	グリセリン洗腸液(120mL)	13C99	
外	G	グリセリン洗腸液(30mL)	13C99	
外	G	グリセリン洗腸液(60mL)	13C99	
内		バントシン錠(100mg)	13C99	
外		新レシカルボン坐剤	13C99	
内		リバクレオン顆粒300mg分包	13D01	
内		リバクレオンカプセル150mg	13D01	
内		プロナーゼMS(2方単位)	13D01	
内	G	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	13E01	
内		サラゾピリン錠500mg	13E01	
注		ステラール点滴静注130mg	13E01	
注		ステラール皮下注45mgシリンジ	13E01	
内		ゼンタコートカプセル3mg	13E01	
外		ベントサ注腸1g	13E01	
内	特別	ベントサ錠(250mg)	13E01	
内		ベントサ顆粒94% 500mg/包	13E01	
内		ベントサ顆粒94% 1000mg/包	13E01	
内		リアルダ錠1200mg	13E01	
外		レクタブル2mg注腸フォーム14回	13E02	
注		オビゾート注射用(100mg)	13F01	
内		ベサコリン散(50mg/g)	13F01	
内	G	イトブリド塩酸塩錠50mg「サワイ」	13F02	
内		ナウゼリンドライシロップ(10mg/g)	13F02	
外	G	ドンペリドン坐剤10mg「JG」	13F02	
外	G	ドンペリドン坐剤30mg「JG」	13F02	
外		ナウゼリン坐剤(60mg)	13F02	
内	G	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	13F02	
内	G	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	13F02	
注	G	メトクロプラミド注10mg「テバ」	13F02	
内		アコファイド錠100mg	13F99	
内	G	モサブリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	13F99	
外	G	ヘモポリゾン軟膏(2g)	13Z01	
内		イリボーOD錠2.5μg	13Z99	
内	G	ジメチコン錠40mg「YD」	13Z99	ガスオール錠より名称変更
内	G	ジメチコン内用液2%「ホリイ」	13Z99	ハロス消泡液より名称変更
内	G	ポリカルボフィルCa細粒83.3%「日医工」(1g包)	13Z99	
内		リンゼス錠0.25mg	13Z99	
内		ウインタミン細粒(100mg/g)	14A01	
注	G	グラニセロン点滴静注バッグ3mg/50mL「HK」	14A03	
注	G	パロノセロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」	14A03	
注	G	オندانセロン注4mgシリンジ「マルイシ」	14A03	
内		ナゼアOD錠(0.1mg)	14A03	
注	G	グラニセロン静注液1mg「アイロム」	14A03	※一時的にグラニセロン静注液1mg「サワイ」を緊急使用
注		アロカリス点滴静注235mg	14A99	
注	G	ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」	14A99	
内		モサブリドクエン酸塩錠5mg「DSEP」	14B03	
内		ガナトン錠(50mg)	14B03	
内		ナウゼリンドライシロップ(10mg/g)	14B03	
外	G	ドンペリドン坐剤10mg「JG」	14B03	
外	G	ドンペリドン坐剤30mg「JG」	14B03	
外		ナウゼリン坐剤(60mg)	14B03	
内	G	ドンペリドン錠10mg「EMEC」	14B03	
内	G	メトクロプラミド錠5mg「タカタ」	14B03	テルペラン錠5より名称変更
注	G	メトクロプラミド注10mg「テバ」	14B03	
内		グリチロン配合錠	15A02	
注		強カネオミノファーゲンシーシリンジ(40mL)	15A02	
内		タウリン散(1g/包)	15A99	
注		タチオン注(200mg)	15A99	
内	G	ラクツローズシロップ65%「タカタ」	15A99	ビアーレシロップ65%より名称変更
内		リフキシマ錠200mg	15A99	
内	G	ウルソデオキシコール酸錠100mg「トーフ」	15B01	
内		ウルソ顆粒(50mg/g)	15B01	
内		コスバノンカプセル(40mg)	15B02	
注		ハバベリン塩酸塩注射液(40mg)	15B02	
注	G	ガベキサートメシル酸塩注射液500mg「タカタ」	15C01	レミナロン注射液(500mg)より名称変更
内	G	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	15C01	
注		ミラクリッド注(10万)	15C01	
注		ミラクリッド注(5万)	15C01	
注	G	ナファモスタットメシル酸塩注射液10mg「AY」	15C01	※コアヒビター注射液10mgより名称変更、一時的にナファモスタット注射液10mg「SW」を緊急使用
注	G	ナファモスタットメシル酸塩注射液50mg「AY」	15C01	※コアヒビター注射液50mgより名称変更、一時的に「SW」、「トーフ」、「NIG」を緊急使用
内		オーグメンチン配合錠250RS	16A01	
内		クラバモックス小児用配合DS0.505g/包	16A01	
内	G	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	16A01	
注		ザバクサ配合点滴静注用	16A01	
注		ゾシン静注用4.5	16A01	
注	G	タゾピベ配合静注用4.5「明治」	16A01	
注		ピクシリン注射液1g	16A01	

注		注射用ペニシリンGカリウム100万単位	16A01	
注		ペントシリン注射用2g	16A01	
内		ワイドシリン細粒(200mg/g)	16A01	
注	G	スルバシリン静注用1.5g	16A01	
注	G	限定:ピシリバクタ静注用1.5g	16A01	
内		セファレキシンカプセル250mg「トーワ」	16A02	
注	G	セファゾリンナトリウム注射用0.5g「日医工」	16A02	
注	G	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	16A02	
注		セフトラックス注射用1g	16A02	
内	G	セフジニル錠100mg「サワイ」	16A02	
内	G	セフジニル細粒小児用10%「SW」	16A02	
注		セフメタゾン注射用1g	16A02	※一時的にセフメタゾールナトリウム静注用1g「日医工」、「NP」を緊急使用
注	G	セフトリアム塩酸塩静注用1g	16A02	
注		フルマリン注射用1g	16A02	
内		フロモックス小児用細粒(100mg/g)	16A02	
内	G	セフカペンピボキシル塩酸塩錠100mg「SW」	16A02	
注	G	セフェピム塩酸塩静注用1g「サンド」	16A02	
内		メリアクトMS小児用細粒(100mg/g)	16A02	
内		メリアクトMS錠100mg	16A02	
注	G	セフトラジム静注用1g「サワイ」	16A02	※一時的にセフトラジム静注用1g「CHM」を緊急使用
注	G	セフトリアキソナトリウム静注用1g「日医工」	16A02	
注	G	チエクール点滴用0.5g	16A03	
注		フィニバックス点滴静注用0.5g	16A03	
注	G	メロベナム点滴静注用0.5g「明治」	16A03	
内		フロム錠(200mg)	16A04	
内		カナマイシンカプセル250mg「明治」	16A06	
注		ゲンタマイシン硫酸塩注射液60mg「日医工」	16A06	
注	G	アミカシン硫酸塩注射液100mg「SW」	16A06	
内		エリスロシン錠(100mg)	16A07	
内	G	クラリスロマイシンDS10%小児用「トーワ」	16A07	
内	G	クラリスロマイシン錠200mg「大正」	16A07	
内	G	クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」	16A07	
内	G	アジスロマイシン小児用細粒10%「タカタ」	16A07	
注		ジスロマック点滴静注用500mg	16A07	
内	G	アジスロマイシン錠250mg「トーワ」	16A07	
注		クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トーワ」	16A07	
内	G	ロキシスロマイシン錠150mg「サワイ」	16A07	
内	G	塩酸バンコマイシン塩酸塩散0.5g「明治」	16A08	
注	G	テイコブラニン点滴静注用400mg「日医工」	16A08	
注	G	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「明治」	16A08	
注		ホスミンS静注用(2g)	16A09	
内		ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」	16A09	
内	G	塩酸ミノサイクリンカプセル100「日医工」	16A10	※ミノマイシンカプセルを緊急使用
注	G	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」	16A10	
内	G	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	16A10	
外	G	クロマイ錠100mg	16A11	
内	G	ダイフェン配合錠	16A12	
内	G	ダイフェン配合顆粒	16A12	
内	G	トスフロキサシントシル酸塩細粒小児用15%「タカタ」	16A13	
内	G	レボフロキサシン錠500mg「DESP」	16A13	
内		グレースピット錠(50mg)	16A13	
内		ジェニナック錠(200mg)	16A13	
内		ラスビック錠75mg	16A13	
内		ラスビック点滴静注キット150mg	16A13	
注	G	シプロフロキサシン点滴静注液400mg「ニプロ」	16A13	
内	G	シプロフロキサシン錠200mg「日医工」	16A13	
注	G	レボフロキサシン点滴静注500mg/20mL	16A13	
内	G	リネゾリド錠600mg「明治」	16A99	
注	G	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	16A99	
注	G	ダブトマイシン静注用350mg「ニプロ」	16A99	
注		アネメトロ点滴静注液500mg	16A99	
内	特別	ポノサップバック400	16A99	
内	特別	ポノピオンバック	16A99	
内		イスコチン錠(100mg)	16B01	
内		エサンブール錠(250mg)	16B01	
内	G	リファンピシンカプセル150mg「サンド」	16B01	
注		アムピゾーム点滴静注用50mg	16C01	
内	G	イトラコナゾール錠50mg「科研」	16C01	
内		イトラコナゾール内用液1%「VTRS」	16C01	
外	G	オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	16C01	
注	G	ミカファンギンNa点滴静注用50mg「明治」	16C01	※一時的にミカファンギンNa点滴静注用50mg「サワイ」を緊急使用
内	G	フルコナゾールカプセル100mg「F」	16C01	
注		カンサイダス点滴静注用50mg	16C01	
内		ハリゾンシロップ100mg/mL	16C01	
注		ブイフェンド200mg静注用(200mg)	16C01	
内	G	ポリコナゾール錠200mg「DSEP」	16C01	
内	G	ポリコナゾール錠50mg「DSEP」	16C01	
注		プロジフ静注液100mg	16C01	
注		プロジフ静注液400mg	16C01	
内		フロリードゲル経口用2%(5g)	16C01	
内		ネイリンカプセル100mg	16C01	
内	G	アシクロビルDS80%「サワイ」	16D01	
注		シナジス筋注用100mg	16D01	
注		シナジス筋注用50mg	16D01	
内		シンメトレル錠(50mg)	16D01	
内	G	アシクロビル錠200mg「トーワ」	16D01	
内	G	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	16D01	
内	G	オセルタミビルDS3%「サワイ」	16D01	
注		ラビアクタ点滴静注液バック300mg	16D01	
注	G	ガンシクロビル点滴静注用500mg「VTRS」	16D01	
注		点滴静注用ホスカビル500mg	16D01	
内	G	エンテカビルOD錠0.5mg「サワイ」	16D01	
内		ベムリディ錠25mg	16D01	
内	G	バラシクロビル錠500mg「SPKK」	16D01	
注	G	アシクロビル点滴静注250mg「トーワ」	16D01	※一時的にアシクロビル点滴静注液250mg「日医工」を使用
内		アメナリーフ錠200mg	16D01	

外		特別	ベセルナクリーム5%	16D01	
内			イナビル吸入粉末剤20mg	16D01	
内			マヴィレット配合錠	16D01	
内			フラジール内服錠(250mg)	16E01	
外			フラジール嚥錠(250mg)	16E01	
注			アネメトロ点滴静注液500mg	16E01	
注			ベナンパックス注300mg	16E01	
注			注射用イホマイド1g	17A01	
注			注射用エンドキサン500mg	17A01	
注	G		フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	17B01	
注	G		シタラピン点滴静注液1g「NIG」	17B01	
注			キロサイド注200mg	17B01	
注			キロサイド注20mg	17B01	
注	G		ペトレキセド点滴静注液100mg「NK」	17B01	
注	G		ペトレキセド点滴静注液500mg「NK」	17B01	
注	G		ゲムシタピン点滴静注用200mg「ヤクルト」	17B01	
注	G		ゲムシタピン点滴静注用1g「ヤクルト」	17B01	
内	G		カベシタピン錠300mg「ヤクルト」	17B01	
内	G		エスワンタイホウ配合OD錠T20	17B01	
内	G		エスワンワイホウ配合OD錠T25	17B01	
内			ハイドレアカプセル(500mg)	17B01	
注			メトレキセート点滴静注液200mg	17B01	
注			メトレキセート点滴静注液1000mg	17B01	
注			注射用メトレキセート50mg	17B01	
注			注射用メトレキセート5mg	17B01	
内			ユーエフティ配合顆粒T100(0.5g)	17B01	
内			ユーエフティ配合カプセルT100	17B01	
内	G	特別	ホリナート錠25mg「タイホウ」	17B01	
注	G		レボホリナート点滴静注25mg「トーワ」	17B01	
注	G		レボホリナート点滴静注100mg「トーワ」	17B01	
内			ロイケリン散(100mg/g)	17B01	
注	G		ドキシルピシン塩酸塩注射用10mg「NK」	17C01	
注	G		ドキシルピシン塩酸塩注射用50mg「NK」	17C01	
注	G		エビルピシン塩酸塩注射用「NK」10mg	17C01	
注	G		エビルピシン塩酸塩注射用「NK」50mg	17C01	
注			ダウノマイシン静注用20mg	17C01	
注			テラルピシン注射用10mg	17C01	
注			テラルピシン注射用20mg	17C01	
注			ノバントロン注20mg	17C01	
注			ブレオ注射用15mg	17C01	
注			マイトマイシン注用2mg(2mg)	17C01	
注			エクザール注射用10mg	17D01	
注			カルセド注射用(20)	17D01	科限定
注			カルセド注射用(50)	17D01	科限定
注			オンコピン注射用1mg	17D01	
注	G		イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	17D01	
注	G		イリノテカン塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	17D01	
注	G		ロセウス静注液10mg	17D01	
注	G		ロセウス静注液40mg	17D01	
注	G		エリブリンメシル酸塩静注液1mg「ニプロ」	17D01	科限定
注			ラステット注(100mg)	17D01	
注	G		オキサリプラチン点滴静注液100mg「NK」	17E01	
注			動注用アイエーコール(50mg)	17E01	
注	G		カルボプラチン注射液50mg「NK」	17E01	
注	G		カルボプラチン注射液450mg「NK」	17E01	
注	G		シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」	17E01	
注	G		シスプラチン点滴静注50mg「マルコ」	17E01	
内	G		アナストゾール錠1mg「NK」	17G01	
内	G		エキセメスタン錠25mg「NK」	17G01	
内			イクスタンジ錠40mg	17G01	
内	G		アビラテロン酢酸エステル錠250mg「NK」	17G01	
内			ザイティガ錠250mg	17G01	
内	特別		アーリーダ錠60mg	17G01	
内			ニューベクオ錠300mg	17G01	科限定
内	G	特別	フルタミド錠125「VTRS」	17G01	
内	G		ピカルタミドOD錠80mg「NK」	17G01	
注			ゴナックス皮下注用80mg	17G01	
注			ゴナックス皮下注用120mg	17G01	
注			ゾラデックスLA10.8mgデボ	17G01	
注			ゾラデックス3.0mgデボ	17G01	
内	G		タモキシフェン錠20mg「DSEP」	17G01	
内	G		トレミフェン錠40mg「サワイ」	17G01	
内	G		レトロゾール錠2.5mg「NK」	17G01	
注			フェソロデックス筋注250mg	17G01	
内	特別		プロセキソール錠0.5mg	17G01	
注	G		リュープロレリン酢酸塩SR注射用キット11.25mg「NP」	17G01	
注			リュープロレリンSR注射用キット11.25mg	17G01	
注			リュープロレリン注射用1.88mg	17G01	
注	G		リュープロレリン酢酸塩注射用キット3.75mg「NP」	17G01	
注			リュープロレリンPRO注射用キット22.5mg	17G01	
注			アブラキサ点点滴静注用100mg	17H01	科限定
注	G		バクリタキセル注30mg/5mL「NK」	17H01	
注	G		バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	17H01	
注	G		ドセタキセル点滴静注液20mg/1mL「ニプロ」	17H01	
注	G		ドセタキセル点滴静注液80mg/4mL「ニプロ」	17H01	
内			ロンサーフ配合錠T15	17Z01	科限定
内			ロンサーフ配合錠T20	17Z01	科限定
注			アバスチン点滴静注用100mg/4mL	17Z01	科限定
注			アバスチン点滴静注用400mg/16mL	17Z01	科限定
注	BS		ペバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	17Z01	科限定
注	BS		ペバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	17Z01	科限定
注			サイラムザ点滴静注液100mg/10mL	17Z01	
注			サイラムザ点滴静注液500mg/50mL	17Z01	
注			アービタックス注射液100mg	17Z01	科限定
注			ベクテイビックス点滴静注100mg	17Z01	科限定
外			イムノブラダー勝注用(80mg)	17Z01	

内	G	エルロチニブ錠150mg「NK」	17Z01	科限定
内	G	エルロチニブ錠100mg「NK」	17Z01	科限定
内	G	ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」	17Z01	
内		アフィニール錠5mg	17Z01	科限定
内		イブランス錠25mg	17Z01	科限定
内		イブランス錠125mg	17Z01	科限定
内		ページニオ錠50mg	17Z01	
内		ページニオ錠100mg	17Z01	
内		ページニオ錠150mg	17Z01	
内		インライタ錠1mg	17Z01	科限定
内		インライタ錠5mg	17Z01	科限定
内		カボメティクス錠20mg	17Z01	科限定
内		グリベック錠(100mg)	17Z01	
内	G	イマチニブ錠100mg「タカタ」	17Z01	科限定
内		スチバール錠40mg	17Z01	科限定
注		オクトレオチド皮下注用100μg「あすか」	17Z01	
注		ハーセチン注射用150mg	17Z01	
注	BS	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	17Z01	
注		ハーセチン注射用60mg	17Z01	
注	BS	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	17Z01	
注		バージェタ点滴静注420mg/14mL	17Z01	科限定
注		カドサイラ点滴静注用100mg	17Z01	科限定
内		ベサノイドカプセル(10mg)	17Z01	
注		無水エタノール注「フソー」(5mL)	17Z01	
内		ラバリムス顆粒0.2%	17Z01	
注	BS	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	17Z01	
注	BS	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	17Z01	
注		リツキサン注(100mg)	17Z01	
注		リツキサン注(500mg)	17Z01	
注		ロイナーゼ注用5000(5000KU)	17Z01	
内	特別	リムバーザ錠100mg	17Z01	科限定
内	特別	リムバーザ錠150mg	17Z01	科限定
内	G	テモゾロミド錠(100mg)「NK」	17Z01	
内	G	テモゾロミド錠20mg「NK」	17Z01	
注		オブジーボ点滴静注240mg	17Z01	
注		オブジーボ点滴静注120mg	17Z01	
注		ピシバニール注射用5KE	18A01	
内		アザニン錠50mg	18B01	
内		グラセプターカプセル0.5mg	18B01	
内		グラセプターカプセル1mg	18B01	
注		サンディミュン点滴静注用250mg	18B01	
内		セルセプトカプセル(250mg)	18B01	
内	G	シクロスポリンカプセル10mg「サンド」	18B01	
内	G	シクロスポリンカプセル50mg「サンド」	18B01	
内		プレティニンOD錠(50mg)	18B01	
内	G	タクロリムス錠0.5mg「トーワ」	18B01	
内	G	タクロリムス錠1mg「トーワ」	18B01	
内	G	タクロリムス錠3mg「トーワ」	18B01	
内		ブログラフ顆粒0.2mg	18B01	
内		ブログラフ顆粒1mg	18B01	
注		ブログラフ注射液2mg	18B01	
外		サンピロ点眼液1%(5mL)	19A01	
外		サンピロ点眼液2%(5mL)	19A01	
外	G	チモロールXE点眼液0.5%「ニッター」	19A02	
外	G	カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」	19A02	
外		プリモジニン酒石酸塩点眼液0.1%「ニッター」	19A99	
外	G	プリンゾラミド懸濁性点眼液1%「サンド」	19A99	
外	G	ドルモロール配合点眼液「日点」	19A99	
外		コソプトミニ配合点眼液	19A99	
外		アゾルガ配合懸濁性点眼液	19A99	
外		トラチモ配合点眼液「ニッター」	19A99	
外		ラタチモ配合点眼液「ニッター」	19A99	
外	G	タフチモ配合点眼液「NIT」	19A99	
外		ミケルナ配合点眼液	19A99	
外		アイベータ配合点眼液	19A99	
外		アイラミド配合懸濁性点眼液	19A99	
外		グラアルファ配合点眼液	19A99	
外		エイベリス点眼液0.002%(2.5mL)	19A99	
外	G	ラタノプロスト点眼液0.005%「ニッター」	19A99	
内		ダイアモックス錠(250mg)	19A99	
注		ダイアモックス注射用500mg	19A99	
外		セタネオ点眼液0.002%	19A99	
外		タブロスミニ点眼液0.0015%	19A99	
外		デタントール点眼液0.01%(5mL)	19A99	
外		トラボプロスト点眼液0.004%「ニッター」	19A99	
外		トルソプト点眼液1%(5mL)	19A99	
内		イソソルビド内服ゼリー70%分包20g「日医工」	19A99	メニレット70%ゼリー 30gより名称変更
外	G	ピマトプロスト点眼液0.03%「ニッター」	19A99	
外	G	イソプロビルウノプロスト点眼液0.12%「TS」	19A99	
外		グラナテック点眼液0.4%	19A99	
外		日点アトロピン点眼液1%(5mL)	19B01	
外		サイブレジン点眼液(5mL)	19B01	物流専用
外		ミドリンP点眼液(5mL)	19B01	
外		リュウアウト1%眼軟膏(3.5g)	19B01	
外		ネオシネジン点眼液(10mL)	19B02	
外		サンピロ点眼液1%(5mL)	19C01	
外		サンピロ点眼液2%(5mL)	19C01	
外	G	デキサメタゾン眼軟膏0.1%「ニッター」	19E01	
外		ネオメドロールEE軟膏(3g)	19E01	
外	G	フルオロメトロン点眼液0.02%「センジュ」	19E01	オドメール点眼液0.02%(5mL)より名称変更
外	G	フルオロメトロン点眼液0.1%「センジュ」	19E01	オドメール点眼液0.1%(5mL)より名称変更
外	G	フロムフェナクNa点眼液0.1%「ニッター」	19E01	
外		ネバナック懸濁性点眼液0.1%	19E01	
外	G	リンベタメタゾンリン酸エステルNa・PF眼耳鼻科用液0.1%「日点」	19E01	リンベタPF眼耳鼻科用液0.1%(5mL)より名称変更
外	G	サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1%(5mL)	19E01	科限定
外		眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	19E01	

外		アジマイシン点眼液1% (2.5mL)	19F01	
外		ガチフロ点眼液0.3% (5mL)	19F01	
外	G	レボフロキサシン点眼液0.5%「ニトー」	19F01	
外		ゾビラックス眼軟膏 (5g)	19F01	
外		オフロキサシン眼軟膏0.3%「ニトー」	19F01	
外		トブラシン点眼液 (5mL)	19F01	
外	G	モキシフロキサシン点眼液0.5%「サンド」	19F01	
外		ベストロン点眼用 (5mL)	19F01	
外	特別	パタノール点眼液0.1%(5mL)	19G01	
外	G	トラニラスト点眼液0.5%「サワイ」 (5mL)	19G01	
外		エビナスチン塩酸塩LX点眼液0.1%「SEC」	19G01	
外	特別	アレジオン眼瞼クリーム0.5%	19G01	
外		ベノキシール点眼液0.4% (5mL)	19H01	
外		ヒアレインミニ点眼液0.1% (0.4mL)	19I01	
外		ヒアレイン点眼液 (5mL)	19I01	
外	特別	人工涙液マイティア点眼液 (5mL)	19I01	
外		ジクアスLX点眼液3%	19I01	
外		ムコスタ点眼液UD2%	19I01	
外		アイオピジンUD点眼液1%	19J01	
外		ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	19J01	物流専用、オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%より名称変更
外		ビーエスエスプラス500眼灌流液0.0184% (500mL)	19J01	物流専用
外		ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%	19J01	物流専用
外	G	ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「アルコン」	19J01	物流専用、プロビスク0.85眼粘弾剤1%より名称変更
外	G	シェルガン0.5眼粘弾剤(0.5mL)	19J01	物流専用
外		アイリーア8mg硝子体内注射用キット114.3mg/mL	19J01	
外	BS	アフリバセプトBS硝子体内注射用キット40mg/mL「NIT」	19J01	
外		アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	19J01	
注		マキュエイド眼注用40mg	19J01	
注		パビースモ硝子体内注射用キット120mg/mL	19J01	
注	BS	ラニズマブBS硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	19J01	
注		ピスタイン静注用15mg	19J01	
外	G 特別	シアノコバロミン点眼液0.02%「センジュ」	19Z01	ソフティア点眼液0.02% (5mL)より名称変更
外		タリムス点眼液0.1% (5mL)	19Z01	
外		アンテベートクリーム0.05% (5g)	20A01	
外		アンテベートローション (10g)	20A01	
外		アンテベート軟膏0.05% (5g)	20A01	
外	G	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%「テイコク」	20A01	
外	G	クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」	20A01	
外	G	クロベタゾールプロピオン酸エステルローション0.05%「MYK」	20A01	
外		エクラープラスター20 μ g/cm ²	20A01	
外		ブイタマークリーム1%	20A01	
外		フルメタローション (10g)	20A01	
外		マイザー軟膏0.05% (5g)	20A01	
外		リドメックスコーワクリーム0.3% (10g)	20A01	
外		リドメックスコーワローション0.3% (10g)	20A01	
外		リドメックスコーワ軟膏0.3% (10g)	20A01	
外		リンデロン-VG軟膏 (5g)	20A01	
外	特別	リンデロン-Vクリーム (5g)	20A01	
外		リンデロン-V軟膏 (5g)	20A01	
外		ロコイドクリーム0.1% (5g)	20A01	
外		ロコイド軟膏0.1% (5g)	20A01	
外		ドボベツ軟膏 (15g)	20A01	
外		ドボベツゲル (30g)	20A01	
外		ドボベツフォーム (60g)	20A01	
外		アドフィード貼付剤 (7枚入り)	20A02	
外		インテバン外用液1% (50mL)	20A02	
外	G	フェルピナクスチック軟膏3%「三笠」	20A02	スミルスチック40gより名称変更
外		モーラスバップXR120mg (7枚入)	20A02	
外		モーラスバップXR240mg (7枚入)	20A02	
外	G	ケトプロフェンテープS20mg「テイコク」	20A02	
外	G	ケトプロフェンテープ40mg「テイコク」	20A02	※一時的にモーラステーブル40mgを緊急使用
外	G	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	20A02	
外		ロコアテープ	20A02	
外		ジクトルテープ75mg	20A02	
外		オイラックスクリーム (10g)	20A99	
外		イオウ・カンフルローション	20A99	
外		レスタミンコーワクリーム1%	20A99	
外	G	亜鉛華単軟膏	20A99	
外	G	ケトコナゾールクリーム2%「イワキ」	20B01	
外	G	ケトコナゾールローション2%「JG」	20B01	
外	G	テルピナフィン塩酸塩クリーム1%「イワキ」	20B01	
外	G	ルリコナゾールクリーム1%「イワキ」	20B01	
外	G	エフィナコナゾール爪外用液10%「科研」	20B01	
外		ルコナック爪外用液5%	20B01	
外		ゼビアックス油性クリーム2%	20C01	
外		ゼビアックスローション2% (10g)	20C01	
外		ベビオゲル2.5%	20C01	
外		デュアック配合ゲル (10g)	20C01	
外	G	ピダラビン軟膏3%「トーフ」	20C01	
外		クロマイ-P軟膏 (25g)	20C01	
外		ゲーベンクリーム1% (100g)	20C01	
外		ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「イワキ」	20C01	
外	G	アシクロビル軟膏5%「トーフ」 (5g)	20C01	
外		ソフラチュール貼付剤	20C01	
外	G	クリンダマイシンリン酸エステルゲル1%「サワイ」	20C01	
外		フジシロ軟膏2% (10g)	20C01	
外		メロニダゾールゲル0.75%「マルイシ」	20C01	
外		アクトシン軟膏3% (30g)	20D01	
外		カテックス軟膏 (40g)	20D01	
外		フィブラストスプレー (500 μ g)	20D01	
外		プロスタンディン軟膏0.003% (10g)	20D01	
外		ホビッシュガーバスタ軟膏	20D01	
外	G	尿素クリーム10%「SUN」 (20g)	20Z01	アセチロールクリーム10% (20g)より名称変更
外		マキサカルシトール軟膏25 μ g/g「イワキ」	20Z01	
外		オキサロールローション (25 μ g/g)	20Z01	
外		オクソラレン軟膏 (10g)	20Z01	

外	G	サリチル酸ワセリン軟膏10%	20Z01	
内		オテズラ錠10mg	20Z01	
内		オテズラ錠20mg	20Z01	
内		オテズラ錠30mg	20Z01	
注		ステララ皮下注45mgシリンジ	20Z01	
注	BS	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」	20Z01	
内		チガソソカプセル(10mg)	20Z01	
外	特別	ディフェリンゲル0.1%(15g)	20Z01	
外		ドボベツ軟膏(15g)	20Z01	
外		ドボベツゲル(30g)	20Z01	
外		ドボベツフォーム(60g)	20Z01	
外	特別	マーデュオックス軟膏(15g)	20Z01	
外		ヒルドイドソフト軟膏0.3%(25g)	20Z01	
外		ヒルドイドローション0.3%(50g)	20Z01	
外		ヒルドイドフォーム0.3%	20Z01	
外	G 特別	フロジン外用液5%(30mL)	20Z01	
外		プロトピック軟膏0.03%小児用(5g)	20Z01	
外	G	タクロリムス軟膏0.1%「イワキ」	20Z01	
外		コレクテム軟膏0.5%(5g)	20Z01	
外		コレクテム軟膏0.25%(5g)	20Z01	
外		モイゼルト軟膏1%	20Z01	
内		フロベシア錠1mg(1mg)	20Z01	
外		フロベト(白色ワセリン)	20Z01	
内		レクチゾール錠(25mg)	20Z01	
内		スピロベント錠(10μg)	21A01	
内		トビエース錠4mg	21A01	
内	G	ゾリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg	21A01	
内	G	ゾリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg	21A01	
内		ベタニス錠50mg	21A01	
内		ベオーハ錠50mg	21A01	
内	特別	ミニリンメルトOD錠25μg	21A01	
内	特別	ミニリンメルトOD錠50μg	21A01	
内	G	デュタステリド錠0.5mgAV「DSEP」	21A02	
内		ウブレチド錠(5mg)	21A02	
内	G	エルサメットS配合錠	21A02	
内		エフランチルカプセル(15mg)	21A02	
内	G	タダラフィル錠5mgZA「シオエ」	21A02	
内	G	タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg「サワイ」	21A02	
内	G	ナフトビジルOD錠75mg「DSEP」	21A02	
内		ベサコリン散(50mg/g)	21A02	
内	G	シロドシン錠4mg「DSEP」	21A02	
内	G	リトドリン塩酸塩錠5mg「F」	21B01	
注	G	リトドリン塩酸塩点滴静注用50mg「あすか」	21B01	※一時的にリトドリン塩酸塩点滴静注用50mg「日医工」を緊急使用
内		ダクチル錠(50mg)	21B01	
注		マグセント注100mL	21B01	
外		ブレグランティン腔坐剤1mg	21B02	
外		プロウベス腔用剤10mg	21B02	
内		プロスタグランジンE2錠0.5mg「科研」	21B02	
注	G	ジノプロスト注射液1000μg「F」	21B02	
内		メチルエルゴメトリン錠0.125mg「あすか」	21B02	
注	G	メチルエルゴメトリン注0.2mg「あすか」	21B02	
内	G	クエンメット配合錠	21Z01	ウリンメット配合錠より名称変更
外		ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	21Z01	
内		コスパノカプセル(40mg)	21Z01	
内	特別	シアリス錠(20mg)	21Z01	
内	特別	クエン酸シルデナフィル錠(50mg)	21Z01	
内		アデホスコーク顆粒(100mg/g)	22A01	
内	G	ジフェニドール塩酸塩錠25mg「NIG」	22A01	
内		トラベルミン配合錠	22A01	
注		メイロン静注8.4%(20mL)	22A01	
注	G	重ソール静注7%「NS」20mL	22A01	
注		メイロン静注7%(250mL)	22A01	
内	G	ベタヒスチンメシル塩酸塩錠6mg「トーワ」	22A01	
外	G	フルチカゾンフランカルボン酸エステル点鼻液27.5μg「武田テバ」56噴	22B01	
外	G	モメタゾン点鼻液50μg 杏林56噴霧用	22B01	
外	特別	フルナーゼ点鼻液50μg 56噴霧用	22B01	
外	G	リンベタPF眼耳鼻科用液0.1%(5mL)	22B01	
外		眼・耳科用リンデロンA軟膏(5g)	22B01	
外		コムレクス耳科用液1.5%	22C01	
外		タリビット耳科用液0.3%(5mL)	22C01	
外		ネオメドロールEE軟膏(3g)	22C01	
外		バクトロバン鼻腔用軟膏(3g)	22C01	院内専用
外		ベストロン耳鼻科用液	22C01	物流専用
外		プリピナ点鼻液院調(5mL)	22E01	
内		シダキユアスギ花粉舌下錠2,000JAU	22G01	
内		シダキユアスギ花粉舌下錠5,000JAU	22G01	
内		キティキュアダニ舌下錠3300JAU	22G01	
内		キティキュアダニ舌下錠10000JAU	22G01	
外		ケナログ軟膏(5g)	23A01	
外	G	デキサルチン口腔用軟膏1mg/g(5g)	23A01	
外	G	アズノールうがい液4%(10mL)	23C01	
外	G	ポビドンヨードガーグル液7%「明治」(30mL)	23C01	
外		ネオクリーナー菌科用液10%	23D01	
外	G	ビーゾカイン菌科用ゼリー20%	23D01	物流専用
外		サリベートエアソール(50g)	23Z01	
内	G	アゼラスチン塩酸塩錠1mg「NIG」	24A01	
内	G	ヒドロキシジシンバモ酸塩錠25mg「日新」	24A01	
内		アタラックスPシロップ(9mg/mL)	24A01	
注		アタラックスP注射液(25mg/mL)	24A01	
内	G	フェキソフェナジン塩酸塩錠30mg「SANIK」	24A01	
内	G	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」	24A01	
内	G	エピナスチン塩酸塩錠20mg「YD」	24A01	
内	G	オロバタジン塩酸塩OD錠5mg「明治」	24A01	※一時的にオロバタジン塩酸塩錠5mg「YD」緊急使用
内	G	オロバタジン塩酸塩顆粒0.5%「トーワ」	24A01	
内	G	ロラタジンOD錠10mg「トーワ」	24A01	
内	G	ケトチフェンDS小児用0.1%「サワイ」	24A01	

内	G	レボセチリジン塩酸塩錠5mg「武田テバ」	24A01	
内	G	レボセチリジン塩酸塩シロップ0.05%「ニプロ」	24A01	
内		デザレックス錠	24A01	
内		ピラノアOD錠20mg	24A01	
内		ルバフィン錠10mg	24A01	
外		アレサガテープ4mg	24A01	
内		ニボラジン錠(3mg)	24A01	
内		ピレチア錠(25mg)	24A01	
注		ボララミン注(5mg)	24A01	
内		レスタミンコーワ錠10mg	24A01	
内		アイビーディカプセル(100mg)	24A99	
内	G	برانلكاست錠112.5mg「EK」	24A99	
内	G	برانلكاستDS10%「杏林」	24A99	※一時的にبرانلكاستDS10%「日医工」使用
内	G	モンテルカスト細粒4mg「タカタ」	24A99	
内	G	モンテルカストチュアブル錠5mg「タカタ」	24A99	
内	G	モンテルカスト錠10mg「KM」	24A99	
内	特別	ディレグラ配合錠	24A99	
内		ノイトロピン錠(4単位)	24A99	
内	特別	フロニカ錠(80mg)	24A99	
内		ウチダのシテイM	25A01	
内		ツムラ[1]葛根湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[17]ツムラ五苓散エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[100]大建中湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[107]牛車腎気丸エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[114]柴苓湯エキス顆粒(3.0g/包)	25A01	
内		ツムラ[14]半夏瀉心湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内	特別	ツムラ[20]防己黃耆湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[23]当帰芍薬散エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[24]加味逍遙散エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[25]桂枝茯苓丸エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[29]麦門冬湯エキス顆粒(3g/包)	25A01	
内		ツムラ[41]補中益気湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[43]六君子湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[48]十全大補湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[54]抑肝散エキス顆粒	25A01	
内		ツムラ[62]防風通聖散エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[68]芍薬甘草湯エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ツムラ[7]八味地黄丸エキス顆粒(2.5g/包)	25A01	
内		ヨクイニンエキス散(2.0g/包)	25A01	
注		ウロミテキサン注400mg	26A01	
内	G	デフェラシロクス顆粒分包90mg「サンド」	26A01	
注		デトキソール静注液2g(バイアル製剤)	26A01	
注		プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」(10mL)	26A01	
注		バム静注500mg	26A01	
注		バル筋注100mg「AFP」	26A01	
注		オンテキサ静注用200mg	26A01	
注		プリズバインド静注液2.5g	26A01	
注		ケイセントラ静注用1000	26A01	
内	特別	ホリナート錠(25mg)	26A01	
注	G	レボホリナート点滴静注用25mg「トーワ」	26A01	
注	G	レボホリナート点滴静注用100mg「トーワ」	26A01	
内		ロイコポリン錠(5mg)	26A01	
注		ロイコポリン注3mg(3mg)	26A01	
注		シアフキット注射用5gセット	26A01	
注		ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	26A01	
外		アセチルシステイン内用液17.6%「あゆみ」	26A01	
注		サビーン点滴静注用500mg	26A01	
注		ライザケア輸液	26A01	
内		クレメジン速崩錠500mg	26A02	
内		薬用炭「日医工」	26A02	
内		グリチロン配合錠	26A99	
注		タチオン注射用200mg	26A99	
注		メイロン静注8.4%(20mL)	26A99	
注	G	重ソー静注7%「NS」20mL	26A99	
注		メイロン静注7%(250mL)	26A99	
注		乾燥まむしウマ抗毒素注射用6000単位「KMB」	26A99	
注		強カネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL	26A99	
注		LH-RH注0.1mg「ニプロ」	27A01	
注		TRH注0.5mg「ニプロ」	27A01	
注		タイロゲン筋注用0.9mg	27A01	
注	G	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	27A01	
内		アラグリオ内用剤1.5g	27A01	
内		アラベル内用剤1.5g	27A01	
注		アルギニン点滴静注30g「AY」	27A01	
注		アレルゲンエキスハウスダスト(2mL)	27A01	
注		アレルゲンエキス診断用(2mL)	27A01	
注		アレルゲンスクラッチエキス診断用(1mL)	27A01	
外		アレルゲンスクラッチエキス陽性対照液「トリイ」ヒスタミン二塩酸塩	27A01	物流専用
注		治療用アレルゲンエキス皮下注(2mL)	27A01	
注		アンチレクス静注10mg	27A01	
注		インジゴカルミン静注20mg「AFP」	27A01	
注		オフサグリーン静注用25mg	27A01	
注		グルカゴンGノボ注射用1mg	27A01	
注		コートロシン注射用0.25mg	27A01	
注		ジアグノグリーン注射用25mg	27A01	
内		トレーランG液75g(225mL)	27A01	
注		ヒトCRH静注用100μg「ニプロ」	27A01	
注	G	フルオレサイト静注500mg	27A01	
外	G	フローレス眼検査用試験紙	27A01	物流専用
内		プロナーゼMS(2万単位)	27A01	
内		プロボコリン吸入粉末溶解用100mg	27A01	
注		ボクニン注0.5mg	27A01	
内		ユービット錠(100mg)	27A01	外来は物流専用
注		レギチン注射液5mg	27A01	
注		一般診断用精製ツベルクリン(PPD)(0.25μg)	27A01	
外		パッチテストパネル(S)	27A01	

注		イオバミドール300注20mL「F」61.24%	28A01	
注		イオバミロン300注61.24% (100mL)	28A01	
注		イオバミロン370注75.52% (50mL)	28A01	
注		イオバミロン370シリンジ75.52% (100mL)	28A01	
注	G	イオプロミド370注50mL「BYL」	28A01	
注	G	イオプロミド370注100mL「BYL」	28A01	
注		イオメロン300注50mL	28A01	
注		イオメロン300注100mL	28A01	
注		イオメロン300注シリンジ100mL	28A01	
注		イオメロン350注100mL	28A01	
注		イオメロン350注シリンジ75mL	28A01	
注		イオメロン350注シリンジ135mL	28A01	
注		イソピスト300注64.08% (10mL)	28A01	
注		ウログラフィン注60% (100mL)	28A01	
注		ウログラフィン注60% (20mL)	28A01	
外	G	エネマスター注腸散 (400g)	28A01	物流専用
注	G	イオバミドール370注100mL「F」	28A01	オイバロミン370注100mLより名称変更
注	G	イオバミドール370注50mL「F」	28A01	オイバロミン370注50mLより名称変更
注		オブチレイ320注シリンジ100mL	28A01	
注		オブチレイ350注シリンジ135mL	28A01	
注		オムニパーク240注10mL	28A01	
注		オムニパーク300注シリンジ150mL	28A01	
注		オムニパーク300注シリンジ80mL	28A01	
注		オムニパーク300注100mL	28A01	
注		オムニパーク300注50mL	28A01	
注	G	イオペリン350注50mL (尿路・血管用)	28A01	
注	G	イオヘキソール350注100mL「F」 (血管用)	28A01	イオパーク350注100mL (血管用)より名称変更
注		オムニパーク350注シリンジ100mL	28A01	
内		ガストログラフィン液 (100mL)	28A01	
内		硫酸バリウム散97.5%「ホリイ」	28A01	物流専用
外	G	パロス発泡顆粒-S (5g/包)	28A01	物流専用
内	G	パロス消泡液	28A01	
注		ピリスコピン点滴静注50 (100mL)	28A01	
注		EOB・プリモピスト注シリンジ (5mL)	28A02	
注		EOB・プリモピスト注シリンジ (10mL)	28A02	
注		オムニスキャン静注シリンジ32%15mL	28A02	
注		フロハンス静注シリンジ13mL	28A02	
内		ボーステル内用液10 (250mL)	28A02	
注		マグネスコープ静注38%シリンジ10mL	28A02	
注		マグネスコープ静注38%シリンジ20mL	28A02	
注		ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ5mL	28A02	
注		ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	28A02	
注		リゾピスト注 (1.6mL)	28A02	
注		ソナゾイド注射用16μL	28A03	
内		D-ソルビトール経口液75%「コーワ」	28A99	
注		インフルエンザHAワクチン「KMB」	29A01	
注		インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.25mL	29A01	薬価基準外
注		エイムゲン	29A01	薬価基準外
注		ニューモバックスNPシリンジ	29A01	
注		ビームゲン (10μg)	29A01	
注		ビームゲン (5μg)	29A01	
注		ヘプタバックス- II 水性懸濁注シリンジ0.25mL	29A01	
注		ヘプタバックス- II 水性懸濁注シリンジ0.5mL	29A01	
注		乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン (ミールビック)	29A01	
注		乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	29A01	
注		乾燥弱毒生水痘ワクチン	29A01	
注		乾燥弱毒生風しんワクチン「タケダ」	29A01	
注		乾燥弱毒麻しんワクチン「タケダ」	29A01	
注		シングリックス筋注用	29A01	薬価基準外
注		ラビビュール筋注用	29A01	薬価基準外
注		プレベナー20水性懸濁皮下注	29A01	薬価基準外
注		ゴービック水性懸濁注シリンジ	29A01	薬価基準外
注		アクトヒブ	29A01	薬価基準外
注		ジェービックV	29A01	薬価基準外
注		エンセバック皮下注用	29A01	薬価基準外
注		沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド (DTビック)	29A01	
注		沈降破傷風トキソイド「生研」	29A01	※一時的に破トキ「ビケンF」を使用
内		ロタテック内用液	29A01	薬価基準外
外		PA・ヨード点眼・洗眼液	30A01	物流専用
外		アクリノール液0.1% (500mL)	30A01	
外		アセサイド6%消毒液 (750mL:750mL)	30A01	
外	G	ポビドンヨードゲル10%「ケンエー」	30A01	
外		産婦人科用イソジンクリーム5%	30A01	
外		エコ消エタ消毒液 (500mL)	30A01	
外		エタノール	30A01	
外		オキシドール「ケンエー」	30A01	
外		ディスオーバ消毒液0.55% (3.8L)	30A01	物流専用
外		ハイアミン液10% (1L)	30A01	
外		ハイジール液10% (500mL)	30A01	
外		ハイポアルコール10% (500mL)	30A01	物流専用
外		グルコジン消毒用ハンドローション1%	30A01	物流専用
外		ラビショット (1L)	30A01	物流専用
外		ピュアミスト0.2% (250mL)	30A01	物流専用
外		サニサーラAqua Light (250mL)	30A01	物流専用
外		サニサーラAqua Light (60mL)	30A01	物流専用
外		ピュアラビング (250mL)	30A01	物流専用
外		ヘキサックAL1%OR液16mm綿棒セット	30A01	物流専用
外		クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	30A01	物流専用
外		ベゼトン液0.025% (500mL)	30A01	
外	G	ポビドンフィールド10% (250mL)	30A01	物流専用
外		オラネジン液1.5%OR消毒用アブリケーター10mL	30A01	物流専用
外	G	ポビラール液10% (250mL)	30A01	
外		フェルマスクラブ4%	30A01	物流専用
外		マスキング水0.05% (500mL)	30A01	
外		マスキング水0.1% (500mL)	30A01	
外		マスキング水0.5% (500mL)	30A01	

外		タマガワヨードホルムガーゼ	30A01	
内	特別	グラシタキシン錠(50mg)	31A01	
注		アートセレブ脳脊髄手術用灌流液	99A01	
外		オリブ油「ケンエー」	99A01	
外		グリセリン「ケンエー」	99A01	
外		グリセリン液-O.I.	99A01	
内		レグナイト錠300mg	99A01	
内		サラジエン錠5mg	99A01	
内		サリグレンカプセル(30mg)	99A01	
内		チャンピックス錠(0.5mg)	99A01	科限定
内		チャンピックス錠(1mg)	99A01	科限定
内		トウモロコシデンブ	99A01	※一般名処方
外		ニコチネルTTS10 (17.5mg/10cm ²)	99A01	科限定
外		ニコチネルTTS20 (35mg/20cm ²)	99A01	科限定
外		ニコチネルTTS30 (52.5mg/30cm ²)	99A01	科限定
外		ハッカ油	99A01	
注		ピヴラツ点滴静注液150mg	99A01	
注	G	エダラボン点滴静注液30mg/バッグ「NP」	99A01	
内	G	ナルプラフィン塩酸塩OD錠2.5μg「サワイ」	99A01	
内		カーバゲル分散錠200mg	99A01	
注		蒸留水(広口)(500mL)	99A01	
注		蒸留水(広口)(1L)	99A01	
内		精製水(500mL)	99A01	※一般名処方
内		単シロップ	99A01	※一般名処方
内		乳糖水和物「ケンエー」粒状	99A01	※一般名処方